

4. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

4.1 Passa a dispor, a Procuradoria Geral do Município – PGM, de todos os direitos e obrigações relativos ao Contrato nº 054/2019.

Data de assinatura: 15 de janeiro de 2026.

Assinam: Marcus Frederick Freitas de Lucena pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, Joseney Cordeiro da Costa pela Procuradoria Geral do Município – PGM e o Senhor Jurilande Aragão Silva Filho pela empresa Arras Administradora de Bens Imóveis e Limpeza e Conservação LTDA.

SANTA ROSA DO PURUS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2026.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025.

PARTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS-ACRE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO – SEMSA, como Contratante e F. SOARES DA CRUZ – ME, como Contratada.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos de Pequeno e Médio Porte (ambulâncias e camionetes) com fornecimento de peças, visando fortalecer as ações e serviços em saúde prestados pelas Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Saúde da Família e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Santa Rosa do Purus por meio de sua frota de veículos, como especifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025, Termo de Referência e a Proposta da Empresa que passam a integrar o presente Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO E DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

3.1 Para a prestação de serviços e peças, propõe-se um Contrato de valor global de R\$ 61.028,00 (sessenta e um mil e vinte e oito reais).

3.2 O contrato terá o prazo de vigência com início na data de assinatura, e término em 12 (doze) meses podendo, se necessário e devidamente justificado, ser prorrogado, em conformidade com o art. 105, da Lei Federal nº 14.133/2021, em conformidade com os créditos orçamentários da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus-AC;

3.3 Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários na compra ou serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, através de Termo Aditivo, nos termos do art. 125, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

3.4 Mediante a retirada da Nota de Empenho, estará caracterizado o compromisso de entrega do objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS/AC.

6.2 Dotação Orçamentária; 09.02.10.301.0030.1.046 – Secretaria de Saúde e Saneamento – Fundo Municipal – Incrementos Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica; Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; Fonte de Recursos: 0600.

Valor para ser utilizado com fornecimento de peças; R\$ 19.228,00.

6.3 Dotação Orçamentária; 09.02.10.301.0030.1.100 – Secretaria de Saúde e Saneamento – Fortalecimento da Atenção Primária; – Emenda Roberto Duarte; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 0600.

Valor para ser utilizado com prestação de serviços; R\$ 41.800,00
Santa Rosa do Purus/AC, 16 de Janeiro de 2026.

Assinaturas:

CONTRATANTE: Valdir Genézio Kaxinawá; Prefeito Municipal em exercício
PELA CONTRATADA: Francisco Soares da Cruz; Empresário.

SENA MADUREIRA

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA/PMSM/CGM Nº 001/2026

Dispõe sobre procedimentos para abastecimentos de veículos e máquinas no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal de Sena Madureira.

O Controlador-Geral do Município de Sena Madureira – Acre, no uso das atribuições constitucionais e legais;

Considerando que é medida basilar ao atendimento do interesse coletivo que haja implementação efetiva de medidas administrativas gerenciais e fiscais na fase de

execução contratual para a obtenção da efetividade das ações planejadas; Considerando que muitos órgãos municipais realizam deslocamentos para outros municípios com veículos oficiais;

Considerando a Orientação Normativa nº 001/2025 e Instrução Normativa/PMSM/CGM nº 001/2025.

Considerando a Lei 14.133/2021;

Considerando que muitos deslocamentos são realizados para localidades rurais do município por meio fluvial, necessitando utilizar “corotes” com combustível, vem perante Vossa Senhoria INSTRUIR que:

Art. 1º Todo e qualquer abastecimento veicular deverá ser precedido de autorização por meio de requisição emitida pelo Coordenador de Transporte da Prefeitura, conforme anexo I da Orientação Normativa 001/2025.

Art. 2º A requisição deverá ser em 2 (duas) vias, a qual será 01 (uma) via da prefeitura e 01 (uma) via do Posto fornecedor, contendo o nome do servidor ou prestador beneficiário, órgão destinatário, lotação do servidor, data, placa do veículo, leitura do hodômetro, quantidade de litros, tipo de combustível, assinatura e carimbo do coordenador de transporte, assinatura do condutor.

Art. 3º Todas as requisições emitidas, assim como planilha de controle com placas e/ou listas nominais das máquinas pesadas para fins de abastecimento, deverão compor o Processo Administrativo de Despesa Pública – PADP, conforme Instrução Normativa/PMSM/CGM nº 001/2025.

Art. 4º Todo abastecimento deverá ser realizado em dias úteis e durante o dia, salvo os casos previamente autorizado pelo Ordenador de Despesa.

Art. 5º Somente seja realizado o abastecimento de combustível em “corotes” para deslocamento para localidades rurais por meio fluvial, em embarcações próprias ou locadas, a serviço da Administração Pública, aos locais em que for inviável o abastecimento, seja por motivo de ausência de posto de combustível, ou por não existir contrato firmado com fornecedor do local do destino.

Art. 6º Somente seja realizado o abastecimento em “corotes” quando assim estiver especificado na guia de autorização ou requisição de combustível, indicando, obrigatoriamente, a quantidade de litros, a descrição da atividade e o local de destino, para fins de controle e transparência dos gastos públicos.

Art. 7º O transporte de combustível em recipientes não é regra, mas, sim, uma exceção.

Art. 8º O transporte de combustível em “corotes” também deve ser registrado por meio do diário de bordo do veículo, no campo observações.

Art. 9º Todos os motoristas deverão fazer uso, de forma obrigatória, do diário de bordo para fins de organização e controle, conforme modelo apresentado pela Diretoria Municipal de Transporte.

Art. 10 Sempre que houver abastecimento por meio de corotes, deverá ser seguido de justificativa e autorização do responsável do setor de transporte, especificando o destino do uso.

Art. 11 O fiscal do contrato de combustível deverá manter acompanhamento contínuo sobre os procedimentos de abastecimento da prefeitura municipal, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 e Instrução Normativa CGM 002/2025.

Sena Madureira-Acre, 16 de janeiro de 2025.

Pablo Fonseca da Silva

Controlador-Geral do Município

Decreto nº 93, de 02/04/2025

DOE nº 13.995

CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o presente convite aos interessados para apresentação de propostas de preços, conforme as especificações descritas a seguir. O certame será realizado na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item.

A contratação observará a legislação vigente, bem como todas as condições estabelecidas neste convite e em seus respectivos anexos.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o interesse desta Administração em realizar pesquisa de preços para futura contratação, por meio de procedimento licitatório, visando à formação de Registro de Preços, com vistas à futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de insumos, materiais e equipamentos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo materiais e equipamentos para a equipe multidisciplinar (fisioterapia, pilates, reabilitação funcional e treinamento físico), materiais e equipamentos para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, bem como materiais médico-hospitalares e insumos de uso clínico e ambulatorial

Art. 2º Os interessados em participar desta pesquisa deverão apresentar suas propostas, devidamente preenchidas conforme o modelo constante do Anexo I, e enviá-las para o e-mail: licitacaosenamadureira@gmail.com, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste aviso.

Sena Madureira – Acre, 16 de janeiro de 2026.

GEHLEN DINIZ ANDRADE

Prefeito Municipal

ANEXO I

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Telefone e e-mail _____

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Item	DESCRIÇÃO	Unid. med	Quant. Registro	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Anel de Pilates para Fisioterapia, diâmetro de 36 cm. Equipamento circular, flexível e resistente, confeccionado em material de alta durabilidade (ex: fibra de vidro revestida com borracha ou material similar), com pegadores anatômicos em ambos os lados para melhor aderência e conforto durante os exercícios. Indicado para atividades de fortalecimento muscular, reabilitação funcional, pilates e fisioterapia. Deve possuir acabamento que permita fácil higienização e resistência ao uso contínuo.	UNIDADE	52		
2	Aparelho de Ultrassom Terapêutico com frequências de 1 MHz e 3 MHz, destinado a tratamentos fisioterapêuticos em tecidos superficiais e profundos. O equipamento deve ser microcontrolado, com emissão em modo contínuo e pulsado, permitindo a seleção da frequência conforme a profundidade do tecido a ser tratado. Deve possuir potência de saída ajustável, com intensidade mínima de até 3 W/cm², área efetiva de radiação (ERA) de aproximadamente 8 cm², transdutor ergonômico e resistente à água, display digital com interface intuitiva e teclas de fácil operação. O aparelho deve conter protocolos pré-programados para diferentes aplicações clínicas, ser bivolt automático (100–240V) e acompanhar acessórios como gel condutor, suporte para transdutor, cabo de alimentação e manual do usuário.	UNIDADE	15		
3	Bola tipo Feijão para Pilates Funcional, com capacidade de até 200 kg. Equipamento inflável em formato alongado (tipo feijão ou "peanut ball"), confeccionado em material resistente e antirruptura (PVC ou similar), com superfície antiderrapante e textura que proporcione segurança durante os exercícios. Deve possuir capacidade de suporte de carga estática de até 200 kg.	UNIDADE	130		
4	Bola de Pilates Suíça, com diâmetro de 55 cm. Equipamento inflável, confeccionado em material resistente e antirruptura (PVC ou similar), com superfície antiderrapante e textura que proporcione segurança durante os exercícios. Deve possuir diâmetro de 55 cm, sendo indicada para atividades de pilates, fisioterapia, reabilitação funcional, alongamentos, fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio e coordenação. O material deve ser atóxico, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo em ambientes clínicos ou esportivos. A bola deve suportar carga estática mínima de 200 kg.	UNIDADE	130		
5	Bola de Pilates Suíça, com diâmetro de 65 cm. Equipamento inflável, confeccionado em material resistente e antirruptura (PVC ou similar), com superfície antiderrapante e textura que proporcione segurança durante os exercícios. Deve possuir diâmetro de 65 cm, sendo indicada para atividades de pilates, fisioterapia, reabilitação funcional, alongamentos, fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio e coordenação. O material deve ser atóxico, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo em ambientes clínicos ou esportivos. A bola deve suportar carga estática mínima de 200 kg.	UNIDADE	130		
6	Bola de Pilates Suíça, com diâmetro de 75 cm. Equipamento inflável, confeccionado em material resistente e antirruptura (PVC ou similar), com superfície antiderrapante e textura que proporcione segurança durante os exercícios. Deve possuir diâmetro de 75 cm, sendo indicada para atividades de pilates, fisioterapia, reabilitação funcional, alongamentos, fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio e coordenação. O material deve ser atóxico, de fácil higienização e resistente ao uso contínuo em ambientes clínicos ou esportivos. A bola deve suportar carga estática mínima de 200 kg.	UNIDADE	130		
7	Bolinhas Antiestresse Crespadas para Fisioterapia de Mão e Pé. Bolas de borracha ou material similar, com superfície crespada (texturizada), macias e resistentes, indicadas para exercícios de reabilitação, fortalecimento muscular, estimulação sensorial e alívio de tensões nas mãos e nos pés. Devem possuir diâmetro aproximado entre 5 cm e 7 cm, com textura que proporcione estímulo tátil e aderência adequada. Utilizadas em terapias ocupacionais, fisioterapia motora e neurológica, atividades de coordenação motora fina e relaxamento. O material deve ser atóxico, lavável e resistente ao uso contínuo.	UNIDADE	130		
8	Caneleira/Tornozeleira de Peso – 1 kg. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação física, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com revestimento externo em tecido sintético (ex: nylon ou courvin) e fechamento em velcro ajustável, que proporcione firmeza e conforto durante o uso. Deve conter compartimentos internos com carga distribuída uniformemente, totalizando 1 kg por unidade. Indicada para uso em fisioterapia, pilates, treinamento funcional e atividades físicas diversas. O produto deve ser anatômico, seguro e adequado para uso em membros inferiores e superiores.	PAR	52		
9	Caneleira/Tornozeleira de Peso – 2 kg. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento muscular, condicionamento físico e reabilitação, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com revestimento externo em tecido sintético (como nylon ou courvin) e fechamento em velcro ajustável, proporcionando firmeza e conforto durante o uso. Deve conter compartimentos internos com carga distribuída uniformemente, totalizando 2 kg por unidade. Indicada para uso em fisioterapia, pilates, treinamento funcional e atividades físicas diversas. O produto deve ser anatômico, seguro e adequado para uso em membros inferiores e superiores.	PAR	52		
10	Caneleira/Tornozeleira de Peso – 3 kg. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento muscular, condicionamento físico e reabilitação, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com revestimento externo em tecido sintético (como nylon ou courvin) e fechamento em velcro ajustável, proporcionando firmeza e conforto durante o uso. Deve conter compartimentos internos com carga distribuída uniformemente, totalizando 3 kg por unidade. Indicada para uso em fisioterapia, pilates, treinamento funcional e atividades físicas diversas. O produto deve ser anatômico, seguro e adequado para uso em membros inferiores e superiores.	PAR	52		
11	Colchonete Profissional de Alta Densidade – 90 cm x 42 cm x 3 cm. Colchonete retangular, confeccionado com espuma de alta densidade (D-70), revestido em napa sintética impermeável, resistente, lavável e de fácil higienização. Deve possuir dimensões de 90 cm de comprimento, 42 cm de largura e 3 cm de espessura. Indicado para uso em fisioterapia, pilates, atividades de reabilitação funcional e exercícios terapêuticos.	UNIDADE	52		
12	Disco de Equilíbrio Inflável para Yoga, Pilates e Fisioterapia. Equipamento circular inflável, confeccionado em material resistente (como PVC ou similar), com superfície antiderrapante e texturizada para maior segurança e estímulo sensorial. Indicado para exercícios de equilíbrio, propriocepção, reabilitação funcional, fortalecimento muscular e alongamentos. Pode ser utilizado em pé, sentado ou com apoio dos membros superiores, sendo apropriado para práticas de yoga, pilates e fisioterapia. Deve permitir ajuste de pressão por meio de válvula de enchimento, possibilitando diferentes níveis de instabilidade conforme a necessidade terapêutica. O material deve ser atóxico, lavável e resistente ao uso contínuo.	UNIDADE	52		

13	KIT de Faixa Elástica tipo Super Mini Band. Faixa elástica circular, confeccionada em látex de alta resistência, com dimensões aproximadas de 30 cm de comprimento por 5 cm de largura (sem estiramento), utilizada para exercícios de fortalecimento muscular, reabilitação funcional, pilates, fisioterapia e treinamento funcional. Possui espessura variável de acordo com o nível de resistência, sendo disponibilizada nas seguintes intensidades: verde (2 a 5 kg), azul (5 a 7 kg), amarela (7 a 9 kg), vermelha (9 a 14 kg) e preta (16 a 18 kg). O material deve ser atóxico, lavável, resistente ao uso contínuo e oferecer elasticidade progressiva e segura durante os exercícios.	KIT	1560		
14	Faixa Elástica tipo Thera Band Faixa elástica confeccionada em látex natural de alta resistência, com peso aproximado de 95 g, comprimento de 1,5 metro (sem estiramento) e extensão máxima de até 6 metros, largura aproximada de 15 cm e espessura de 0,35 mm. Indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação funcional, fisioterapia, pilates e treinamento funcional. Proporciona resistência progressiva e segura durante os movimentos, sendo adequada para diferentes níveis de intensidade. Disponível nas cores rosa, azul e verde, podendo representar diferentes níveis de resistência. O material deve ser atóxico, lavável, durável e resistente ao uso contínuo em ambientes clínicos e esportivos.	KIT	1560		
15	Hand Grip com Ajuste de Intensidade para Fortalecimento das Mãos. Equipamento manual utilizado para exercícios de fortalecimento da musculatura das mãos, punhos e antebraços. Confeccionado em material resistente (como aço, plástico ABS e borracha), com pegadores anatômicos e superfície antiderrapante para maior conforto e segurança durante o uso. Deve possuir sistema de ajuste de intensidade por meio de mola regulável, permitindo variação da resistência de acordo com a necessidade do usuário. Indicado para reabilitação funcional, fisioterapia, prevenção de lesões e melhora da força de preensão.	UNIDADE	50		
16	Handgrip para Fortalecimento de Dedos e Punho. Equipamento manual utilizado para exercícios de fortalecimento da musculatura dos dedos, mãos, punhos e antebraços. Confeccionado em material resistente (como plástico ABS, aço e borracha), com design ergonômico e superfície antiderrapante para maior conforto e segurança durante o uso. Deve possuir sistema de resistência progressiva ou molas internas que permitam variação de carga, proporcionando adaptação a diferentes níveis de força e objetivos terapêuticos. Indicado para reabilitação funcional, fisioterapia, prevenção de lesões, melhora da força de preensão e coordenação motora fina.	UNIDADE	50		
17	Circuito de Treinamento Funcional com Cones e Marcadores. Conjunto de circuito de treinamento funcional, composto por cones sinalizadores e marcadores de solo, destinado à realização de atividades de educação física, treinamento esportivo, psicomotricidade, reabilitação funcional e exercícios de coordenação motora. Os cones devem ser confeccionados em material plástico resistente, com cores vivas para fácil visualização, garantindo segurança durante o uso. Os marcadores de solo devem ser antiderrapantes, flexíveis e duráveis, permitindo a montagem de diferentes percursos e configurações de treino, conforme a necessidade das atividades.	KIT	50		
18	Meia Bola Suíça tipo Bosu para Pilates, com Alças. Equipamento inflável em formato de meia esfera, confeccionado em material resistente (como PVC ou borracha termoplástica), com base rígida antiderrapante e superfície superior texturizada para maior aderência e segurança. Deve possuir alças laterais removíveis ou fixas com pegadores emborrachados, permitindo a execução de exercícios combinados de força, equilíbrio e coordenação. Indicada para atividades de pilates, fisioterapia, treinamento funcional e reabilitação motora. O equipamento deve suportar carga estática mínima de 150 kg.	UNIDADE	50		
19	Mini Bicicleta Ergométrica Portátil. Equipamento compacto e portátil, indicado para exercícios de membros inferiores e superiores, utilizado em atividades de reabilitação, fisioterapia e condicionamento físico. Deve possuir estrutura em aço ou material resistente, com pedais anatômicos e antiderrapantes, base com apoio estável e sistema de resistência ajustável por tensão mecânica. Pode ser utilizada no solo (para pernas) ou sobre a mesa (para braços), promovendo fortalecimento muscular, melhora da circulação e mobilidade articular. Deve ser leve, de fácil transporte e armazenamento, com visor opcional para monitoramento de tempo, rotações, calorias e distância.	UNIDADE	40		
20	Mini Bola em PVC – Diâmetro 25 cm. Bola inflável confeccionada em PVC macio, resistente e atóxico, com diâmetro aproximado de 5 cm. Indicada para exercícios de Yoga, Pilates, ginástica e fisioterapia, especialmente em atividades de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação funcional, equilíbrio e coordenação motora. Possui superfície lisa ou levemente texturizada, com válvula para enchimento e ajuste de pressão conforme a necessidade do exercício.	UNIDADE	130		
21	Aparelho Neurodyn II – 4 canais, para correntes TENS, FES e Russa: Equipamento de eletroestimulação neuromuscular com quatro canais de saída independentes, indicado para uso em fisioterapia e reabilitação, com aplicação das correntes TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e Corrente Russa.	UNIDADE	20		
22	Par de Halteres Emborrachados – 3 kg cada. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento muscular, condicionamento físico e reabilitação, composto por duas unidades de halteres com peso individual de 3 kg. Confeccionados em ferro fundido revestido com material emborrachado (PVC ou neoprene), que proporciona maior durabilidade, conforto e segurança durante o manuseio. Possuem formato anatômico com pegada ergonômica e superfície antiderrapante, evitando deslizamentos durante o uso.	PAR	50		
23	Par de Halteres Emborrachados – 1 kg cada. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento muscular, condicionamento físico e reabilitação, composto por duas unidades de halteres com peso individual de 1 kg. Confeccionados em ferro fundido revestido com material emborrachado (PVC ou neoprene), que proporciona maior durabilidade, conforto e segurança durante o manuseio. Possuem formato anatômico com pegada ergonômica e superfície antiderrapante, evitando deslizamentos durante o uso.	PAR	50		
24	Par de Halteres Emborrachados – 2 kg cada. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento muscular, condicionamento físico e reabilitação, composto por duas unidades de halteres com peso individual de 2 kg. Confeccionados em ferro fundido revestido com material emborrachado (PVC ou neoprene), que proporciona maior durabilidade, conforto e segurança durante o manuseio. Possuem formato anatômico com pegada ergonômica e superfície antiderrapante, evitando deslizamentos durante o uso.	PAR	50		
25	Tábua de Equilíbrio. Equipamento utilizado para exercícios de propriocepção, equilíbrio, coordenação motora e fortalecimento muscular. Confeccionada em material de alta resistência, com base semiesférica ou sistema de instabilidade que permite movimentos em múltiplas direções. A superfície superior deve ser antiderrapante para maior segurança durante o uso. Suporta carga mínima de 100 kg.	UNIDADE	50		
26	Tatame – 1 m x 1 m x 4 cm. Placa modular de tatame com dimensões de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e 4 cm de espessura, confeccionada em EVA (etileno vinil acetato) de alta densidade, atóxico, lavável e resistente ao impacto. Possui superfície antiderrapante e sistema de encaixe tipo “quebra-cabeça” nas bordas, permitindo montagem segura e estável em diferentes formatos e áreas.	UNIDADE	130		
27	Step para Academia/Fitness – 90 cm x 28 cm x 14 cm. Confeccionado em material plástico rígido e resistente, com superfície antiderrapante e base estável. Deve possuir dimensões aproximadas de 90 cm de comprimento, 28 cm de largura e 14 cm de altura. O material deve ser leve, durável, de fácil higienização e suportar carga mínima de 120 kg.	UNIDADE	130		

28	Aparelho de Eletroestimulação Neurodyn Portátil – 2 Canais, Corrente TENS. Equipamento portátil de eletroterapia, destinado à aplicação da corrente TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea). O aparelho deve ser leve, compacto, de fácil transporte e operação, com alimentação por bateria ou fonte elétrica. Deve acompanhar cabos, eletrodos, manual de instruções e demais acessórios necessários para uso.	UNIDADE	20		
29	Gel Condutor Incolor – 5 kg. Gel condutor incolor, não oleoso, atóxico e hidrossolúvel. Deve apresentar excelente condutividade elétrica, garantindo a eficácia na transmissão de estímulos elétricos e ondas ultrassônicas, sem causar irritações ou reações alérgicas. Embalagem com 5 kg, preferencialmente com tampa rosqueável ou sistema de fácil manuseio e vedação. Produto de fácil aplicação, não gorduroso, inodoro, de pH neutro e compatível com todos os tipos de eletrodos e transdutores. Deve ser registrado na Anvisa e atender às normas de segurança e qualidade para uso em ambientes clínicos.	UNIDADE	50		
30	Eletrodos Autoadesivos Reutilizáveis – 5 cm x 5 cm (para TENS e FES). Eletrodos quadrados com dimensões de 5 cm x 5 cm, autoadesivos e reutilizáveis, indicados para uso em terapias com correntes TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea) e FES (Estimulação Elétrica Funcional). Confeccionados com gel condutivo hipoalergênico e base em material flexível, adaptável à superfície da pele, proporcionando excelente condução elétrica e conforto durante a aplicação. Devem possuir conector padrão tipo pino (banana) de 2 mm, compatível com a maioria dos aparelhos de eletroterapia.	UNIDADE	50		
31	Eletrodos Autoadesivos Reutilizáveis – 5 cm x 9 cm (para TENS e FES). Eletrodos retangulares com dimensões de 5 cm x 9 cm, autoadesivos e reutilizáveis, indicados para aplicação de correntes TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea) e FES (Estimulação Elétrica Funcional). Confeccionados com gel condutivo hipoalergênico e base flexível, adaptável à pele, proporcionando excelente condução elétrica e conforto durante o uso. Devem possuir conector padrão tipo pino (banana) de 2 mm, compatível com a maioria dos aparelhos de eletroterapia. O produto deve ser atóxico, de fácil aplicação e remoção, com boa durabilidade e capacidade de múltiplas reutilizações sem perda significativa de aderência ou condutividade.	UNIDADE	50		
32	Rolo para Exercícios de Yoga e Pilates – 90 cm x 15 cm x 15 cm. Rolo cilíndrico confeccionado em espuma de alta densidade, com revestimento em material resistente e lavável (como EVA ou poliuretano expandido), com dimensões aproximadas de 90 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro. Deve possuir superfície lisa ou texturizada, com densidade adequada para suportar o peso corporal sem deformações, proporcionando conforto e estabilidade durante o uso.	UNIDADE	50		
33	Kit com 5 Bastões para Pilates e Fisioterapia – Madeira, 130 cm x 3,8 cm, com Suporte Metálico. Conjunto composto por 5 bastões cilíndricos confeccionados em madeira maciça, com acabamento lixado e envernizado, proporcionando resistência, durabilidade e toque confortável. Cada bastão possui comprimento aproximado de 130 cm e diâmetro de 3,8 cm. As peças devem apresentar cores variadas para facilitar a identificação e organização. Acompanha suporte metálico para fixação e armazenamento vertical ou horizontal dos bastões, com estrutura resistente, estável e de fácil instalação.	KIT	50		
34	Suporte Tipo Torre Expositor para Halteres – Capacidade para 20 Unidades. Estrutura metálica vertical tipo torre, projetada para armazenamento e organização de halteres. Deve possuir capacidade para acomodar até 20 halteres (10 pares), com encaixes ou suportes laterais distribuídos de forma segura e acessível. Confeccionado em aço com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo resistência e durabilidade. Dimensões aproximadas de 48 cm de comprimento, 7 cm de largura e 133 cm de altura. A base deve ser estável, com pés antiderrapantes ou sistema de fixação ao piso, proporcionando segurança durante o uso.	UNIDADE	2		
35	Espalдар em Madeira Maciça – 11 Barras, 238 cm de Altura, Suporte até 140 kg. Equipamento fixo utilizado em atividades de alongamento, reeducação postural, Pilates, fisioterapia e reabilitação funcional. Confeccionado em madeira maciça de alta resistência, com acabamento lixado e envernizado. Altura total: 238 cm. Largura: 93 cm. Profundidade: 13,5 cm (distância da parede). Número de barras: 11 barras horizontais. Espessura das barras: 3,2 cm, largura proporcional para fixação segura em parede e capacidade de suporte de até 140 kg. Fixação: deve ser fixado em parede de alvenaria (kit de instalação incluso). Estrutura robusta e segura para uso profissional. Design clássico e funcional, com espaçamento ergonômico entre as barras. Produto sustentável, fabricado com madeira de reflorestamento. Fácil montagem, com manual ilustrativo incluso.	UNIDADE	2		
36	Barra Paralela para Fisioterapia – 3,00 m, Regulável. Composto por duas barras paralelas com comprimento aproximado de 3,00 metros. Possui estrutura metálica resistente com pintura anticorrosiva, largura ajustável entre 40 cm e 70 cm e altura regulável entre 70 cm e 110 cm, permitindo adaptação a diferentes biotipos e tipos de exercício. As bases devem ser estáveis, com sapatas antiderrapantes ou sistema de fixação ao piso, garantindo segurança durante o uso. Suporta carga mínima de 150 kg.	UNIDADE	2		
37	Bicicleta Ergométrica Vertical Semiprofissional – Capacidade até 120 kg. Equipamento cardiovascular indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e condicionamento físico, com estrutura robusta e design ergonômico. Deve possuir sistema de resistência magnética com múltiplos níveis de intensidade ajustáveis, proporcionando pedalada suave e silenciosa. A estrutura deve ser confeccionada em aço com pintura eletrostática anticorrosiva, com capacidade de suporte de até 120 kg. O assento deve ser acolchoado, com regulagem de altura e distância, adaptando-se a diferentes biotipos. Deve conter painel eletrônico com visor LCD. Os pedais devem ser antiderrapantes com cinta de segurança, e a base deve possuir niveladores e rodas para transporte.	UNIDADE	3		
38	Tablado para Exercícios de Fisioterapia – 2,00 m x 2,00 m x 0,15 m. Estrutura acolchoada e estável. Confeccionado com base rígida de madeira ou MDF de alta resistência, revestida com espuma de densidade adequada e acabamento em courvin impermeável, lavável e atóxico. Possui dimensões aproximadas de 2,00 metros de comprimento por 2,00 metros de largura e 15 cm de altura. Deve suportar carga mínima de 150 kg, com estrutura reforçada e pés antiderrapantes ou base contínua que garanta estabilidade e segurança durante o uso.	UNIDADE	2		
39	Cama Elástica Tipo Mini Jump Profissional – 36. Molas, Reforçada, Cor Preta Cama elástica tipo mini jump profissional. Confeccionada com estrutura reforçada em aço com pintura eletrostática na cor preta, garantindo resistência à corrosão e durabilidade. Possui sistema de amortecimento por 36 molas de alta resistência, proporcionando maior estabilidade e segurança durante o uso. A lona de salto deve ser confeccionada em material resistente, com excelente capacidade de tração e retorno. Suporta peso máximo de até 200 kg.	UNIDADE	2		
40	Escada de Canto com Rampa – Madeira Maciça, Formato em “L”. Equipamento terapêutico utilizado em fisioterapia motora e reabilitação funcional, confeccionado em madeira maciça tratada, com acabamento lixado e envernizado, resistente e durável. Possui formato em “L”, contendo 3 degraus com altura aproximada de 12 cm cada, plataforma superior com largura aproximada de 62 cm e rampa de acesso integrada. Degraus, plataforma e rampa devem ser revestidos com material antiderrapante, garantindo segurança durante o uso. Conta com corrimãos duplos fixos em ambos os lados, em alturas distintas para atender adultos e crianças, proporcionando apoio e estabilidade. A estrutura deve seguir as normas técnicas aplicáveis da ABNT para equipamentos de reabilitação.	UNIDADE	2		

41	Maca Fixa para Clínica – 1,90 m x 0,80 m x 0,88 m, Capacidade 450 kg. Confeccionada com estrutura reforçada em metal ou madeira de alta resistência, com capacidade mínima de carga de 450 kg. Possui dimensões aproximadas de 1,90 metro de comprimento, 0,80 metro de largura e 0,88 metro de altura. O tampo deve ser revestido com espuma de alta densidade, proporcionando conforto ao paciente, e acabamento em material higiênico, impermeável, atóxico e de fácil limpeza, como courvin ou PVC. A base deve garantir estabilidade e segurança durante o uso, podendo conter sapatas antiderrapantes ou sistema de fixação ao piso.	UNIDADE	4		
42	Mesa Ortostática (Stand Table) para Clínica e Fisioterapia – Capacidade 140 kg. Equipamento destinado à realização de avaliações posturais e ortostáticas, indicado para uso profissional em clínicas de fisioterapia, reabilitação e consultórios especializados. Confeccionada com estrutura robusta e estável, com comprimento aproximado de 1,40 metro, largura de 67 cm e altura mínima de 1,50 metro. Possui encosto espumado com densidade 33 e largura aproximada de 60 cm, proporcionando conforto e suporte adequado ao paciente durante o posicionamento ortostático. Deve suportar carga mínima de 140 kg. Ideal para procedimentos de adaptação postural, treino de ortostatismo e avaliações clínicas.	UNIDADE	2		
43	Escada Tipo Escadinha para Maca de Fisioterapia – 2 Degraus, Capacidade 130 kg. Escada auxiliar tipo escadinha, indicada para facilitar o acesso seguro de pacientes a macas e mesas de fisioterapia. Confeccionada com estrutura metálica ou em madeira de alta resistência, com dois degraus revestidos com material antiderrapante, garantindo segurança e estabilidade durante o uso. Deve suportar carga mínima de 130 kg, com base firme e sapatas antiderrapantes que evitem deslizamentos.	UNIDADE	4		
44	Andador em Alumínio para Idoso – Capacidade Mínima de 130 kg. Dispositivo auxiliar de marcha, indicado para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, destinado ao uso domiciliar e clínico. Confeccionado em alumínio anodizado ou polido, leve e resistente, com estrutura dobrável ou fixa, conforme modelo. Deve suportar carga mínima de 130 kg, oferecendo estabilidade e segurança durante a locomoção. Equipado com quatro apoios com ponteiros de borracha antiderrapantes, que evitam deslizamentos e proporcionam maior aderência ao solo. Pode conter regulagem de altura para adaptação à estatura do usuário, empunhaduras anatômicas e sistema de travamento seguro. Ideal para reabilitação, prevenção de quedas e promoção da autonomia funcional.	UNIDADE	2		
45	Suporte de Parede para Bola Suíça – Estrutura Metálica Reforçada. Suporte fixo para armazenamento e apoio de bolas suíças. Confeccionado em estrutura metálica reforçada com tratamento anticorrosivo, garantindo resistência e durabilidade. Possui dimensões aproximadas de 60 cm de comprimento, 38 cm de profundidade e 9 cm de altura. Deve ser fixado diretamente na parede por meio de sistema seguro de ancoragem, suportando o uso contínuo e o peso das bolas sem deformações ou instabilidade.	UNIDADE	5		
46	Quebra-Cabeça com 30 Peças – Papel Cartão Resistente, Uso Infantil. Material lúdico e educativo, indicado para o desenvolvimento cognitivo, percepção visual, raciocínio lógico e coordenação motora fina de crianças. Confeccionado em papel cartão resistente, com impressão colorida e acabamento que garanta durabilidade e segurança no manuseio. Contém 30 peças de encaixe preciso, com tamanho adequado para uso infantil. As bordas devem ser arredondadas e livres de rebarbas. O tema das ilustrações pode variar, desde que seja apropriado à faixa etária e estimule o aprendizado de forma divertida. Ideal para uso em ambientes escolares, terapêuticos e domiciliares.	UNIDADE	15		
47	Kit de Quebra-Cabeças Infantil em Madeira – 6 Unidades, Peças Variadas. Material pedagógico e terapêutico composto por 6 quebra-cabeças infantis confeccionados em madeira resistente, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio por crianças. Cada unidade possui quantidade variável de peças, com encaixes precisos e formatos que estimulam o raciocínio lógico, a percepção visual, a coordenação motora fina e a criatividade. As peças devem ter tamanho adequado para o uso infantil, evitando riscos de ingestão. Ilustrações coloridas e temáticas apropriadas à faixa etária, contribuindo para o aprendizado de forma lúdica e interativa.	UNIDADE	15		
48	Jogo Educativo de Encaixe e Memória – Tabuleiro Temático Infantil. Material lúdico e pedagógico, voltado ao desenvolvimento cognitivo, estímulo da memória, coordenação motora fina e reconhecimento de formas e cores. Composto por tabuleiro temático infantil e peças de encaixe confeccionadas em madeira ou plástico resistente, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes. As peças devem ser coloridas, seguras e de tamanho adequado para o manuseio infantil, evitando riscos de ingestão. O jogo deve apresentar ilustrações educativas e atrativas, promovendo o aprendizado de forma divertida e interativa.	UNIDADE	15		
49	Brinquedo Educativo de Encaixe com Pinos – Madeira ou Plástico Resistente. Material lúdico e pedagógico indicado para o desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual, habilidades cognitivas e organização espacial de crianças em idade pré-escolar. Confeccionado em madeira ou plástico resistente, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio. Composto por base e pinos de encaixe em formatos variados, com peças grandes, coloridas e de fácil manipulação, adequadas ao uso infantil.	UNIDADE	15		
50	Brinquedo Educativo de Encaixe de Formas e Cores – 17 Peças, Madeira ou MDF. Brinquedo pedagógico composto por 17 peças de encaixe em diferentes formas e cores, confeccionado em madeira ou MDF resistente, com acabamento seguro, liso e atóxico. Indicado para o desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual, raciocínio lógico e habilidades cognitivas de crianças pequenas. As peças devem ser grandes, coloridas e de fácil manuseio, evitando riscos de ingestão.	UNIDADE	15		
51	Jogo de Memória Infantil – 26 Pares, Papel Cartão ou MDF. Material educativo e lúdico composto por 26 pares de peças. Confeccionado em papel cartão resistente ou MDF, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio. As peças devem ser coloridas, com ilustrações temáticas apropriadas à faixa etária, e de tamanho adequado para evitar riscos de ingestão.	UNIDADE	15		
52	Jogo de Memória Educativo para Alfabetização – 52 Peças, Madeira Resistente. Material lúdico e pedagógico composto por 52 peças, indicado para crianças em idade pré-escolar e em fase inicial de alfabetização. Confeccionado em madeira resistente, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio. As peças devem ser grandes, coloridas e ilustradas com letras, imagens ou palavras que estimulem o reconhecimento do alfabeto, a associação de sons e imagens, e o desenvolvimento da memória, atenção e percepção visual.	UNIDADE	15		
53	Kit de Construção Educativo – 94 Peças, Plástico Resistente. Material lúdico e pedagógico composto por 94 peças de montagem, confeccionadas em plástico resistente, atóxico e com acabamento seguro, sem arestas cortantes. Indicado para crianças a partir de 5 anos. As peças devem ser de tamanho adequado ao manuseio infantil, com encaixes firmes e variados formatos e cores, permitindo atividades educativas e recreativas.	UNIDADE	15		
54	Kit de Construção Educativo – 145 Peças, Plástico Resistente. Material lúdico e pedagógico composto por 145 peças de montagem, confeccionadas em plástico resistente, atóxico e com acabamento seguro, sem arestas cortantes. Indicado para crianças a partir de 5 anos. As peças devem ser de tamanho adequado ao manuseio infantil, com encaixes firmes e variados formatos e cores, permitindo atividades educativas e recreativas.	UNIDADE	15		

55	Brinquedo Infantil Tipo Pistola Automática de Bolhas de Sabão – Com Luzes Integradas. Brinquedo recreativo infantil do tipo pistola automática de bolhas de sabão, indicado para uso lúdico por crianças. Possui funcionamento automático, dispensando esforço manual para a geração contínua de bolhas. Equipado com recursos luminosos integrados que se ativam durante o uso, proporcionando maior atratividade e estímulo visual. Confeccionado em material plástico resistente e atóxico, com design ergonômico, seguro e de fácil manuseio por crianças. Dimensões aproximadas de 14,5 cm de altura por 15 cm de comprimento.	UNIDADE	15		
56	Kit de Areia Mágica Infantil – 800 g, com Moldes, Pás e Bandeja. Material lúdico e sensorial indicado para crianças a partir de 3 anos, voltado ao desenvolvimento da criatividade, coordenação motora fina e habilidades cognitivas por meio de atividades de modelagem e brincadeiras interativas. Composto por 4 potes de areia mágica colorida, com textura maleável e reutilizável, totalizando aproximadamente 800 g. Acompanha 9 moldes temáticos, 2 pás plásticas e 1 bandeja para conter a areia durante o uso. Todos os itens devem ser confeccionados com materiais atóxicos, resistentes e seguros, com acabamento adequado ao manuseio infantil.	UNIDADE	15		
57	Conjunto de Massinha de Modelar Infantil – 2 Potes com Acessórios. Brinquedo educativo e sensorial. Composto por 2 potes de massinha colorida, macia e de fácil modelagem, acompanhados de acessórios diversos para corte, moldagem e criação de formas. A massinha deve ser segura, atóxica, com textura adequada ao manuseio infantil e fácil de limpar. As embalagens e os acessórios devem ser confeccionados em materiais resistentes e apropriados para uso por crianças.	UNIDADE	15		
58	Balde de Massinha de Modelar Infantil – 1,5 kg, Material Seguro e Maleável. Brinquedo educativo e sensorial. Contém aproximadamente 1,5 kg de massinha de modelar colorida, macia, maleável e reutilizável, acondicionada em balde plástico resistente com tampa, que facilita o armazenamento e a conservação do material. A massinha deve ser segura, atóxica, com textura adequada ao manuseio infantil e fácil de limpar.	UNIDADE	15		
59	Kit de Livros Infantis – 24 Unidades, Conteúdo Lúdico-Educativo. Conjunto composto por 24 livros infantis, destinados ao estímulo da leitura, criatividade e imaginação de crianças pequenas. As obras devem conter textos e ilustrações adequados à faixa etária, com linguagem acessível, temas educativos e abordagem lúdica que favoreça o desenvolvimento cognitivo e emocional. Os livros devem possuir encadernação resistente, com acabamento seguro e páginas confeccionadas em material durável, apropriado para o manuseio infantil. Ideal para uso em ambientes escolares, bibliotecas, espaços de leitura, clínicas e residências, promovendo o hábito da leitura desde a infância.	UNIDADE	15		
60	Jogo Infantil de Encaixe e Equilíbrio – 54 Peças, Plástico ou Madeira Resistente. Brinquedo educativo indicado para crianças pequenas, voltado ao desenvolvimento da coordenação motora fina, concentração, raciocínio lógico e habilidades cognitivas. Composto por 54 peças confeccionadas em plástico resistente ou madeira, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio infantil. As peças devem ser duráveis, coloridas e de tamanho adequado para fácil manipulação.	UNIDADE	15		
61	Jogo Infantil de Reação e Coordenação Motora – Plástico ou Madeira Resistente. Confeccionado em plástico resistente ou madeira, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança durante o manuseio. Composto por peças duráveis, coloridas e de tamanho adequado ao uso infantil, que estimulam a interação, o movimento e a percepção visual por meio de atividades dinâmicas e lúdicas.	UNIDADE	15		
62	Jogo Infantil de Cartas – Tipo Mico e Memória, Papel Cartão ou MDF. Brinquedo educativo indicado para crianças pequenas, voltado ao desenvolvimento da memória, atenção, percepção visual e habilidades cognitivas. Composto por cartas grandes, coloridas e de fácil manuseio, confeccionadas em papel cartão resistente ou MDF, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança durante o uso. O jogo deve conter cartas temáticas nos estilos Mico e Memória, com ilustrações apropriadas à faixa etária, promovendo o aprendizado por meio da associação de imagens, raciocínio lógico e interação social.	UNIDADE	15		
63	Kit de Tatames Modulares – Espuma de Alta Densidade, 50x50 cm, 20 mm de Espessura. Conjunto de tatames modulares confeccionados em espuma de alta densidade, com superfície antiderrapante e acabamento resistente, indicado para proporcionar proteção e conforto em atividades físicas, esportivas e recreativas. Cada peça possui dimensões individuais de 50 cm x 50 cm e espessura de 20 mm, sendo de fácil montagem por sistema de encaixe tipo quebra-cabeça e simples higienização. O material deve ser atóxico, lavável, colorido e adequado ao uso em ambientes como academias, escolas, clínicas e espaços de recreação infantil.	UNIDADE	15		
64	Brinquedo Educativo Tipo Girafa Didática – Sistema de Encaixe com Blocos, Plástico ou Madeira Resistente. Brinquedo lúdico e pedagógico indicado para crianças pequenas, voltado ao desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual, raciocínio lógico e habilidades cognitivas. Confeccionado em plástico resistente, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio infantil. Composto por estrutura em formato de girafa com sistema de encaixe e blocos coloridos, de tamanho adequado para fácil manipulação.	UNIDADE	15		
65	Jogo Educativo Infantil para Reconhecimento das Emoções – Papel Cartão ou MDF. Material lúdico e pedagógico voltado ao desenvolvimento da inteligência emocional, percepção social, atenção e habilidades cognitivas de crianças pequenas. Confeccionado em papel cartão resistente ou MDF, com acabamento liso, atóxico e sem arestas cortantes, garantindo segurança no manuseio infantil. Composto por peças coloridas, ilustradas com expressões faciais e situações do cotidiano, que auxiliam no reconhecimento e aprendizado das emoções básicas, como alegria, tristeza, raiva, medo e surpresa. As peças devem ser de tamanho adequado ao manuseio infantil, promovendo o desenvolvimento socioemocional por meio de atividades interativas e reflexivas.	UNIDADE	15		
66	Conjunto de Pincéis para Pintura – 5 Unidades, Uso Infantil e Escolar. Material artístico e educativo indicado para crianças em idade escolar, voltado ao desenvolvimento da coordenação motora fina, criatividade e habilidades artísticas. O conjunto é composto por 5 pincéis de diferentes tamanhos, confeccionados com cerdas sintéticas macias e cabos em madeira ou plástico resistente, com formato ergonômico e acabamento seguro para o manuseio infantil. As cerdas devem ser firmemente fixadas, atóxicas e apropriadas ao uso com tintas escolares, como guache.	UNIDADE	15		
67	Caixa Organizadora com Tampa e Sistema de Travamento – 20 Litros, Plástico Resistente Caixa organizadora com capacidade volumétrica de 20 litros, confeccionada em plástico resistente e durável, com tampa acoplável e sistema de travamento que garante segurança no armazenamento. Possui estrutura empilhável, facilitando a organização de espaços, e alças ou design que permita o transporte com praticidade. O acabamento deve ser liso, sem rebarbas, e o material deve ser atóxico e de fácil higienização.	UNIDADE	30		
68	Aparelho Digital para Aferição de Pressão Arterial – Medição Não Invasiva com Indicador de Arritmia. Equipamento eletrônico. Deve possuir faixa de medição de 0 a 300 mmHg para pressão e de 40 a 180 bpm para frequência cardíaca, com precisão mínima de ± 3 mmHg e $\pm 5\%$, respectivamente. O aparelho deve ser equipado com braçadeira ajustável para circunferência de braço entre 22 e 32 cm, visor digital de fácil leitura, indicador de batimentos cardíacos irregulares e memória para armazenamento de medições anteriores. A alimentação deve ser por pilhas ou fonte elétrica. Indicado para uso em atendimentos de saúde comunitária, clínicas e ambientes ambulatoriais, com operação simples, segura e adequada ao uso frequente.	UNIDADE	160		

69	Glicosímetro Portátil para Medição de Glicemia Capilar – Visor Digital, Memória e Alertas. Equipamento portátil destinado à determinação quantitativa da concentração de glicose no sangue, por meio de amostra capilar obtida por punção digital. Deve possuir faixa de medição de 20 a 600 mg/dL, com precisão mínima de $\pm 10\%$ da leitura. Alimentado por pilhas ou bateria recarregável, o aparelho deve ser dotado de visor digital de fácil leitura, memória para armazenamento de resultados e sistema de alerta para valores fora da faixa de referência.	UNIDADE	500		
70	Oxímetro Portátil de Dedo – Medição Não Invasiva de SpO ₂ e Frequência Cardíaca. Dispositivo portátil destinado à medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO ₂) e da frequência cardíaca, indicado para monitoramento rápido em atendimentos de saúde comunitária e ambientes clínicos. Deve possuir faixa de medição de SpO ₂ entre 70% e 100% e de frequência cardíaca entre 30 e 250 bpm, com precisão mínima de $\pm 2\%$ para SpO ₂ e ± 2 bpm para frequência cardíaca. Equipado com display digital de fácil leitura, alimentação por pilhas e sistema de desligamento automático para economia de energia.	UNIDADE	500		
71	Máscara Facial Descartável de Uso Único – Três Camadas, TNT, com Clipe Nasal. Máscara facial descartável, de uso único, confeccionada em tecido não tecido (TNT), composta por três camadas: camada externa, camada filtrante e camada interna, proporcionando barreira eficiente contra partículas e gotículas. Possui fixação por elásticos laterais e clipe nasal metálico ajustável, garantindo melhor vedação e adaptação ao formato do rosto. Produto hipoalergênico, confortável, atóxico e de uso individual, indicada para proteção respiratória em atendimentos de saúde comunitária, ambientes clínicos, hospitalares e demais contextos assistenciais. Com 50 unidades.	CAIXA	20.000		
72	Calçados – Coturno baixo para Agentes Comunitários de Saúde, numeração variada do 35 ao 45: calçado de segurança tipo coturno baixo, confeccionado em material sintético ou couro de alta resistência, anatômico e confortável, destinado ao uso diário dos Agentes Comunitários de Saúde em atividades externas e internas. Apresenta solado em material antiderrapante, resistente à abrasão, com boa aderência em diferentes superfícies, garantindo estabilidade e segurança durante a locomoção. Possui palmilha acolchoada, forro interno respirável e fechamento seguro (caderço ou equivalente), proporcionando conforto prolongado e reduzindo a fadiga nos pés. Produto disponível em numeração variada do 35 ao 45, assegurando ampla cobertura de tamanhos para atender diferentes perfis de usuários.	PAR	300		
73	Mochila de costas na cor verde militar, destinada ao uso de agentes comunitários de saúde. Confeccionada em tecido impermeável e resistente, é adequada para o transporte de materiais e equipamentos de trabalho. Possui compartimento principal amplo, bolsos auxiliares para organização, alças ajustáveis e acolchoadas, proporcionando conforto e praticidade durante o uso diário.	UNIDADE	300		
74	Protetor solar com proteção contra radiação UVA e UVB, com Fator de Proteção Solar (FPS) 70. Apresenta-se na forma farmacêutica de loção cremosa, isento de óleo, em embalagem com volume de 200 mL. Indicado para uso diário, adequado a todos os tipos de pele.	FRASCO	2.000		
75	Chapéu australiano, confeccionado em nylon, modelo unissex, tamanho único para adulto. Possui protetor de nuca fixo para proteção contra os raios solares, com botões de pressão nas laterais da aba e no protetor de pescoço, permitindo a conversão do modelo de pescador para caçador, oferecendo proteção adicional contra mutucas, pernilongos e mosquitos. Ajustável a diferentes tamanhos de cabeça e conta com cordão para fixação. Dimensões: circunferência total de 106 cm, diâmetro total de 34 cm, diâmetro interior de 18 cm e circunferência interior de 60 cm. Todos os logotipos devem ser aplicados por serigrafia (silk screen) ou sublimação. COR VERDE ESCURO: logomarca “Prefeitura Municipal de Sena Madureira”.	UNIDADE	250		
76	Água Destilada Estéril para Injeção –, Produto estéril, apresentado em ampola de 10 mL, destinado à diluição de medicamentos e preparo de soluções injetáveis. De uso único, em conformidade com as normas sanitárias vigentes, garantindo segurança e qualidade nos procedimentos clínicos e hospitalares.	UNIDADE	6.500		
77	Adaptador Médico para Coleta de Sangue a Vácuo – Uso Único. Adaptador confeccionado em material polimérico, destinado ao acoplamento de agulha para coleta de sangue a vácuo com tubo coletor. Possui encaixe rosqueado e sistema de segurança conforme NR-32, garantindo proteção durante o procedimento.	UNIDADE	25.000		
78	Gel Coloide Hidroativo – Proteção e Restauração Cutânea. Apresentado em tubo de 50 g, composto por arginina, água purificada, macrogol, ácidos graxos de cadeia ramificada, p-hidroxibenzoato de metilo e propilo, além de EDTA clissódico. Indicado para a proteção de dermatites, com propriedade de barreira contra contaminação externa.	UNIDADE	150		
79	Curativo Hidrocolóide – Tratamento e Proteção de Feridas com Exsudato Leve a Moderado. Curativo estéril de uso único, com dimensões de 20 x 20 cm, confeccionado em material hidrocolóide com camada externa protetora.	UNIDADE	650		
80	Seringa Descartável Estéril de 3 mL com Agulha Fixa 13 x 4,5 mm Descrição Técnica: Seringa descartável estéril com capacidade de 3 mL, confeccionada em polipropileno, siliconizada, atóxica, apirrogênica e de uso único, destinada à administração de medicamentos e soluções por via parenteral. Possui bico simples, anel de proteção e êmbolo com deslizamento suave, garantindo precisão e segurança na aplicação. Equipada com agulha fixa de 13 x 4,5 mm, fabricada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, proporcionando menor desconforto ao paciente. Apresenta graduação clara, precisa e de fácil leitura, com escala numérica nítida e permanente. Produto acondicionado em embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, contendo externamente as informações obrigatórias: identificação do produto, procedência, método de esterilização, data de validade, número do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde / Anvisa.	UNIDADE	100.000		
81	Seringa Descartável Estéril de 3 mL com Agulha Fixa 20 x 5,5 mm. Seringa descartável estéril com capacidade de 3 mL, confeccionada em polipropileno, siliconizada, atóxica, apirrogênica e de uso único, destinada à administração de medicamentos e soluções por via parenteral. Possui bico simples, anel de proteção e êmbolo com deslizamento suave, garantindo precisão e segurança na aplicação. Equipada com agulha Fixa de 20 x 5,5 mm, fabricada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, Apresenta graduação clara, precisa e de fácil leitura, com escala numérica nítida e permanente. Produto acondicionado em embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, contendo externamente as informações obrigatórias: identificação do produto, procedência, método de esterilização, data de validade, número do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde / Anvisa.	UNIDADE	100.000		
82	Seringa Descartável Estéril de 3 mL com Agulha Fixa 25 x 0,6 mm Seringa descartável estéril com capacidade de 3 mL, confeccionada em polipropileno, siliconizada, atóxica, apirrogênica e de uso único, destinada à administração de medicamentos e soluções por via parenteral. Possui bico simples, anel de proteção e êmbolo com deslizamento suave, garantindo precisão e segurança na aplicação. Equipada com agulha Fixa 25 x 0,6 mm, fabricada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, proporcionando menor desconforto ao paciente. Apresenta graduação clara, precisa e de fácil leitura, com escala numérica nítida e permanente. Produto acondicionado em embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, contendo externamente as informações obrigatórias: identificação do produto, procedência, método de esterilização, data de validade, número do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde / Anvisa.	UNIDADE	100.000		

83	Seringa Descartável Estéril de 3 mL com Agulha Fixa de 25 x 0,7 mm. Seringa descartável estéril com capacidade de 3 mL, confeccionada em polipropileno, siliconizada, atóxica, apirogênica e de uso único, destinada à administração de medicamentos e soluções por via parenteral. Possui bico simples, anel de proteção e êmbolo com deslizamento suave, garantindo precisão e segurança na aplicação. Equipada com agulha Fixa de 25 x 0,7 mm, fabricada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, proporcionando menor desconforto ao paciente. Apresenta graduação clara, precisa e de fácil leitura, com escala numérica nítida e permanente. Produto acondicionado em embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, contendo externamente as informações obrigatórias: identificação do produto, procedência, método de esterilização, data de validade, número do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde / Anvisa.	UNIDADE	100.000		
84	Agulha Hipodérmica Descartável 18G – 40 x 12 mm. Agulha hipodérmica calibre 18G, confeccionada em aço inoxidável, estéril e de uso único. Embalagem com 100 unidades.	CAIXA	50		
85	Agulha Hipodérmica Descartável 22G – 25 x 7 mm. Agulha hipodérmica calibre 22G, confeccionada em aço inoxidável, estéril e de uso único. Embalagem com 100 unidades.	CAIXA	350		
86	Agulha Hipodérmica Descartável 21G – 25 x 8 mm. Agulha hipodérmica calibre 21G, confeccionada em aço inoxidável, estéril e de uso único. Embalagem com 100 unidades.	CAIXA	150		
87	Agulha Hipodérmica Descartável 26G de 13 x 4,5 mm. Agulha hipodérmica calibre 26G, confeccionada em aço inoxidável, estéril e de uso único. Embalagem com 100 unidades.	CAIXA	200		
88	Álcool etílico em gel, com concentração de 70% e volume de 500 mL por unidade, destinado à antisepsia das mãos.	UNIDADE	5.000		
89	Curativo estéril com bordas biseladas, impermeável à água e microrganismos, com tamanho de 10 cm x 10 cm. Composto por espuma de poliuretano absorvente, macia e flexível, associada a um filme de poliuretano semipermeável. Indicado para feridas crônicas ou agudas não infectadas, de diferentes etiologias, com exsudação de moderada a alta. Possui absorção superior, tecnologia exclusiva 3D Fit que proporciona conformidade ao leito da ferida, absorção vertical e excelente retenção. Produto flexível, estéril e de alta performance para uso clínico.	UNIDADE	1.000		
90	Algodão Hidrófilo – Uso em Saúde. Produto confeccionado em fibras de algodão purificado, tipo hidrófilo, apresentado em rolete dental. Peso de 500 g, não estéril. Indicado para uso em saúde, em procedimentos de higiene, assepsia e curativos, garantindo absorção adequada e praticidade.	UNIDADE	2.000		
91	Atadura Crepom Estéril – Atadura Crepom confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade aproximada de 13 fios/cm². Possui largura de cerca de 10 cm e comprimento em repouso de aproximadamente 1,8 m por rolo. Produto estéril, indicado para fixação e sustentação de curativos e bandagens, garantindo segurança e conforto ao paciente.	UNIDADE	20.000		
92	Atadura Crepom Estéril – Atadura Crepom confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade aproximada de 13 fios/cm². Possui largura de cerca de 15 cm e comprimento em repouso de aproximadamente 1,8 m por rolo. Produto estéril, indicado para fixação e sustentação de curativos e bandagens, garantindo segurança e conforto ao paciente.	UNIDADE	20.000		
93	Atadura Crepom Estéril – Atadura Crepom confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade aproximada de 13 fios/cm². Possui largura de cerca de 20 cm e comprimento em repouso de aproximadamente 1,8 m por rolo. Produto estéril, indicado para fixação e sustentação de curativos e bandagens, garantindo segurança e conforto ao paciente.	PACOTE	20.000		
94	Tubo para Coleta de Amostra Biológica – Tubo confeccionado em plástico, com volume de 5 mL, estéril e descartável. Possui ativador de coágulo e gel separador, destinado à coleta de sangue venoso em sistema a vácuo. Produto apresentado em conformidade com as normas sanitárias vigentes, garantindo segurança e confiabilidade nos procedimentos laboratoriais.	UNIDADE	25.000		
95	Esfigmomanômetro Digital Automático de Braço – Aferição de Pressão Arterial. Aparelho destinado à aferição da pressão arterial em adultos, modelo de braço, com visor LCD de fácil leitura. Escala de medição entre 0 a 300 mmHg e pulsação de 30 a 200 batimentos/min. Bracadeira confeccionada em nylon com fecho em velcro e manguito em látex. Possui memória para armazenamento de no mínimo 30 resultados. Fonte de alimentação por 4 pilhas AAA. Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	500		
96	Balança Pediátrica Digital – Balança pediátrica digital com capacidade mínima de 20 kg, equipada com tela LCD de fácil leitura e função tara. Possui fonte de energia bivolt, pés com regulagem de altura e concha anatômica acolchoada com capa anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, garantindo conforto e segurança durante a medição. Produto acompanhado de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses. Certificação de conformidade aprovada pelo INMETRO.	UNIDADE	130		
97	Balança Digital Portátil é uma balança eletrônica de superfície plana, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg, admitindo modelos com capacidade superior. Possui divisão mínima entre 50 g e 100 g, conforme modelos disponíveis no mercado, e precisão compatível com uso interno de controle, com erro máximo admissível de até 0,1 kg. A leitura é feita por visor digital LCD, LED ou equivalente, de fácil visualização, com dígitos nítidos e legíveis. Entre suas funções básicas estão liga/desliga manual ou automático, indicação de bateria fraca, desligamento automático após período de inatividade e acionamento automático. A plataforma de pesagem é confeccionada em vidro temperado, aço inoxidável ou material equivalente de alta resistência e fácil limpeza, enquanto a base possui pés antiderrapantes ou niveladores que garantem estabilidade durante a pesagem. O formato pode ser quadrado ou retangular, com dimensões aproximadas entre 25 x 25 cm e 35 x 35 cm, apresentando design compacto e funcional.	UNIDADE	500		
98	Balde com pedal, cesto e tampa injetados em plástico polipropileno, com capacidade de 50 litros. Dimensões: 72,0 cm (altura) x 44,0 cm (comprimento) x 33,0 cm (largura). Indicado para a coleta de resíduos ou para o armazenamento seguro em ambientes de saúde ou comunitários.	UNIDADE	500		
99	Bandagem triangular confeccionada em tecido cru, lavável, livre de tinturas ou tingimentos, proporcionando uso antialérgico. Produto não perecível. Dimensões: 1,40 m x 1,40 m x 2,00 m.	UNIDADE	100		
100	Bandeja retangular em aço inoxidável, com alças para facilitar o manuseio, confeccionada em aço inox. Medidas: altura total de 5 cm, altura da bandeja de 2 cm, comprimento de 40 cm e largura de 29 cm, com tolerância de 2 cm a menor e 4 cm a maior nas medidas de largura e comprimento.	UNIDADE	300		
101	Bateria de lítio tipo moeda CR2032, tensão 3V, alcalina, indicada para utilização em diversos dispositivos eletrônicos.	UNIDADE	10.000		
102	Bolsa coletora de urina com sistema fechado, confeccionada em PVC, modelo diurese horária 500 mL, com capacidade aproximada de 2000 mL. Produto graduado, estéril, descartável e acondicionado em embalagem individual. Possui válvula anti-refluxo, pinça tipo clamp corta fluxo, filtro hidrofóbico/bacteriológico, câmara Pasteur flexível, conector universal, alça de sustentação e membrana autocicatrizante.	UNIDADE	4.000		
103	Bolsa APH na cor laranja, ideal para quem busca praticidade e eficiência em situações de emergência. Possui dimensões aproximadas de 65 cm de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura, com peso de 1,400 kg. Projetada para facilitar o transporte e o acesso rápido aos itens essenciais, é confeccionada em material Amalfi 300/900, que oferece resistência e durabilidade, garantindo a proteção dos conteúdos.	UNIDADE	06		

104	Mochila para Resgate e Emergência – Mochila confeccionada em nylon resistente, oferecendo alta durabilidade e resistência à abrasão. Produto em cores de alta visibilidade (vermelha e verde neon), com faixas refletivas integradas para maior visibilidade em ambientes de baixa luminosidade ou operações noturnas. Equipamento possui duas alças costais ajustáveis para distribuição equilibrada do peso, alça abdominal ajustável com trava para estabilidade e segurança durante o transporte. Dimensões aproximadas: altura 75 cm, largura 25 cm, comprimento 33 cm, proporcionando amplo espaço interno para armazenamento de equipamentos e suprimentos essenciais. Material impermeável protege os itens contra umidade e condições climáticas adversas. Zíperes duráveis permitem acesso rápido e seguro aos compartimentos internos.	UNIDADE	06		
105	Borrifador com capacidade de 500 mL, confeccionado em material resistente e durável. Destinado à aplicação de soluções líquidas de limpeza, higienização ou desinfecção.	UNIDADE	30		
106	Cabo de bisturi (instrumental) tipo nº 4, com 13 cm de comprimento, confeccionado em aço inoxidável de grau médico, resistente à corrosão, autoclavável e indicado para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Compatível com lâminas de bisturi conforme padronização técnica do modelo correspondente. Possui encaixe seguro para fixação da lâmina, permitindo manuseio preciso e seguro durante o uso.	UNIDADE	100		
107	Cabo de bisturi (instrumental) tipo nº 3, com 13 cm de comprimento, confeccionado em aço inoxidável de grau médico, resistente à corrosão, autoclavável e indicado para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Compatível com lâminas de bisturi conforme padronização técnica do modelo correspondente. Possui encaixe seguro para fixação da lâmina, permitindo manuseio preciso e seguro durante o uso.	UNIDADE	100		
108	Capafardo (saco plástico) com dimensões de 70 x 100 cm, confeccionado em material plástico resistente, indicado para cobertura ou proteção de superfícies durante procedimentos clínicos, hospitalares ou atividades de limpeza. Produto versátil, de fácil manuseio, ideal para garantir higiene e segurança em ambientes que exigem controle de contaminação.	UNIDADE	7.000		
109	Cartucho Xpert CT/NG – caixa com 10 unidades: insumo laboratorial utilizado em sistemas automatizados de biologia molecular para a detecção simultânea de Chlamydia trachomatis (CT) e Neisseria gonorrhoeae (NG). Apresenta tecnologia de reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, integrada ao sistema Xpert®, que permite resultados rápidos, precisos e confiáveis diretamente a partir de amostras clínicas. Cada cartucho é de uso único, descartável, contendo todos os reagentes necessários para o processamento da amostra, reduzindo riscos de contaminação e simplificando o fluxo de trabalho. Produto acondicionado em caixa com 10 unidades, devidamente identificada, garantindo integridade, rastreabilidade e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	CAIXA	80		
110	Cartucho Xpert HBV Viral Load – caixa com 10 unidades: insumo laboratorial utilizado em sistemas automatizados de biologia molecular para a quantificação da carga viral do vírus da hepatite B (HBV). Apresenta tecnologia baseada em reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, integrada ao sistema Xpert®, permitindo resultados rápidos, precisos e confiáveis diretamente a partir de amostras clínicas. Cada cartucho é de uso único, descartável, contendo todos os reagentes necessários para o processamento da amostra, reduzindo riscos de contaminação e simplificando o fluxo de trabalho. Produto acondicionado em caixa com 10 unidades, devidamente identificada, garantindo integridade, rastreabilidade e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	CAIXA	80		
111	Cartucho Xpert HCV Viral Load – caixa com 10 unidades: insumo laboratorial utilizado em sistemas automatizados de biologia molecular para a quantificação da carga viral do vírus da hepatite C (HCV). Apresenta tecnologia baseada em reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, integrada ao sistema Xpert®, permitindo resultados rápidos, precisos e confiáveis diretamente a partir de amostras clínicas. Cada cartucho é de uso único, descartável, contendo todos os reagentes necessários para o processamento da amostra, reduzindo riscos de contaminação e simplificando o fluxo de trabalho. Produto acondicionado em caixa com 10 unidades, devidamente identificada, garantindo integridade, rastreabilidade e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	CAIXA	80		
112	Cartucho Xpert HIV-1 Viral Load XC – caixa com 10 unidades: insumo laboratorial utilizado em sistemas automatizados de biologia molecular para a quantificação da carga viral do HIV-1. Apresenta tecnologia baseada em reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, integrada ao sistema Xpert®, permitindo resultados rápidos, precisos e confiáveis diretamente a partir de amostras clínicas. A versão XC (Extended Coverage) oferece maior abrangência na detecção de diferentes subtipos do HIV-1, assegurando desempenho robusto em populações diversas. Cada cartucho é de uso único, descartável, contendo todos os reagentes necessários para o processamento da amostra, reduzindo riscos de contaminação e simplificando o fluxo de trabalho. Produto acondicionado em caixa com 10 unidades, devidamente identificada, garantindo integridade, rastreabilidade e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	CAIXA	50		
113	CURATIVO – Cobertura estéril recortável de carvão ativado com prata, impregnada com 25 µg/cm² de prata, prensada entre duas camadas de rayon/nylon.	UNIDADE	650		
114	Cateter nasal para oxigênio, modelo tipo óculos, indicado para oxigenoterapia. Confeccionado com tubo plástico flexível e pronga de silicone, possui conector compatível com fontes de oxigênio. Tamanho adulto, com comprimento aproximado de 2,5 metros. Produto estéril, de uso único.	UNIDADE	100		
115	Cateter nasal para oxigênio, modelo tipo óculos, indicado para aplicação em polissonografia. Confeccionado com tubo plástico flexível e pronga de silicone, possui conector compatível com equipamentos de monitoramento. Tamanho adulto, com comprimento aproximado de 1,5 metros. Conta com componente adicional: filtro integrado. Produto estéril, de uso único.	UNIDADE	100		
116	Cateter periférico venoso, confeccionado em polímero radiopaco, com agulha em aço inoxidável. Possui diâmetro de 18G e comprimento aproximado de 45 mm. Conta com conector padrão, câmara de refluxo com filtro e sistema de segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-32. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente.	UNIDADE	5.000		
117	Cateter periférico venoso, confeccionado em polímero radiopaco, com agulha em aço inoxidável. Possui diâmetro de 20G e comprimento aproximado de 25 mm. Conta com conector padrão, câmara de refluxo com filtro e sistema de segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-32. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente.	UNIDADE	5.000		
118	Cateter periférico venoso, confeccionado em polímero radiopaco, com agulha em aço inoxidável. Possui diâmetro de 22G e comprimento aproximado de 25 mm. Conta com conector padrão, câmara de refluxo com filtro e sistema de segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-32. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente.	UNIDADE	15.000		
119	Cateter periférico venoso, confeccionado em polímero radiopaco, com agulha em aço inoxidável. Possui diâmetro de 24G e comprimento aproximado de 20 mm. Conta com conector padrão, câmara de refluxo com filtro e sistema de segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-32. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente.	UNIDADE	15.000		
120	Escalpe periférico venoso, confeccionado em polímero radiopaco, com agulha em aço inoxidável. Possui diâmetro de 23G. Conta com conector padrão, câmara de refluxo com filtro e sistema de segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-32. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente.	UNIDADE	10.000		
121	Escalpe periférico venoso, confeccionado em polímero radiopaco, com agulha em aço inoxidável. Possui diâmetro de 25G. Conta com conector padrão, câmara de refluxo com filtro e sistema de segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-32. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente.	UNIDADE	10.000		

122	Escalpe periférico venoso, confeccionado em polímero radiopaco, com agulha em aço inoxidável. Possui diâmetro de 27G. Conta com conector padrão, câmara de refluxo com filtro e sistema de segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-32. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente.	UNIDADE	10.000		
123	Digluconato de clorexidina a 0,2%, solução tópica aquosa, apresentada em frasco tipo almotolia com volume de 100 mL. Antisséptico tópico à base de clorexidina, indicado para higienização e antisepsia da pele. Frasco confeccionado em plástico não transparente, com tampa e alça presa ao bico, projetado para impedir vazamentos e evaporação. A embalagem não requer material perfurocortante para abertura, evitando a perda da tampa e a contaminação do conteúdo. O rótulo deve conter, em língua portuguesa, as seguintes informações: identificação do produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade conforme RDC 199/2006, número do lote e autorização de funcionamento do fabricante (AFE). Unidade de medida: unitário.	UNIDADE	4.000		
124	Kit composto por 4 colares cervicais, nos tamanhos PP, P, M e G. Confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), com revestimento em borracha tipo EVA. Apresentam abertura frontal e posterior, fechamento por velcro largo, destinados à imobilização cervical em procedimentos de resgate e primeiros socorros.	KIT	06		
125	Coletor de perfurocortantes com capacidade de 13 litros, confeccionado em material resistente e seguro, destinado ao descarte de agulhas, lâminas e demais resíduos perfurocortantes. Acondicionado em embalagem com 20 unidades, com tampa de fechamento seguro, conforme normas sanitárias e de biossegurança.	CAIXA	700		
126	Coletor de perfurocortantes com capacidade de 7 litros, confeccionado em material resistente e seguro, destinado ao descarte de agulhas, lâminas e demais resíduos perfurocortantes. Acondicionado em embalagem com 20 unidades, com tampa de fechamento seguro, conforme normas sanitárias e de biossegurança.	CAIXA	500		
127	Coletor universal com capacidade de 80 mL, confeccionado em material resistente e seguro, destinado à coleta e armazenamento temporário de amostras biológicas. Acondicionado em embalagem com 100 unidades, de uso único, conforme normas sanitárias e de biossegurança.	CAIXA	3.000		
128	Compressa de gaze hidrofílica não estéril, com densidade de 9 fios/cm², confeccionada em algodão puro. Destinada a procedimentos de higiene, assepsia e curativos. Acondicionada em embalagem com 500 unidades, de uso individual ou múltiplo, conforme normas sanitárias.	PACOTE	6.000		
129	Curativo hidrocolóide de 15 x 15 cm, composto por camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes; camada externa de filme de poliuretano; e liner de papel siliconado.	UNIDADE	1.000		
130	Curativo hidrocolóide de 20 x 20 cm, composto por camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes; camada externa de filme de poliuretano; e liner de papel siliconado.	UNIDADE	1.000		
131	Curativo Blood-Stop, adesivo, hipoalergênico. Indicado para estancar pequenos sangramentos, como após punções venosas ou procedimentos minimamente invasivos. Confeccionado com material que promove hemostasia rápida, é de fácil aplicação.	UNIDADE	1.000		
132	Curativo à base de espuma de poliuretano, com película de poliuretano e impregnado com prata, medindo aproximadamente 10 x 10 cm.	UNIDADE	1000		
133	Curativo de Carvão Ativado com Prata 10,5 x 10,5 cm – Curativo estéril, recortável, composto por três camadas: camada interna de filme de polietileno (PE), que minimiza a aderência ao local da ferida; camada intermediária de fibras de carvão ativado impregnadas com íons de prata, responsável pela absorção de exsudato e prevenção de infecções; camada externa de PET não-tecido, que também contribui para absorção adicional do exsudato. Destinado ao controle e tratamento de feridas, proporcionando barreira microbiana e absorção eficiente. Produto de uso único, em conformidade com normas sanitárias e de biossegurança.	UNIDADE	1000		
134	Esparadrapo 10 CM X 4,5 M, caixa com 12, impermeável, confeccionado em tecido de algodão.	CAIXA	3.000		
135	DESFIBRILADOR Equipamento com sistema de desfibrilação e cardioversão, portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R", teclado – DESFIBRILADOR Equipamento com sistema de desfibrilação e cardioversor, portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversor, indicação luminosa da onda "R", teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual, possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo), circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade, teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto, tempo de carga de 09.	UNIDADE	20		
136	Eletrodo ECG – Eletrodo para uso médico, indicado para monitorização cardíaca (ECG), modelo de superfície, tipo adesivo. Confeccionado com sensor em prata/prata clorada, com gel condutor para melhor condução do sinal elétrico. Tamanho adulto, acessório sem cabo, estéril e de uso único. Ideal para aplicações clínicas que exigem precisão e segurança na monitorização eletrocardiográfica. pct c/50 unid.	PACOTE	2.000		
137	Equipo para Soro Macro Gotas – Equipo para administração de fluidos endovenosos, de uso único, composto por tubo flexível, conector e regulador de fluxo em macro gotas.	UNIDADE	45.000		
138	Equipo para Soro Micro Gotas – Equipo para administração de fluidos endovenosos, de uso único, composto por tubo flexível, conector e regulador de fluxo em micro gotas.	UNIDADE	5.000		
139	Esfigmomanômetro Adulto, equipamento manual ou aneróide para medição da pressão arterial em pacientes adultos, com braçadeira resistente, confortável e precisa, adequado para uso clínico e hospitalar. Características mínimas exigidas: Tipo: Esfigmomanômet – Esfigmomanômetro Adulto, equipamento manual ou aneróide para medição da pressão arterial em pacientes adultos, com braçadeira resistente, confortável e precisa, adequado para uso clínico e hospitalar. Características mínimas exigidas: Tipo: Esfigmomanômetro aneróide, manual, com manômetro de precisão e estetoscópio para ausculta (ou digital, conforme especificado), Braçadeira: confeccionada em tecido nylon ou poliéster resistente, com velcro para fixação segura. Interior da braçadeira: revestido com material à prova de vazamento e confortável para o paciente, Tamanho da braçadeira: adequada para adultos, com comprimento entre 30 cm e 40 cm, largura aproximada de 12 cm a 15 cm, Manguito durável, com costuras reforçadas para evitar desgaste e vazamentos, Mangueira flexível e resistente, com conexão segura ao manômetro e bulbo de insuflação, Bulbo de insuflação ergonômico, com válvula de liberação de pressão precisa, Manômetro calibrado com escala clara e legível, com graduação em mmHg, de 0 a 300 mmHg. apresentar registro na ANVISA e certificado pelo Inmetro. Garantia.	UNIDADE	100		

140	Aparelho De Aferição De Pressão Manual Esfigmomanômetro Infantil: equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea. Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Conteúdo da Embalagem: Braçadeira em nylon com fec – APARELHO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO MANUAL ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea. Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Conteúdo da Embalagem: Braçadeira em nylon com fechamento em velcro na cor azul marinho ou preta. Braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos). Manguito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300 mmHg); 1 Braçadeira infantil – 10 à 18 cm; (nylon com fechamento em velcro); Pêra e Válvula de deflação; Estojo com zíper. apresentar registro na ANVISA e certificado pelo Inmetro. Garantia.	UNIDADE	50		
141	Esfigmomanômetro Adulto Grande (Obeso) – aparelho de verificação de pressão arterial adulto obeso com estetoscópio – Composição: esfigmomanômetro clínico adulto, alta precisão, composto de manômetro analógico aneróide, válvula de deflação confeccionada em – ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO GRANDE (Obeso) – aparelho de verificação de pressão arterial adulto obeso com estetoscópio – Composição: esfigmomanômetro clínico adulto, alta precisão, composto de manômetro analógico aneróide, válvula de deflação confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual; gancho para fixação do manômetro no momento da verificação da PA; manguito em borracha vulcanizada antialérgico; Pêra confeccionada em látex, formato anatômico e flexível, de alta resistência; com bolsa/estodo em courovin ou nylon para guarda e acondicionamento, braçadeira em tecido nylon material antialérgico e impermeável; fecho em velcro. Garantia mínima de dois anos do produto. Características metrológicas aproximadas: – pressão máxima: 300 mmHg; – pressão mínima: 0 mmHg; – menor divisão: 2 mmHg; – faixa de medição: 0 A 300 mmHg; dimensões aproximadas: circunferência do braço de 35cm a 51cm. possuir: autorização de funcionamento; apresentar registro na ANVISA e certificado pelo Inmetro. Garantia.	UNIDADE	50		
142	Espéculo vaginal descartável, tamanho P. Indicado para exames ginecológicos e/ou realização do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e avaliação visual do colo uterino e da vagina. Permite adequada exposição do colo uterino, facilitando a coleta de material biológico e a inspeção clínica durante procedimentos preventivos e diagnósticos. Produto confeccionado em material plástico de grau médico, atóxico e resistente, com acabamento liso, proporcionando conforto à paciente e segurança ao profissional. Estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual, garantindo integridade, higiene e prevenção de contaminação cruzada.	UNIDADE	1.400		
143	Espéculo vaginal descartável, tamanho M. Indicado para exames ginecológicos e/ou realização do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e avaliação visual do colo uterino e da vagina. Permite adequada exposição do colo uterino, facilitando a coleta de material biológico e a inspeção clínica durante procedimentos preventivos e diagnósticos. Produto confeccionado em material plástico de grau médico, atóxico e resistente, com acabamento liso, proporcionando conforto à paciente e segurança ao profissional. Estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual, garantindo integridade, higiene e prevenção de contaminação cruzada.	UNIDADE	1.400		
144	Espéculo vaginal descartável, tamanho G. Indicado para exames ginecológicos e/ou realização do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) e avaliação visual do colo uterino e da vagina. Permite adequada exposição do colo uterino, facilitando a coleta de material biológico e a inspeção clínica durante procedimentos preventivos e diagnósticos. Produto confeccionado em material plástico de grau médico, atóxico e resistente, com acabamento liso, proporcionando conforto à paciente e segurança ao profissional. Estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual, garantindo integridade, higiene e prevenção de contaminação cruzada.	UNIDADE	1.000		
145	Kit estéril destinado à coleta de amostras citopatológicas do colo do útero em procedimentos ginecológicos de pacientes adultas, especialmente para exames preventivos e diagnósticos (citopatologia oncológica / Papanicolau). Desenvolvido para assegurar qualidade, segurança e confiabilidade na obtenção das amostras biológicas, permitindo adequada exposição e avaliação visual do colo uterino. Composição do Kit: Espéculo vaginal descartável – tamanho P, confeccionado em material plástico de grau médico, atóxico, estéril, de uso único, indicado para exposição do canal vaginal e visualização do colo uterino; Lâmina de vidro para microscopia, transparente, com bordas lapidadas e superfície adequada para fixação do material coletado; Escova endocervical descartável, confeccionada em material plástico atóxico, com cerdas macias, indicada para coleta de células do canal endocervical; Espátula ginecológica tipo Ayre, descartável, confeccionada em material plástico atóxico, indicada para coleta de material ectocervical. Todos os componentes são de uso único, confeccionados em material biocompatível e acondicionados de forma estéril, garantindo higiene, segurança do paciente e integridade da amostra.	KIT	5.000		
146	Kit estéril destinado à coleta de amostras citopatológicas do colo do útero em procedimentos ginecológicos de pacientes adultas, especialmente para exames preventivos e diagnósticos (citopatologia oncológica / Papanicolau). Desenvolvido para assegurar qualidade, segurança e confiabilidade na obtenção das amostras biológicas, permitindo adequada exposição e avaliação visual do colo uterino. Composição do Kit: Espéculo vaginal descartável – tamanho M, confeccionado em material plástico de grau médico, atóxico, estéril, de uso único, indicado para exposição do canal vaginal e visualização do colo uterino; Lâmina de vidro para microscopia, transparente, com bordas lapidadas e superfície adequada para fixação do material coletado; Escova endocervical descartável, confeccionada em material plástico atóxico, com cerdas macias, indicada para coleta de células do canal endocervical; Espátula ginecológica tipo Ayre, descartável, confeccionada em material plástico atóxico, indicada para coleta de material ectocervical. Todos os componentes são de uso único, confeccionados em material biocompatível e acondicionados de forma estéril, garantindo higiene, segurança do paciente e integridade da amostra.	KIT	5.000		
147	Kit estéril destinado à coleta de amostras citopatológicas do colo do útero em procedimentos ginecológicos de pacientes adultas, especialmente para exames preventivos e diagnósticos (citopatologia oncológica / Papanicolau). Desenvolvido para assegurar qualidade, segurança e confiabilidade na obtenção das amostras biológicas, permitindo adequada exposição e avaliação visual do colo uterino. Composição do Kit: Espéculo vaginal descartável – tamanho G, confeccionado em material plástico de grau médico, atóxico, estéril, de uso único, indicado para exposição do canal vaginal e visualização do colo uterino; Lâmina de vidro para microscopia, transparente, com bordas lapidadas e superfície adequada para fixação do material coletado; Escova endocervical descartável, confeccionada em material plástico atóxico, com cerdas macias, indicada para coleta de células do canal endocervical; Espátula ginecológica tipo Ayre, descartável, confeccionada em material plástico atóxico, indicada para coleta de material ectocervical. Todos os componentes são de uso único, confeccionados em material biocompatível e acondicionados de forma estéril, garantindo higiene, segurança do paciente e integridade da amostra.	KIT	3.000		
148	Extensor de Mangueira para Cateter de Oxigênio – 4 Metros – Extensor de mangueira com comprimento de 4 metros, destinado a aumentar o alcance do cateter de oxigênio, permitindo melhor acomodação do paciente em hospitais, clínicas ou domicílios. Confeccionado em material flexível, durável e resistente ao uso diário, garantindo facilidade de manuseio e posicionamento seguro. Produto de uso contínuo, conforme normas de segurança e biossegurança.	UNIDADE	50		

149	Fita Cirúrgica Microporosa – 10 cm x 10 m – Fita microporosa hipoalergênica, confeccionada em material respirável e de baixa aderência, caixa c/12, indicada para fixação de curativos, drenos e equipamentos médicos sobre a pele. Produto de uso único, na cor branca, acondicionado em rolo com 10 cm de largura e 10 m de comprimento, conforme normas sanitárias e de biossegurança.	UNIDADE	150		
150	Fita Métrica Flexível – 200 cm – Fita métrica flexível, com comprimento total de 200 cm, destinada à medição anatômica e avaliação clínica de pacientes. Confeccionada em material durável e resistente, permitindo manuseio seguro e preciso. Produto de uso contínuo, conforme normas de segurança e boas práticas clínicas.	UNIDADE	300		
151	Fitas de Ribbon Misto – 110 mm x 74 m – Caixa com 10 Unidades – Fita de ribbon misto, compatível com impressoras térmicas industriais, com largura de 110 mm e comprimento de 74 m, adequada para impressão de etiquetas, códigos de barras e informações de rastreabilidade. Acondicionada em embalagem com 10 unidades, destinada a uso em ambientes administrativos ou laboratoriais, conforme normas de segurança e boas práticas operacionais.	CAIXA	65		
152	Garrote com Trava – Dispositivo de uso único, confeccionado em material flexível e resistente, destinado à hemostasia temporária durante procedimentos de punção venosa ou coleta de sangue. Equipado com mecanismo de trava que permite ajuste seguro e manutenção da pressão adequada. Produto conforme normas sanitárias e de biossegurança.	UNIDADE	200		
153	Gel Condutor – 5 Litros – Gel condutor transparente, destinado ao uso em procedimentos de eletrocardiograma (ECG) e outros exames que requerem condução elétrica entre eletrodos e pele. Apresentado em recipiente de 5 litros, de uso contínuo, conforme normas sanitárias e de biossegurança.	UNIDADE	300		
154	Glicosímetro – Aparelho portátil para medição quantitativa da glicose capilar no sangue, de uso individual ou profissional, com display digital de fácil leitura. Destinado ao monitoramento da glicemia em atendimentos clínicos e domiciliares, conforme normas de segurança, biossegurança e uso médico.	UNIDADE	1200		
155	Curativo Hidrogel Estéril – Uso Único. Curativo do tipo hidrogel, apresentado na forma de gel transparente, hidroativo e amorfo, composto por água purificada, carboximetilcelulose e alginato de sódio, indicado para hidratação, proteção e tratamento de feridas. Auxilia na manutenção de ambiente úmido controlado, favorecendo o processo de cicatrização e proporcionando conforto ao paciente. Indicado para uso em feridas com tecido desvitalizado ou ressecado, lesões com baixo a moderado exsudato e para auxílio no desbridamento autolítico, conforme avaliação profissional. Produto estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual, garantindo segurança, higiene e prevenção de contaminação cruzada.	UNIDADE	1000		
156	Imobilizador Lateral de Cabeça – Adulto para Resgate – Fabricado em espuma flexível (EVA), impermeável, lavável, com orifício auricular, velcro para prender aos tecidos, fivelas reguláveis, fitas de imobilização para testa.	UNIDADE	3		
157	Imobilizador Lateral de Cabeça – Infantil para Resgate – Fabricado em espuma flexível (EVA), impermeável, lavável, com orifício auricular, velcro para prender aos tecidos, fivelas reguláveis, fitas de imobilização para testa.	UNIDADE	3		
158	Kit com 5 Unidades de Máscara de Oxigênio Venturi – Adulto – Conjunto composto por 5 máscaras faciais para administração de oxigênio em pacientes adultos, confeccionadas em silicone ou PVC atóxico, com alongador em formato de traqueia. Cada kit inclui 6 diluidores para ajuste preciso da concentração de oxigênio e extensor de oxigênio, permitindo adequada ventilação conforme necessidades clínicas. Produto de uso contínuo, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
159	Kit com 5 Unidades de Máscara de Oxigênio Venturi – Infantil – Conjunto composto por 5 máscaras faciais para administração de oxigênio em pacientes pediátricos, confeccionadas em silicone ou PVC atóxico, com alongador em formato de traqueia. Cada kit inclui 6 diluidores para ajuste preciso da concentração de oxigênio e extensor de oxigênio, permitindo adequada ventilação conforme necessidades clínicas. Produto de uso contínuo, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
160	Kit de Alimentação para Sonda Nasoenteral – Frasco + Equipo – Conjunto composto por frasco coletor e equipo para administração de alimentação enteral via sonda nasoenteral. Confeccionado em material atóxico e resistente, garantindo fluxo controlado e seguro da nutrição líquida. Produto de uso único, estéril, destinado à alimentação enteral, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	UNIDADE	130		
161	Kit de cânulas orofaríngeas tipo Guedel, estéreis, indicado para manutenção da permeabilidade das vias aéreas em pacientes inconscientes ou sob sedação, auxiliando na prevenção de obstrução por queda da língua. Conjunto composto por 01 unidade de cada tamanho, totalizando nove peças, nos seguintes comprimentos: nº 000 – 40 mm; nº 00 – 50 mm; nº 0 – 60 mm; nº 01 – 70 mm; nº 02 – 80 mm; nº 03 – 90 mm; nº 04 – 100 mm; nº 05 – 110 mm; nº 06 – 120 mm. As cânulas apresentam formato anatômico, proporcionando melhor adaptação e maior conforto ao paciente, com ponta macia e arredondada para minimizar o risco de lesões na cavidade oral e orofaringe. Confeccionadas em material atóxico, resistente e livre de látex. Produto estéril, de uso individual, identificado por tamanho, com validade indeterminada quando armazenado em condições adequadas.	KIT	10		
162	Kit de Cinto para Prancha de Resgate – 3 Unidades – Conjunto de 3 cintos de polipropileno, com espessura de 3 mm, comprimento de 1,54 m e largura de 5 cm, destinados à imobilização segura de pacientes em prancha de resgate. Cada cinto é leve, resistente e de fácil manuseio, com peso aproximado de 190 g, proporcionando segurança e estabilidade durante o transporte de pacientes em situações de emergência. Produto conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
163	Kit de Máscara Laríngea Descartável – 0 a 5 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada a manutenção da via aérea em pacientes pediátricos. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, permitindo vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nitroso, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, favorecendo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
164	Kit de Máscara Laríngea Descartável – 1,5 a 10 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada à manutenção da via aérea em pacientes pediátricos. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, garantindo vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nitroso, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, permitindo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		

165	Kit de Máscara Laríngea Descartável – 10 a 20 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada à manutenção da via aérea em pacientes pediátricos de maior porte. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, proporcionando vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nítrico, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, permitindo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
166	Kit de Máscara Laríngea Descartável – 20 a 30 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada à manutenção da via aérea em pacientes pediátricos de maior porte. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, garantindo vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nítrico, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, permitindo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
167	Kit de Máscara Laríngea Descartável – 30 a 50 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada à manutenção da via aérea em pacientes pediátricos e adultos de maior porte. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, garantindo vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nítrico, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, permitindo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
168	Kit de Máscara Laríngea Descartável – 50 a 70 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada à manutenção da via aérea em pacientes adultos. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, garantindo vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nítrico, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, permitindo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
169	Kit de Máscara Laríngea Descartável – 70 a 100 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada à manutenção da via aérea em pacientes adultos de maior porte. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, garantindo vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nítrico, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, permitindo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
170	Kit de Máscara Laríngea Descartável – Adultos com mais de 100 kg – Máscara laríngea descartável, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) para inserção oral, destinada à manutenção da via aérea em pacientes adultos de maior porte. Possui cuff integrado ao tubo com linha de enchimento, garantindo vedação eficiente e minimizando a difusão de óxido nítrico, reduzindo alterações de pressão durante anestesia. O volume interno da concavidade da máscara é conectado ao tubo, permitindo melhor visualização da laringe durante procedimentos endoscópicos e facilitando a passagem de instrumentos, como introdutores e sondas de aspiração. Equipado com conector de 15 mm soldado para ligação ao sistema de respiração anestésico. Produto de uso único, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	KIT	10		
171	Kit para Detecção de Anticorpos IgM e IgG contra Dengue – Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IgM e IgG contra o vírus da dengue, por método de imunocromatografia, em amostras de soro, plasma ou sangue total. Destinado ao uso diagnóstico laboratorial, fornecido pronto para uso, estéril e de fácil manuseio, conforme normas de biossegurança e protocolos clínicos vigentes.	KIT	26.000		
172	Kit para Espirometria Pulmonar (Descartável) Conjunto completo descartável destinado à realização de exames de espirometria para avaliação da função pulmonar. Composto por filtro pulmonar descartável, bocal descartável tipo tubete e clipe nasal, acondicionados de forma a garantir a integridade e a segurança do produto. Indicado para uso individual, proporcionando controle de infecção cruzada, higiene e segurança do paciente e do profissional de saúde. Produto compatível com espirômetros padrão disponíveis no mercado, atendendo às normas vigentes de biossegurança, controle de infecções e segurança do paciente.	KIT	2.000		
173	Kit Válvula Regulador de Oxigênio com Fluxômetro e Umidificador – Conjunto destinado à administração de oxigênio medicinal, composto por fluxômetro de oxigênio e frasco umidificador. O fluxômetro, compatível com rede canalizada ou cilindros, possui corpo metálico cromado, bilha externa e interna em material transparente resistente, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de aço inox e botão de controle de fluxo, garantindo fácil ajuste e manutenção. Sistema de vedação tipo agulha evita vazamentos, e as roscas de entrada e saída seguem padrão técnico ABNT. O frasco umidificador, em PVC transparente, com tampa e porca injetadas na cor correspondente ao gás, possui marcação de nível mínimo e máximo, difusor interno e conexão padrão ABNT NBR 11906. Durante o uso, o fluxo de oxigênio borbulha através da água, fornecendo umidade adequada ao paciente. O kit é indicado para oxigenação, nebulização, anestesia e demais procedimentos clínicos e médicos em hospitais, unidades de terapia intensiva, salas de emergência, ambulâncias e uso domiciliar. Produto de uso contínuo e prolongado, conforme normas de biossegurança, certificações técnicas e regulamentações vigentes (ANVISA, INMETRO, ABNT).	KIT	40		
174	Kit de Talas Aramadas Ajustáveis em EVA – Conjunto de talas aramadas confeccionadas em EVA de alta densidade com núcleo interno em arame maleável, permitindo modelagem anatômica conforme a área afetada. O material é lavável e de fácil higienização, garantindo segurança e durabilidade no uso clínico. Os kits são ajustáveis e disponibilizados nos seguintes tamanhos: PP (30 x 8 cm), P (53 x 8 cm), M (63 x 9 cm), G (86,5 x 10 cm) e GG (102 x 13 cm), permitindo atendimento de diferentes perfis de pacientes. Produto de uso individual ou compartilhado conforme normas de biossegurança.	KIT	15		
175	Colagenase (Kollagenase) – Bsnaga 30g – Preparação enzimática destinada à degradação seletiva de colágeno em tecidos, indicada para uso tópico em feridas e áreas com necrose ou tecido desvitalizado. Apresentada em bsnagas de 30 g, acondicionada para aplicação segura, estéril, de uso individual, conforme normas de biossegurança e regulamentos sanitários vigentes.	CAIXA	1.000		

176	Lâmina de Bisturi Descartável – N°12 Curva – Lâmina de bisturi descartável, curva, destinada a cortes precisos em procedimentos cirúrgicos ou de pequenos curativos. Fabricada em aço inoxidável, estéril e de uso único, acondicionada em embalagem com 100 unidades, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	CAIXA	150		
177	Lâmina de Bisturi Descartável – N°20 – Lâmina de bisturi descartável, reta, destinada a cortes precisos em procedimentos cirúrgicos ou de pequenos curativos. Fabricada em aço inoxidável, estéril e de uso único, acondicionada em embalagem com 100 unidades, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	CAIXA	150		
178	Lâmina de Bisturi Descartável – N°22 – Lâmina de bisturi descartável, reta, destinada a cortes precisos em procedimentos cirúrgicos ou de pequenos curativos. Fabricada em aço inoxidável, estéril e de uso único, acondicionada em embalagem com 100 unidades, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	CAIXA	150		
179	Lâmina de Bisturi Descartável – N°23 – Lâmina de bisturi descartável, reta, destinada a cortes precisos em procedimentos cirúrgicos ou de pequenos curativos. Fabricada em aço inoxidável, estéril e de uso único, acondicionada em embalagem com 100 unidades, conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	CAIXA	150		
180	Lanceta Descartável – Lanceta estéril de uso único, destinada à punção digital para obtenção de pequenas amostras de sangue capilar. Acondicionada em embalagem com 100 unidades, garantindo segurança e higiene conforme normas de biossegurança e segurança do paciente.	CAIXA	20.000		
181	Lanterna de Pupila LED – Corpo em Metal – Lanterna portátil de alta performance, confeccionada em metal leve e resistente, equipada com iluminação LED de 2,2 V, proporcionando visualização clara e precisa da pupila. Possui clipe de bolso para transporte seguro e prático. Alimentação realizada por duas pilhas AAA (palito). Produto de uso clínico, conforme normas de segurança e durabilidade.	UNIDADE	50		
182	Lixeira em Aço Inoxidável com Tampa e Pedal – Capacidade 15 Litros. Lixeira confeccionada em aço inoxidável, de elevada resistência mecânica e resistente à corrosão, indicada para o descarte de resíduos em ambientes clínicos, hospitalares, laboratoriais e administrativos. Possui estrutura robusta, com acabamento liso, proporcionando facilidade de limpeza e higienização, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e controle de infecção. Equipada com tampa articulada e sistema de abertura por pedal, que permite acionamento sem contato manual, reduzindo o risco de contaminação cruzada e favorecendo as boas práticas de biossegurança. Produto compatível com a fabricação usual disponível no mercado, podendo apresentar formato cilíndrico e balde interno removível (quando aplicável, conforme modelo do fabricante).	UNIDADE	100		
183	Lixeira em Aço Inoxidável com Tampa e Pedal – Capacidade 30 Litros. Lixeira confeccionada em aço inoxidável, de elevada resistência mecânica e resistente à corrosão, indicada para o descarte de resíduos em ambientes clínicos, hospitalares, laboratoriais e administrativos. Possui estrutura robusta, com acabamento liso, proporcionando facilidade de limpeza e higienização, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e controle de infecção. Equipada com tampa articulada e sistema de abertura por pedal, que permite acionamento sem contato manual, reduzindo o risco de contaminação cruzada e favorecendo as boas práticas de biossegurança. Produto compatível com a fabricação usual disponível no mercado, podendo apresentar formato cilíndrico e balde interno removível (quando aplicável, conforme modelo do fabricante).	UNIDADE	100		
184	Lixeira Hospitalar em Plástico com Tampa e Pedal – Capacidade 15 Litros. Lixeira hospitalar confeccionada em material plástico resistente de grau institucional (polipropileno ou equivalente), resistente à corrosão, indicada para o descarte de resíduos em ambientes clínicos, hospitalares, laboratoriais e administrativos. Possui estrutura robusta, com acabamento liso, proporcionando facilidade de limpeza e higienização, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e controle de infecção. Equipada com tampa articulada e sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual, reduzindo o risco de contaminação cruzada e atendendo às boas práticas de biossegurança. Compatível com a fabricação usual disponível no mercado, podendo apresentar formato retangular ou cilíndrico, conforme modelo do fabricante, e balde interno removível (quando aplicável).	UNIDADE	100		
185	Lixeira Hospitalar em Plástico com Tampa e Pedal – Capacidade 30 Litros. Lixeira hospitalar confeccionada em material plástico resistente de grau institucional (polipropileno ou equivalente), resistente à corrosão, indicada para o descarte de resíduos em ambientes clínicos, hospitalares, laboratoriais e administrativos. Possui estrutura robusta, com acabamento liso, proporcionando facilidade de limpeza e higienização, atendendo às exigências de segurança, durabilidade e controle de infecção. Equipada com tampa articulada e sistema de abertura por pedal, permitindo acionamento sem contato manual, reduzindo o risco de contaminação cruzada e atendendo às boas práticas de biossegurança. Compatível com a fabricação usual disponível no mercado, podendo apresentar formato retangular ou cilíndrico, conforme modelo do fabricante, e balde interno removível (quando aplicável).	UNIDADE	100		
186	Luva Cirúrgica Estéril – Tamanho 6 – Luva de procedimento estéril, confeccionada em material de alta qualidade, flexível e resistente, destinada à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos cirúrgicos e invasivos. Produto de uso único, acondicionada individualmente, garantindo higiene, segurança e conformidade com normas de biossegurança e regulamentações vigentes.	PAR	500		
187	Luva Cirúrgica Estéril – Tamanho 6,5 – Luva de procedimento estéril, confeccionada em material de alta qualidade, flexível e resistente, destinada à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos cirúrgicos e invasivos. Produto de uso único, acondicionado individualmente, garantindo higiene, segurança e conformidade com normas de biossegurança e regulamentações vigentes.	PAR	500		
188	Luva Cirúrgica Estéril – Tamanho 7 – Luva de procedimento estéril, confeccionada em material de alta qualidade, flexível e resistente, destinada à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos cirúrgicos e invasivos. Produto de uso único, acondicionado individualmente, garantindo higiene, segurança e conformidade com normas de biossegurança e regulamentações vigentes.	PAR	1.000		
189	Luva Cirúrgica Estéril – Tamanho 7,5 – Luva de procedimento estéril, confeccionada em material de alta qualidade, flexível e resistente, destinada à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos cirúrgicos e invasivos. Produto de uso único, acondicionado individualmente, garantindo higiene, segurança e conformidade com normas de biossegurança e regulamentações vigentes.	PAR	1.000		
190	Luva de Procedimento – Tamanho G – Luvas não estéreis, confeccionadas em material de alta qualidade, flexível e resistente, destinadas à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos de rotina, manipulação de materiais ou atividades de assepsia. Produto de uso único, acondicionadas em caixa com 50 pares, garantindo higiene, segurança e conformidade com normas de biossegurança e regulamentações vigentes.	CAIXA	4.000		
191	Luva de Procedimento – Tamanho M – Luvas não estéreis, confeccionada em látex natural ou material sintético de alta qualidade, com superfície lisa ou microtexturizada para melhor sensibilidade tátil e aderência. Modelo anatômico, ambidestro, descartável e não estéril, flexível e resistente, destinadas à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos de rotina, manipulação de materiais ou atividades de assepsia. Produto de uso único, acondicionadas em caixa com 50 pares, garantindo higiene, segurança.	CAIXA	11.000		

192	Luva de Procedimento – Tamanho P – Luvas não estéreis, confeccionada em látex natural ou material sintético de alta qualidade, com superfície lisa ou microtexturizada para melhor sensibilidade tátil e aderência. Modelo anatômico, ambidestro, descartável e não estéril, flexível e resistente, destinadas à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos de rotina, manipulação de materiais ou atividades de assepsia. Produto de uso único, acondicionadas em caixa com 50 pares, garantindo higiene, segurança.	CAIXA	12.000		
193	Luva de Procedimento – Tamanho PP – Luvas não estéreis, confeccionada em látex natural ou material sintético de alta qualidade, com superfície lisa ou microtexturizada para melhor sensibilidade tátil e aderência. Modelo anatômico, ambidestro, descartável e não estéril, flexível e resistente, destinadas à proteção das mãos do profissional de saúde durante procedimentos de rotina, manipulação de materiais ou atividades de assepsia. Produto de uso único, acondicionadas em caixa com 50 pares, garantindo higiene, segurança.	CAIXA	2.000		
194	Maca Hospitalar Adulto – Estrutura em Aço Carbono. Maca hospitalar adulto, destinada ao transporte e atendimento de pacientes em ambientes assistenciais. Possui leito confeccionado em chapa de aço carbono com espessura aproximada de 0,90 mm, estruturado sobre tubos de aço carbono de aproximadamente 25 x 25 x 1,20 mm, com possibilidade de remoção do leito, conforme necessidade operacional. Equipada com para-choques laterais, destinados à proteção contra impactos em paredes e estruturas, e cabeceira móvel, com regulagem de altura por sistema de cremalheira, proporcionando maior conforto ao paciente e praticidade ao profissional de saúde. O carro é confeccionado em tubos de aço carbono com diâmetro aproximado de 1¼" x 1,20 mm, com travessas em tubos de aço carbono de diâmetro aproximado de 1" x 1,20 mm, garantindo estabilidade e resistência estrutural. Dispõe de rodízios giratórios com diâmetro aproximado de 6 polegadas, sendo dois com sistema de freio em diagonal, permitindo deslocamento seguro e travamento adequado durante o uso. Recebe pintura eletrostática a pó, com tratamento antiferruginoso prévio e secagem em estufa, assegurando maior durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de higienização.	UNIDADE	05		
195	Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único. Unidade: Unidade" – BR0470275 – Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm.	UNIDADE	50		
196	Máscara de Proteção Respiratória tipo N95 / PFF2. Caixa c/50 unidades. Máscara de proteção respiratória descartável, tipo N95 (padrão NIOSH) ou PFF2 (padrão ABNT/NBR), indicada para proteção das vias respiratórias contra aerossóis sólidos e líquidos não oleosos, partículas biológicas, poeiras, névoas e fumos, amplamente utilizada em ambientes de saúde. Confeccionada em múltiplas camadas de material filtrante em microfibras sintéticas, com eficiência mínima de filtração de 95%, formato anatômico que proporciona melhor vedação facial, clip nasal ajustável e elásticos resistentes para fixação segura, garantindo conforto e eficácia durante o uso. Produto de uso único, não estéril, livre de látex, acondicionado individualmente ou conforme embalagem do fabricante, compatível com a fabricação usual disponível no mercado nacional.	CAIXA	50		
197	Máscara de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) descartável. Máscara descartável para ressuscitação cardiopulmonar, confeccionada em material plástico impermeável, destinada à ventilação manual em procedimentos de emergência e primeiros socorros. Produto de uso individual, equipada com válvula unidirecional, que impede o retorno do ar exalado, reduzindo o risco de contaminação cruzada e proporcionando maior segurança ao profissional e ao paciente. Possui design anatômico, de fácil manuseio, permitindo vedação adequada durante a ventilação boca-máscara. Higienização não aplicável, por tratar-se de produto descartável. Dimensões aproximadas: 5 cm (altura) x 15 cm (largura) x 15 cm (profundidade). Indicado para uso em serviços de saúde, atendimento pré-hospitalar, unidades de urgência e emergência, em conformidade com as normas de biossegurança e segurança do paciente.	UNIDADE	30		
198	MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL, uso médico plana, com pregas, composta de 03 camadas, sendo 02 de raio e uma inteira, composta de fio polipropileno e duas tiras horizontais em polietileno para fixação, resistente a fluido e eficiência bacteriana igual a 99%, – MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL, uso médico plana, com pregas, composta de 03 camadas, sendo 02 de raio e uma inteira, composta de fio polipropileno e duas tiras horizontais em polietileno para fixação, resistente a fluido e eficiência bacteriana igual a 99%, na cor branca. Embalagem: caixa com 50 unidades.	CAIXA	3.000		
199	Kit destinado à coleta, conservação e transporte de amostras virais para fins diagnósticos e laboratoriais. Composto por tubo de transporte com capacidade de 15 mL, contendo 3 mL de meio de transporte viral convencional, estéril e apropriado para manutenção da viabilidade e estabilidade do material biológico coletado. Acompanha swabs nasofaríngeo e orofaríngeo, acondicionados individualmente, estéreis e descartáveis, próprios para coleta de secreções respiratórias. O tubo possui tampa de rosca hermética, assegurando vedação adequada, integridade da amostra e prevenção de vazamentos e contaminações durante o transporte e armazenamento.	UNIDADE	3.000		
200	Mesa Auxiliar de Mayo – Mesa auxiliar para procedimentos clínicos e cirúrgicos, confeccionada em estrutura metálica resistente com acabamento em aço inoxidável, proporcionando durabilidade e facilidade de higienização. Equipamento com altura ajustável e bandeja móvel, oferecendo suporte para instrumentos, materiais e equipamentos durante procedimentos médicos e de enfermagem.	UNIDADE	65		
201	Negatoscópio – Equipamento para visualização de radiografias, confeccionado em estrutura metálica ou plástica resistente, com superfície difusora de luz uniforme. Possui iluminação interna de alta intensidade, garantindo contraste adequado para análise de imagens radiográficas. Produto p rojetado para uso em clínicas, hospitais e laboratórios de diagnóstico por imagem, com instalação em parede ou superfície estável, proporcionando segurança e ergonomia ao operador.	UNIDADE	70		
202	Óculos de Proteção Facial – Equipamento de proteção individual destinado à proteção dos olhos e face contra respingos, partículas e aerossóis. Confeccionado em material transparente resistente a impactos, com lentes antirrisco e armação ajustável para conforto e segurança do usuário. Indicado para uso em ambientes clínicos, laboratoriais, industriais ou de emergência, garantindo ampla cobertura e visibilidade adequada.	UNIDADE	200		
203	Oftalmoscópio – Equipamento de diagnóstico médico destinado à observação do fundo de olho, incluindo retina, vasos sanguíneos e nervo óptico. Confeccionado com estrutura resistente e lente óptica de alta qualidade, proporcionando iluminação adequada e regulagem de intensidade luminosa para exame preciso. Produto de uso profissional, portátil e ergonômico, adequado para clínicas, hospitais e atendimentos ambulatoriais.	UNIDADE	70		
204	Otoscópio Digital – Equipamento de diagnóstico médico destinado à visualização do canal auditivo externo e membrana timpânica. Confeccionado com corpo resistente, iluminação de LED de alta intensidade e lente óptica de precisão, possibilitando imagens nítidas e detalhadas. Produto portátil, ergonômico e de fácil manuseio, com conexão digital para visualização em monitor ou dispositivos compatíveis, adequado para uso em clínicas, hospitais e atendimentos ambulatoriais.	UNIDADE	70		

205	Oxímetro de Pulso Digital Portátil (Tipo Dedo). Oxímetro de pulso digital portátil, modelo tipo dedo, destinado à medição não invasiva da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO ₂) e da frequência cardíaca. Equipamento de fácil manuseio, leitura rápida e precisa, com visor digital de alta visibilidade, permitindo visualização clara dos parâmetros aferidos. Confeccionado em material resistente e leve, adequado para uso em ambientes clínicos, hospitalares, ambulatoriais e de atenção primária à saúde. Possui desligamento automático para economia de energia e funcionamento por meio de pilhas, conforme padrão de fabricação. Produto de uso profissional ou institucional, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, devidamente registrado na ANVISA ou órgão competente, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	UNIDADE	200		
206	Papel Lençol em Rolo 70 x 50 cm – Papel descartável destinado à cobertura de macas, mesas de exames e superfícies em ambientes clínicos e hospitalares. Confeccionado em material resistente, hipoalergênico e absorvente, garantindo higiene, proteção e conforto ao paciente. Rolo com comprimento aproximado de 50 metros, de fácil manuseio e corte, adequado para uso em consultórios, clínicas e unidades de saúde.	UNIDADE	5.000		
207	Papel Toalha Descartável – Toalhas individuais de papel absorvente, hipoalergênicas, destinadas à secagem das mãos e à higiene em ambientes clínicos, hospitalares e administrativos. Cada unidade mede aproximadamente 19 cm x 19 cm, acondicionada em pacote com 50 toalhas. Fardo com 12 pacotes, proporcionando fornecimento contínuo e fácil reposição. Produto de uso único, garantindo higiene e prevenção de contaminação cruzada.	FARDO	300		
208	Pinça Dente de Rato 16 cm – Instrumento cirúrgico em aço inoxidável, esterilizável e de alta durabilidade, com comprimento aproximado de 16 cm. Possui ponta com denticulos (“dente de rato”) para melhor apreensão de tecidos durante procedimentos cirúrgicos e clínicos. Adequada para uso em hospitais, clínicas e laboratórios, garantindo precisão, segurança e ergonomia ao operador.	UNIDADE	100		
209	Pinça Kelly Curva 14 cm – Instrumento cirúrgico confeccionado em aço inoxidável, autoclavável e de alta durabilidade. Possui comprimento aproximado de 14 cm e ponta curva, destinada à apreensão, pinçamento e hemostasia de tecidos durante procedimentos cirúrgicos e clínicos. Produto adequado para uso em hospitais, clínicas e laboratórios, garantindo precisão, segurança e ergonomia ao operador.	UNIDADE	100		
210	Gel de Polihexanida (PHMB) 0,1% – 350 mL – Gel antisséptico de uso tópico, formulado com polihexanida a 0,1%, destinado à limpeza e prevenção de infecções em feridas e áreas cutâneas comprometidas. Produto estéril, hipoalergênico, de fácil aplicação e absorção, proporcionando barreira antimicrobiana e favorecendo o processo de cicatrização. Embalagem com 350 mL, adequada para uso profissional em hospitais, clínicas e unidades de saúde.	UNIDADE	500		
211	Solução Aquosa de Polihexanida (PHMB) 0,1% – 350 mL – Solução estéril para uso tópico, composta por 0,1% de polihexanida, 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada. Destinada à limpeza, desinfecção e prevenção de infecções em feridas e áreas cutâneas comprometidas. Produto de fácil aplicação, seguro para uso profissional em hospitais, clínicas e unidades de saúde, favorecendo a assepsia e o cuidado com tecidos lesados.	UNIDADE	500		
212	Porta-Agulha Mathieu 11 cm / 14 cm – Instrumento cirúrgico confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, com comprimento aproximado de 11 cm e 14 cm, destinado à fixação e manipulação de agulhas durante suturas em procedimentos cirúrgicos. Estrutura ergonômica que proporciona segurança, precisão e conforto ao operador. Adequado para uso em hospitais, clínicas e laboratórios.	UNIDADE	100		
213	Prancha de Resgate em Polietileno com Cinto – Prancha confeccionada em polietileno de alta resistência, capaz de suportar até 150 kg. Dimensões aproximadas: 188 cm de comprimento, 45 cm de largura e 8 cm de altura. Peso aproximado de 8,5 kg. Inclui cinto de segurança ajustável para imobilização do paciente durante transporte em operações de resgate e emergência. Produto durável, leve e adequado para uso em hospitais, serviços de emergência e equipes de resgate.	UNIDADE	3		
214	Reagente de Cloro Livre – 10 mL, pacote com 100 unidades – Solução química pronta para uso destinada à determinação de cloro livre em amostras de água. Embalagem individual com 10 mL por unidade, acondicionada em pacote com 100 unidades, garantindo facilidade de manuseio, controle de qualidade e uso seguro em análises laboratoriais de rotina. Produto adequado para laboratórios clínicos, de saneamento e vigilância em saúde.	PACOTE	3		
215	Reanimador Tipo Ambu em PVC – Kit Adulto – Kit de ressuscitação manual para uso em adultos, composto por bolsa de borracha com capacidade aproximada de 1600 mL, equipada com válvula pop-off regulável (40 a 60 cmH ₂ O), máscara facial de borracha tamanho adulto, válvula para conexão ao reservatório de oxigênio, reservatório de oxigênio com capacidade de 2000 mL e extensão de oxigênio de 2 metros. Produto autoclavável, reutilizável, seguro e indicado para procedimentos de reanimação cardiopulmonar em hospitais, unidades de emergência e atendimento pré-hospitalar.	KIT	3		
216	Reanimador Tipo Ambu em PVC – Kit Pediátrico – Kit de ressuscitação manual para uso em crianças, composto por bolsa de borracha com capacidade aproximada de 600 mL, equipada com válvula pop-off regulável (40 a 60 cmH ₂ O), máscara facial de borracha tamanho pediátrico, válvula para conexão ao reservatório de oxigênio, reservatório de oxigênio com capacidade de 1600 mL e extensão de oxigênio de 2 metros. Produto autoclavável, reutilizável, seguro e indicado para procedimentos de reanimação cardiopulmonar em hospitais, unidades de emergência e atendimento pré-hospitalar pediátrico.	KIT	3		
217	Saco Estéril para Coleta de Água – 300 mL, pacote com 100 unidades – Saco estéril destinado à coleta e armazenamento de amostras de água para análise laboratorial. Capacidade aproximada de 300 mL por unidade, confeccionado em material resistente, seguro e livre de contaminantes. Acondicionado em pacote com 100 unidades, garantindo manuseio prático e controle de qualidade em laboratórios de saneamento, vigilância em saúde e pesquisas ambientais.	CAIXA	2		
218	Saco para Lixo Hospitalar – 100 L, pacote com 100 unidades – Saco confeccionado em material plástico resistente, destinado ao acondicionamento e descarte de resíduos hospitalares. Capacidade aproximada de 100 litros por unidade, garantindo segurança, vedação adequada e resistência a rasgos durante o transporte e descarte. Acondicionado em pacote com 100 unidades, atendendo às normas de biossegurança e manejo de resíduos de serviços de saúde.	PACOTE	500		
219	Saco para Lixo Hospitalar – 50 L, pacote com 100 unidades – Saco confeccionado em material plástico resistente, destinado ao acondicionamento e descarte de resíduos hospitalares. Capacidade aproximada de 50 litros por unidade, garantindo segurança, vedação adequada e resistência a rasgos durante o transporte e descarte. Acondicionado em pacote com 100 unidades, atendendo às normas de biossegurança e manejo de resíduos de serviços de saúde.	PACOTE	1.000		
220	Saco Plástico – 12 x 20 cm – Saco confeccionado em material plástico resistente, destinado a acondicionamento, armazenamento ou transporte de pequenos volumes de materiais ou resíduos. Dimensões aproximadas de 12 cm de largura por 20 cm de comprimento, garantindo vedação e proteção adequada do conteúdo. Produto embalado de forma a facilitar o manuseio e o controle de estoque em unidades de saúde, laboratórios ou setores administrativos.	UNIDADE	5.000		
221	Saco Plástico – 20 x 30 cm – Saco confeccionado em material plástico resistente, destinado a acondicionamento, armazenamento ou transporte de materiais diversos. Dimensões aproximadas de 20 cm de largura por 30 cm de comprimento, garantindo vedação adequada e proteção do conteúdo. Produto acondicionado para facilitar manuseio e controle de estoque em unidades de saúde, laboratórios ou setores administrativos.	UNIDADE	5.000		

222	Saco Plástico – 30 x 40 cm – Saco confeccionado em material plástico resistente, destinado a acondicionamento, armazenamento ou transporte de materiais diversos. Dimensões aproximadas de 30 cm de largura por 40 cm de comprimento, garantindo vedação adequada e proteção do conteúdo. Produto acondicionado de forma a facilitar o manuseio e o controle de estoque em unidades de saúde, laboratórios ou setores administrativos.	UNIDADE	5.000		
223	Saco Estéril para Coleta com Partilha de Tiossulfato – 100 mL, pacote com 100 unidades – Saco estéril destinado à coleta e acondicionamento de amostras para análise laboratorial, contendo tiossulfato como agente estabilizante. Capacidade aproximada de 100 mL por unidade, confeccionado em material resistente e livre de contaminantes, garantindo segurança e integridade da amostra. Acondicionado em pacote com 100 unidades, atendendo às normas de biossegurança e práticas laboratoriais para coleta de líquidos e reagentes.	CAIXA	3		
224	Seringa com Agulha – 1 mL, agulha 13 x 4,5 mm, pacote com 100 unidades – Conjunto composto por seringa de 1 mL com corpo transparente, confeccionada em plástico de grau médico, estéril e de uso único. Acompanha agulha hipodérmica 13 x 4,5 mm, em aço inoxidável, estéril e de uso único, com bisel apropriado para aplicação segura. Apresentado em pacote com 100 unidades, destinado a procedimentos injetáveis em serviços de saúde, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	240		
225	Seringa com Agulha – 10 mL, agulha 25 x 7 mm, pacote com 100 unidades – Conjunto composto por seringa de 10 mL com corpo transparente, confeccionada em plástico de grau médico, estéril e de uso único. Acompanha agulha hipodérmica 25 x 7 mm, em aço inoxidável, estéril e de uso único, com bisel apropriado para aplicação segura. Apresentado em pacote com 100 unidades, destinado a procedimentos injetáveis em serviços de saúde, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	150		
226	Seringa com Agulha – 20 mL, agulha 25 x 7 mm, pacote com 100 unidades – Conjunto composto por seringa de 20 mL com corpo transparente, confeccionada em plástico de grau médico, estéril e de uso único. Acompanha agulha hipodérmica 25 x 7 mm, em aço inoxidável, estéril e de uso único, com bisel apropriado para aplicação segura. Apresentado em pacote com 100 unidades, destinado a procedimentos injetáveis em serviços de saúde, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	150		
227	Seringa com Agulha – 5 mL, agulha 25 x 7 mm, pacote com 100 unidades – Conjunto composto por seringa de 5 mL com corpo transparente, confeccionada em plástico de grau médico, estéril e de uso único. Acompanha agulha hipodérmica 25 x 7 mm, em aço inoxidável, estéril e de uso único, com bisel apropriado para aplicação segura. Apresentado em pacote com 100 unidades, destinado a procedimentos injetáveis em serviços de saúde, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	100		
228	Sonar Obstétrico – Equipamento portátil para ausculta fetal, permitindo a detecção e monitoramento dos batimentos cardíacos do feto. Funciona por meio de ultrassom doppler, com sensor transdutor apropriado para uso obstétrico, fornecendo sinal audível e/ou visual. Alimentação por bateria ou rede elétrica, portátil, leve e de fácil manuseio. Destinado a uso em atendimentos pré-natais e unidades de saúde, atendendo às normas sanitárias e de segurança vigentes.	UNIDADE	100		
230	Sonda de Alívio – nº 10, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, destinada à drenagem e alívio urinário. Apresenta calibre nº 10, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	PACOTE	10		
231	Sonda de Alívio – nº 12, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, destinada à drenagem e alívio urinário. Apresenta calibre nº 12, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	PACOTE	10		
232	Sonda de Alívio – nº 14, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, destinada à drenagem e alívio urinário. Apresenta calibre nº 14, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	PACOTE	10		
233	Sonda de Alívio – nº 16, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, destinada à drenagem e alívio urinário. Apresenta calibre nº 16, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	PACOTE	10		
234	Sonda de Foley de 2 vias – nº 12, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, com balão de retenção para fixação na bexiga. Indicado para drenagem urinária contínua em procedimentos clínicos e hospitalares. Apresenta calibre nº 12, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	15		
235	Sonda de Foley de 2 vias – nº 14, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, com balão de retenção para fixação na bexiga. Indicado para drenagem urinária contínua em procedimentos clínicos e hospitalares. Apresenta calibre nº 14, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	15		
236	Sonda de Foley de 2 vias – nº 16, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, com balão de retenção para fixação na bexiga. Indicado para drenagem urinária contínua em procedimentos clínicos e hospitalares. Apresenta calibre nº 16, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	24		
237	Sonda de Foley de 2 vias – nº 18, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, com balão de retenção para fixação na bexiga. Indicado para drenagem urinária contínua em procedimentos clínicos e hospitalares. Apresenta calibre nº 18, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	24		
238	Sonda de Foley de 2 vias – nº 20, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, com balão de retenção para fixação na bexiga. Indicado para drenagem urinária contínua em procedimentos clínicos e hospitalares. Apresenta calibre nº 20, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	24		
239	Sonda de Foley de 2 vias – nº 22, pacote com 10 unidades – Sonda uretral de uso único, confeccionada em material maleável de grau médico, estéril, com balão de retenção para fixação na bexiga. Indicado para drenagem urinária contínua em procedimentos clínicos e hospitalares. Apresenta calibre nº 22, comprimento adequado para uso adulto ou pediátrico conforme protocolo clínico. Embalagem individual estéril acondicionada em pacote com 10 unidades, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	24		

240	Sonda para trato digestivo destinada à aplicação nasoenteral, confeccionada em poliuretano, calibre nº 8 e comprimento aproximado de 100 cm. Possui conector em Y com tampa, graduação visível ao longo do corpo, ponta distal fechada com orifícios laterais e fio guia com peso metálico para facilitar a introdução. É radiopaca, permitindo visualização em exames de imagem. Produto estéril, descartável e apresentado em embalagem individual, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	50		
241	Sonda para trato digestivo destinada à aplicação nasoenteral, confeccionada em poliuretano, calibre nº 10 e comprimento aproximado de 100 cm. Possui conector em Y com tampa, graduação visível ao longo do corpo, ponta distal fechada com orifícios laterais e fio guia com peso metálico para facilitar a introdução. É radiopaca, permitindo visualização em exames de imagem. Produto estéril, descartável e apresentado em embalagem individual, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	50		
242	Sonda para trato digestivo destinada à aplicação nasoenteral, confeccionada em poliuretano, calibre nº 12 e comprimento aproximado de 100 cm. Possui conector em Y com tampa, graduação visível ao longo do corpo, ponta distal fechada com orifícios laterais e fio guia com peso metálico para facilitar a introdução. É radiopaca, permitindo visualização em exames de imagem. Produto estéril, descartável e apresentado em embalagem individual, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	50		
243	Sonda para trato digestivo destinada à aplicação nasoenteral, confeccionada em poliuretano, calibre nº 14 e comprimento aproximado de 100 cm. Possui conector em Y com tampa, graduação visível ao longo do corpo, ponta distal fechada com orifícios laterais e fio guia com peso metálico para facilitar a introdução. É radiopaca, permitindo visualização em exames de imagem. Produto estéril, descartável e apresentado em embalagem individual, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	100		
244	Soro Fisiológico 0,9% – 100 mL – Solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% em água purificada, indicada para reposição de fluidos, diluição de medicamentos ou irrigação de feridas. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	UNIDADE	10.000		
245	Soro Fisiológico 0,9% – 250 mL – Caixa c/50. Solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% em água purificada, indicada para reposição de fluidos, diluição de medicamentos ou irrigação de feridas. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	150		
246	Soro Fisiológico 0,9% – 500 mL – Caixa c/30. Solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% em água purificada, indicada para reposição de fluidos, diluição e preparo de medicamentos, irrigação e limpeza de feridas, conforme protocolos clínicos. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e às regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	150		
247	Soro Glicosado 5% – 100 mL – Caixa c/ 50. Solução estéril de glicose a 5% em água para injeção, indicada para hidratação, aporte calórico e diluição de medicamentos, conforme prescrição e protocolos clínicos. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e às regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	150		
248	Soro Glicosado 5% – 250 mL – Caixa c/ 50. Solução estéril de glicose a 5% em água para injeção, indicada para hidratação, aporte calórico e diluição de medicamentos, conforme prescrição e protocolos clínicos. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e às regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	150		
249	Soro Glicosado 5% – 500 mL – Caixa c/ 20. Solução estéril de glicose a 5% em água para injeção, indicada para hidratação, aporte calórico e diluição de medicamentos, conforme prescrição e protocolos clínicos. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e às regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	150		
248	Soro Ringer com Lactato – 250 mL – Caixa c/ 50. Solução eletrolítica estéril, indicada para reposição hidroeletrólítica e manutenção do equilíbrio ácido-base, conforme protocolos clínicos e prescrição profissional. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e às regulamentações sanitárias vigentes.	UNIDADE	100		
249	Soro Ringer com Lactato – 500 mL – Caixa c/30. Solução eletrolítica estéril, indicada para reposição hidroeletrólítica e manutenção do equilíbrio ácido-base, conforme protocolos clínicos e prescrição profissional. Produto de uso único, acondicionado em embalagem individual estéril, atendendo às normas de biossegurança e às regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	100		
250	Suporte para Soro – Estrutura confeccionada em aço inoxidável, dotada de rodízios para facilitar a mobilidade, com sistema de regulação de altura e quatro ganchos superiores para suspensão de frascos ou bolsas de soluções. Indicado para uso em ambientes hospitalares e ambulatoriais, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	UNIDADE	100		
251	Suporte para Coletor de Perfurocortantes 13 L – Estrutura destinada ao acondicionamento e fixação de coletor de resíduos perfurocortantes com capacidade para 13 litros, confeccionada em material Suporte para Coletor de Perfurocortantes – Capacidade 13 Litros. Suporte destinado ao acondicionamento, sustentação e fixação de coletor de resíduos perfurocortantes com capacidade nominal de 13 litros, indicado para uso em ambientes de saúde, tais como unidades básicas de saúde, ambulatorios, clínicas e hospitais. Confeccionado em material rígido e resistente, podendo ser em metal com tratamento anticorrosivo ou em plástico de alta resistência, compatível com ambientes sujeitos à higienização frequente e ao uso contínuo. Apresenta estrutura robusta, estável e segura, projetada para manter o coletor adequadamente posicionado, evitando quedas, deslocamentos ou riscos ocupacionais. Possui sistema de fixação adequado, permitindo instalação em parede, suporte vertical ou bancada, conforme padrão de fabricação, garantindo fácil acesso e correta disposição do coletor durante os procedimentos assistenciais. Compatível com coletores padronizados disponíveis no mercado nacional. Produto desenvolvido em conformidade com as normas de biossegurança, segurança do trabalhador e regulamentações sanitárias vigentes, assegurando o correto manejo de resíduos perfurocortantes.	UNIDADE	150		
252	Suporte para Coletor de Perfurocortantes – Capacidade 7 Litros. Suporte destinado ao acondicionamento, sustentação e fixação de coletor de resíduos perfurocortantes com capacidade nominal de 7 litros, indicado para uso em ambientes de saúde, tais como unidades básicas de saúde, ambulatorios, clínicas e hospitais. Confeccionado em material rígido e resistente, podendo ser em metal com tratamento anticorrosivo ou em plástico de alta resistência, compatível com ambientes sujeitos à higienização frequente e ao uso contínuo. Apresenta estrutura robusta, estável e segura, projetada para manter o coletor adequadamente posicionado, evitando quedas, deslocamentos ou riscos ocupacionais. Possui sistema de fixação adequado, permitindo instalação em parede, suporte vertical ou bancada, conforme padrão de fabricação, garantindo fácil acesso e correta disposição do coletor durante os procedimentos assistenciais. Compatível com coletores padronizados disponíveis no mercado nacional. Produto desenvolvido em conformidade com as normas de biossegurança, segurança do trabalhador e regulamentações sanitárias vigentes, assegurando o correto manejo de resíduos perfurocortantes.	UNIDADE	100		
253	Talímetro / Estadiômetro Infantil Horizontal – Equipamento destinado à medição do comprimento corporal de lactentes e crianças pequenas, em posição horizontal. Confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com escala graduada de fácil leitura. Indicado para uso em unidades de saúde, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	UNIDADE	50		
254	Tambor em Aço Inoxidável para Gaze e Algodão – 10 x 10 cm – Recipiente confeccionado em aço inoxidável, indicado para acondicionamento e armazenamento de gaze, algodão e outros materiais de uso assistencial. Apresenta dimensões aproximadas de 10 x 10 cm, com estrutura resistente e adequada para processos de higienização e esterilização, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	UNIDADE	100		

255	Termômetro clínico digital com escala de medição até 43 °C, indicado para uso axilar e oral. Possui sistema de alarme sonoro para indicar o término da medição e memória que registra a última leitura realizada. Produto estéril, de fácil utilização, apresentado em embalagem individual, garantindo praticidade, segurança e conformidade com as normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	400		
256	Tesoura Ponta Romba para Atendimento Pré-Hospitalar (APH) / Resgate – Instrumento confeccionado em aço carbono, com cabo em polipropileno, ponta romba para maior segurança durante o uso. Apresenta comprimento aproximado de 15,5 cm, sendo indicada para procedimentos de corte em situações de atendimento pré-hospitalar e resgate, conforme normas técnicas e sanitárias vigentes.	UNIDADE	10		
257	Tesoura Ponta Romba para Bandagem – Instrumento destinado ao corte de bandagens e materiais de curativo, com ponta romba para maior segurança durante o uso. Confeccionada em material resistente e apropriado para uso em ambientes de saúde, com formato ergonômico e fácil higienização. Indicada para uso clínico e ambulatorial, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	UNIDADE	50		
258	Teste rápido para gravidez (REAGENTE BETA HCG).	UNIDADE	5.000		
259	Teste para Detecção Qualitativa de Antígenos de SARS-CoV-2 – Dispositivo diagnóstico destinado à detecção qualitativa de antígenos do SARS-CoV-2 em amostras de swab de nasofaringe, por método de imunocromatografia. Indicado para uso em serviços de saúde, conforme protocolos diagnósticos.	UNIDADE	2.000		
260	Tiras Reagentes para Medição de Glicose no Sangue – Tiras reagentes compatíveis com monitores eletroquímicos de glicemia, destinadas à medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar fresco. Requerem volume mínimo de amostra de aproximadamente 0,5 µL, com tempo de leitura em torno de 5 segundos e faixa de medição entre 20 e 600 mg/dL. Possuem sistema de codificação automática por chip ou tecnologia equivalente. Acondicionadas em frasco original, com estabilidade e validade conforme data impressa, desde que armazenadas entre 4 °C e 30 °C, em local seco e protegido da luz. Produto em conformidade com a norma ISO 15197:2013. Embalagem com 50 unidades, indicado para uso profissional ou domiciliar.	CAIXA	20.000		
261	Papel Toalha em Rolo – Fardo com 24 Rolos Papel toalha em rolo, destinado à secagem das mãos e superfícies em ambientes institucionais, clínicos, hospitalares e administrativos. Confeccionado em papel absorvente de alta qualidade, produzido a partir de fibras celulósicas, garantindo resistência adequada mesmo quando úmido. Produto de uso higiênico, com boa capacidade de absorção, maciez compatível com o uso frequente e baixo desprendimento de partículas. Indicado para utilização em dispensadores padrão para papel toalha em rolo, conforme especificação do fabricante. Acondicionado em fardo contendo 24 rolos, devidamente embalado, assegurando proteção contra umidade, sujeira e contaminação durante o armazenamento e transporte. Atende às normas sanitárias vigentes e às boas práticas de higiene e limpeza aplicáveis.	Fardo	500		
262	Torniquete Tático para Atendimento Pré-Hospitalar (APH) / Emergência – Dispositivo destinado ao controle temporário de hemorragias em membros superiores e inferiores, indicado para uso em situações de emergência e atendimento pré-hospitalar. Confeccionado em plástico ABS, com cinta em velcro de alta resistência, apresentando comprimento aproximado de 63 cm e largura de 4 cm, com peso aproximado de 60 g. Permite aplicação com apenas uma mão, com sistema de ajuste e liberação rápida ou controlada. Possui elemento visual de identificação para auxiliar na correta aplicação. Produto reutilizável após adequada limpeza e desinfecção, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	UNIDADE	5		
263	Touca Descartável Sanfonada – Produto destinado à proteção e contenção dos cabelos em ambientes de saúde e áreas controladas. Confeccionada em material leve e não tecido, no formato sanfonado, de uso único. Acondicionada em embalagem com 100 unidades, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	PACOTE	450		
264	Tubo Criogênico (Criotubo) 5 mL com Rosca Externa – Tubo destinado ao armazenamento e conservação de amostras biológicas em baixas temperaturas. Confeccionado em material plástico resistente, com tampa de rosca externa para vedação segura. Capacidade de 5 mL. Acondicionado em embalagem com 50 unidades, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	PACOTE	30		
265	Tubo com Citrato de Sódio – Tubo para coleta de sangue contendo anticoagulante citrato de sódio, indicado para exames laboratoriais específicos. Produto de uso único, acondicionado em embalagem com 50 unidades, conforme normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	60		
266	Tubo EDTA 2 mL – Tubo para coleta de sangue contendo anticoagulante EDTA, indicado para exames hematológicos. Capacidade de 2 mL, de uso único, acondicionado em embalagem com 100 unidades, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	CAIXA	200		
267	Tubo com Gel Separador e Ativador de Coágulo – 5 mL – Tubo para coleta de sangue destinado à obtenção de soro, contendo gel separador e ativador de coágulo. Capacidade de 5 mL, de uso único, acondicionado em embalagem com 100 unidades, conforme normas de biossegurança e regulamentações sanitárias vigentes.	CAIXA	500		
268	Tubo com Gel Separador e Ativador de Coágulo – 8 mL – Tubo para coleta de sangue destinado à obtenção de soro, contendo gel separador e ativador de coágulo. Capacidade de 8 mL, de uso único, acondicionado em embalagem com 100 unidades, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	CAIXA	300		
269	Dispositivo Externo para Incontinência Urinária Masculina (Uripem) – Dispositivo de uso externo indicado para manejo da incontinência urinária masculina, confeccionado em material flexível, hipoalergênico e de grau médico. Permite conexão a sistema coletor de urina, proporcionando conforto, segurança e higiene ao usuário. Produto de uso individual, atendendo às normas sanitárias vigentes.	UNIDADE	100		
270	Abaixador de Língua – comprimento: 14 cm, formato: tipo espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm. Confeccionado em madeira ou material descartável apropriado, liso, sem farpas, atóxico, indicado para exames clínicos da cavidade oral. Produto de uso único, acondicionado em pacote com 100 unidades, atendendo às normas sanitárias vigentes.	Pacote	270		
271	Abridor de Boca – adulto, dispositivo odontológico utilizado para manter a abertura da cavidade oral durante procedimentos clínicos. Confeccionado em material resistente, de fácil higienização ou esterilização, conforme indicação do fabricante. Produto indicado para uso profissional, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	200		
272	Abridor de Boca – infantil, dispositivo odontológico utilizado para manter a abertura da cavidade oral durante procedimentos clínicos. Confeccionado em material resistente, de fácil higienização ou esterilização, conforme indicação do fabricante. Produto indicado para uso profissional, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	200		
273	Ácido Fosfórico Gel 37% – Agente condicionador ácido indicado para preparo de esmalte e dentina em procedimentos odontológicos restauradores. Apresentado em forma de gel com concentração de 37%, acondicionado em embalagem contendo 3 seringas, conforme normas técnicas e regulamentações sanitárias vigentes.	Pacote	10000		
274	Adesivo Odontológico Fotopolimerizável para Esmalte e Dentina – 5 mL – Sistema adesivo indicado para procedimentos restauradores odontológicos, compatível com esmalte e dentina. Produto fotopolimerizável, acondicionado em frasco com 5 mL, de uso profissional, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	Frasco	1950		
275	Afastador Minnesota – Instrumental odontológico não cortante, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, indicado para afastamento de tecidos moles durante procedimentos odontológicos. Tamanho aproximado de 14 cm. Produto reutilizável, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	200		

276	Agulha Gengival Curta – 21 mm – Agulha odontológica indicada para anestesia local, confeccionada em aço inoxidável, estéril, de uso único, com comprimento aproximado de 21 mm. Acondicionada em embalagem com 100 unidades, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	CAIXA	1100		
277	Agulha Gengival Longa – 30 mm – Agulha odontológica indicada para anestesia local, confeccionada em aço inoxidável, estéril, de uso único, com comprimento aproximado de 30 mm. Acondicionada em embalagem com 100 unidades, conforme normas técnicas e sanitárias vigentes.	CAIXA	600		
278	Alavanca Alveolar (Apical) – Esquerda – Adulto – Instrumental odontológico indicado para procedimentos de extração dentária, confeccionado em aço inoxidável, reutilizável e autoclavável. Modelo apical, lado esquerdo, indicado para uso em pacientes adultos, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	200		
279	Alavanca Apical – Direita – Nº 303 – Adulto – Instrumental odontológico indicado para procedimentos de extração dentária, especialmente para luxação e remoção de raízes e fragmentos dentários. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, reutilizável, resistente à corrosão e autoclavável. Modelo apical, lado direito, nº 303, indicado para uso em pacientes adultos. Produto em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	70		
280	Alavanca Apical – Esquerda – Nº 302 – Adulto – Instrumental odontológico indicado para procedimentos de extração dentária, especialmente para luxação e remoção de raízes e fragmentos dentários. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, reutilizável, resistente à corrosão e autoclavável. Modelo apical, lado esquerdo, nº 302, indicado para uso em pacientes adultos. Produto em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	70		
281	Alavanca Apical – Reta – Nº 301 – Adulto – Instrumental odontológico indicado para procedimentos de extração dentária, especialmente para luxação e remoção de raízes e fragmentos dentários. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, reutilizável, resistente à corrosão e autoclavável. Modelo apical, reto, nº 301, indicado para uso em pacientes adultos. Produto em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	70		
282	Álcool Etilico 70% (v/v) – 1000 mL – Solução alcoólica a 70% (v/v), indicada para antissepsia da pele, desinfecção de superfícies e artigos não críticos em ambientes de saúde. Produto de uso profissional, com ação bactericida, fungicida e virucida. Acondicionado em frasco de 1000 mL, devidamente rotulado, com identificação do lote, data de fabricação e validade. Deve atender às normas sanitárias vigentes, possuir registro ou notificação na Anvisa, conforme legislação aplicável.	Unidade	6000		
283	Algodão Roleta Dental – Confeccionado em 100% fibras de algodão, no formato cilíndrico, macio, absorvente e isento de impurezas. Indicado para procedimentos odontológicos, auxiliando no controle de umidade e isolamento do campo operatório. Produto de uso único, não estéril. Acondicionado em embalagem com 100 unidades, devidamente identificada com lote, data de fabricação e validade, atendendo às normas sanitárias vigentes.	Pacote	800		
284	Alveolótomo (Pinça Goiva) – Instrumento cirúrgico curvo, biarticulado, com 16 cm de comprimento, indicado para procedimentos odontológicos e cirúrgicos, especialmente para regularização óssea e remoção de espículas. Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, com acabamento que facilita a limpeza. Autoclavável, permitindo esterilização segura e reutilização. Atenda às normas técnicas e sanitárias vigentes para uso profissional.	Unidade	130		
285	Solução anestésica local estéril à base de cloridrato de lidocaína a 2% (20 mg/mL), isenta de vasoconstritor, indicada para procedimentos clínicos, odontológicos e cirúrgicos que requeiram anestesia local por infiltração, bloqueio ou uso tópico, conforme prescrição e protocolo assistencial. Produto de uso profissional, acondicionado em frasco-ampola individual de 20 mL, garantindo segurança, estabilidade e eficácia na administração. Indicado para utilização em ambientes ambulatoriais, hospitalares e serviços de saúde, conforme normas técnicas.	Caixa	500		
286	Anestésico Injetável Articaina 4% – 1:100.000 – Cápsulas. Solução anestésica local à base de articaina a 4%, associada a vasoconstritor na concentração 1:100.000, indicada para procedimentos odontológicos que requerem anestesia local eficaz e de rápida ação. Produto estéril, de uso profissional, acondicionado em cápsulas (tubetes), garantindo segurança, precisão na dosagem e controle durante a aplicação. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. Atenda às normas sanitárias e regulamentações vigentes.	Caixa	2000		
287	Anestésico Lidostesin® 3% – Cápsulas (Tubetes). Solução anestésica local à base de prilocaína a 3%, sem vasoconstritor, indicada para procedimentos odontológicos que requerem anestesia eficaz com menor interferência cardiovascular. Produto estéril, de uso profissional, acondicionado em cápsulas (tubetes) que garantem precisão na dosagem e segurança na aplicação. Embalagem: caixa com 50 cápsulas.	Caixa	1000		
288	Anestésico Tópico em Gel – 12 g Anestésico tópico em forma de gel, indicado para anestesia superficial da mucosa oral e gengival, proporcionando alívio rápido da dor e maior conforto ao paciente durante procedimentos odontológicos e clínicos. Possui ação rápida, fácil aplicação e boa aderência à mucosa. Produto de uso profissional, acondicionado em bisnaga de 12 g, atendendo às normas sanitárias e regulamentações vigentes.	Caixa	1630		
289	Antisséptico Tópico – Tintura – 1 Litro Antisséptico tópico em forma de tintura, indicado para antissepsia da pele íntegra antes de procedimentos clínicos, odontológicos e hospitalares, auxiliando na redução da carga microbiana e na prevenção de infecções. Produto de uso externo, com ação eficaz na desinfecção da pele. Acondicionado em frasco de 1 litro, atendendo às normas de biossegurança e às regulamentações sanitárias vigentes.	Litros	350		
290	Aplicador Dycal Angulado – 16 cm, indicado para a aplicação precisa de materiais odontológicos em procedimentos restauradores. Possui cabo oitavado, que proporciona melhor empunhadura, controle e segurança durante o manuseio. Apresenta duas pontas curvas, facilitando o acesso a diferentes áreas da cavidade oral. Fabricado em aço inoxidável AISI-420, garantindo resistência, durabilidade e possibilidade de esterilização, atendendo às normas sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	100		
291	Avental Cirúrgico Descartável Manga Longa – 16G Avental cirúrgico descartável, confeccionado em material de gramatura 16G, indicado para procedimentos clínicos, hospitalares e cirúrgicos que exigem proteção do profissional de saúde. Possui mangas longas, proporcionando maior cobertura e segurança contra respingos e contato com fluidos corporais.	Unidade	5200		
292	Babador Odontológico Descartável – Pacote com 100 Unidades. Babador odontológico descartável, indicado para proteção do paciente durante procedimentos odontológicos, evitando contato com saliva, resíduos e respingos de líquidos. Confeccionado em material resistente, com camada absorvente e barreira impermeável, proporcionando maior segurança e higiene. Produto de uso único, prático e de fácil aplicação, contribuindo para o controle de infecção e a manutenção da biossegurança no consultório odontológico. Pacote contendo 100 unidades.	Pacote	700		
293	Banda Matriz – 0,05 x 5 x 500 mm Banda matriz metálica, indicada para procedimentos restauradores odontológicos, auxiliando na conformação anatômica e no contorno proximal das restaurações. Confeccionada em material flexível e resistente, com espessura de 0,05 mm, largura de 5 mm e comprimento de 500 mm, permitindo adaptação adequada ao dente e fácil manuseio pelo profissional. Produto destinado ao uso odontológico, atendendo às rotinas clínicas e aos princípios de biossegurança.	Unidade	975		

294	Banda Matriz – 0,05 × 5 × 500 mm Banda matriz metálica, indicada para procedimentos restauradores odontológicos, auxiliando na conformação anatômica e no contorno proximal das restaurações. Confeccionada em material flexível e resistente, com espessura de 0,05 mm, largura de 5 mm e comprimento de 500 mm, permitindo adaptação adequada ao dente e fácil manuseio pelo profissional. Produto destinado ao uso odontológico, atendendo às rotinas clínicas e aos princípios de biossegurança.	Unidade	230		
295	Bandeja de Aço Inoxidável – Tamanho Médio Bandeira confeccionada em aço inoxidável, indicada para organização, acondicionamento e transporte de instrumentos em procedimentos clínicos, ambulatoriais e hospitalares. Possui tamanho médio, bordas levemente elevadas para maior segurança no manuseio e superfície lisa, facilitando a limpeza e a higienização. Produto resistente, durável e autoclavável, adequado às normas de biossegurança e às rotinas profissionais da área da saúde.	Unidade	70		
296	Broca Odontológica nº 1011. Broca odontológica indicada para procedimentos clínicos de preparo cavitário, desgaste e acabamento em esmalte e dentina, conforme técnica profissional. Confeccionada em material metálico de alta resistência, proporciona corte eficiente, precisão e estabilidade durante o uso. Compatível com caneta de alta rotação, apresenta bom desempenho e durabilidade, atendendo às rotinas clínicas e às normas de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
297	Broca Odontológica nº 1012. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste e acabamento em esmalte e dentina, utilizada em procedimentos odontológicos de rotina. Fabricada em material metálico de alta resistência, proporciona corte preciso, eficiência e estabilidade durante o uso. Compatível com caneta de alta rotação, apresenta boa durabilidade e desempenho contínuo, atendendo às normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
298	Broca Odontológica nº 1013. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, remoção de tecido dentário e acabamento em esmalte e dentina, amplamente utilizada em procedimentos restauradores. Fabricada em material metálico de alta resistência, proporciona corte eficiente, precisão e controle durante o uso clínico. Compatível com caneta de alta rotação, apresenta bom desempenho e durabilidade, atendendo às normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
299	Broca Odontológica nº 1014. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, acabamento e remoção de tecido dentário em procedimentos clínicos restauradores. Fabricada em material metálico de alta resistência, proporciona corte preciso, desempenho uniforme e estabilidade durante o uso. Compatível com canetas de alta rotação, apresenta boa durabilidade e eficiência, atendendo às normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
300	Broca Odontológica nº 1015. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste controlado e acabamento em procedimentos restauradores. Confeccionada em material metálico de alta resistência, proporciona corte eficiente, precisão e estabilidade durante o uso clínico. Compatível com canetas de alta rotação, apresenta bom desempenho e durabilidade, atendendo às normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
301	Broca Odontológica nº 1015 HL. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, remoção de tecido dentário e acabamento, especialmente em procedimentos restauradores. O modelo HL (haste longa) permite maior alcance e melhor acesso a regiões mais profundas ou de difícil visualização. Confeccionada em material metálico de alta resistência, proporciona corte preciso, estabilidade e eficiência durante o uso clínico. Compatível com canetas de alta rotação, atenda às normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
302	Broca Odontológica nº 1016. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste e remoção de tecido dentário, amplamente utilizada em procedimentos restauradores. Apresenta formato e granulação adequados para corte eficiente e controlado, garantindo precisão e bom acabamento. Confeccionada em material metálico de alta resistência, oferece durabilidade e desempenho clínico. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
303	Broca Odontológica nº 1019. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste e acabamento de estruturas dentárias, proporcionando corte preciso e eficiente. Possui formato específico da numeração 1019, que favorece o acesso e o controle durante procedimentos restauradores. Confeccionada em material metálico de alta resistência, assegura durabilidade e desempenho clínico. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
304	Broca Odontológica nº 1035. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste e acabamento de estruturas dentárias, permitindo remoção eficiente do tecido dental com controle e precisão. Apresenta formato correspondente à numeração 1035, adequado para procedimentos restauradores e clínicos em odontologia. Confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, desempenho e segurança durante o uso. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
305	Broca Odontológica nº 1036. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste, regularização e acabamento de estruturas dentárias, proporcionando corte eficiente, precisão e controle durante os procedimentos clínicos. Possui formato e dimensões correspondentes à numeração 1036, adequada para aplicações em odontologia restauradora. Confeccionada em material metálico de alta resistência, assegurando durabilidade, estabilidade e desempenho em uso contínuo. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
306	Broca Odontológica nº 1043. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste controlado, regularização e acabamento de estruturas dentárias, proporcionando precisão, eficiência de corte e estabilidade durante os procedimentos clínicos. Apresenta formato e dimensões padronizadas conforme a numeração 1043, adequada para uso em odontologia restauradora e clínica geral. Confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, desempenho uniforme e segurança. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
307	Broca Odontológica nº 1065. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, desgaste de esmalte e dentina, modelagem e acabamento de superfícies dentárias, garantindo precisão e controle durante procedimentos clínicos. Possui dimensões e formato padronizados segundo a numeração 1065, adequada para uso em odontologia restauradora e clínica geral. Confeccionada em material metálico de alta resistência, assegurando durabilidade, corte eficiente e segurança. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
308	Broca Odontológica nº 1091. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, acabamento de superfícies dentárias e modelagem de dentes. Possui dimensões e formato padronizados segundo a numeração 1091, garantindo precisão e controle durante procedimentos clínicos odontológicos. Confeccionada em material metálico de alta resistência, assegurando durabilidade, corte eficiente e segurança. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
309	Broca Odontológica nº 1093. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, acabamento de superfícies dentárias e modelagem de dentes, com formato e dimensões padronizadas segundo a numeração 1093, proporcionando precisão e controle nos procedimentos clínicos odontológicos. Confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, eficiência de corte e segurança ao profissional e ao paciente. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		

310	Broca Odontológica nº 1093 FF. Broca odontológica indicada para preparo cavitário, acabamento de superfícies dentárias e modelagem de dentes, na variação de corte "FF" (forma e granulometria específica para acabamento fino). Confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, precisão e segurança no manuseio clínico. Compatível com canetas de alta rotação, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
311	Broca Odontológica nº 1112. Broca odontológica destinada ao preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies, confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, precisão e segurança no uso clínico. Compatível com canetas de alta rotação e atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
312	Broca Odontológica nº 1190. Broca odontológica destinada ao preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies, confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, precisão e segurança no uso clínico. Compatível com canetas de alta rotação e atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
313	Broca Odontológica nº 13017H. Broca odontológica indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies, confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, precisão e segurança durante o uso clínico. Compatível com canetas de alta rotação e autoclavável, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
314	Broca Odontológica nº 2135. Broca odontológica utilizada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies, confeccionada em material metálico de alta resistência, garantindo durabilidade, precisão e segurança durante o uso clínico. Compatível com canetas de alta rotação e autoclavável, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
315	Broca Odontológica nº 2135F. Broca odontológica com ponta afilada, indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies. Confeccionada em material metálico de alta resistência, compatível com canetas de alta rotação, autoclavável e adequada para uso profissional clínico. Produto atenda às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
316	Broca Odontológica nº 2135FF. Broca odontológica com ponta extra afilada, indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento detalhado de superfícies. Confeccionada em material metálico de alta resistência, compatível com canetas de alta rotação, autoclavável e adequada para uso profissional clínico. Produto atenda às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
317	Broca Odontológica nº 2200. Broca odontológica indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies. Confeccionada em material metálico de alta resistência, compatível com canetas de alta rotação, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto atenda às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
318	Broca Odontológica nº 3070. Broca odontológica indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies. Confeccionada em material metálico de alta resistência, compatível com canetas de alta rotação, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto atenda às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
319	Broca Odontológica nº 3071. Broca odontológica indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies. Confeccionada em material metálico de alta resistência, compatível com canetas de alta rotação, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto atenda às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
320	Broca Odontológica nº 3116F. Broca odontológica indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies. Confeccionada em material metálico de alta resistência, compatível com canetas de alta rotação, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto atenda às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
321	Broca Odontológica nº 3165FF. Broca odontológica indicada para preparo de cavidades, remoção de tecido dentário e acabamento de superfícies. Confeccionada em material metálico de alta resistência, compatível com canetas de alta rotação, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto atenda às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
322	Broca Odontológica nº 3216. Broca odontológica destinada ao preparo de cavidades, acabamento e remoção de tecido dentário, compatível com canetas de alta rotação. Fabricada em material metálico de alta resistência, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto descrito conforme normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
323	Broca Odontológica nº 4117. Broca odontológica destinada ao preparo de cavidades, acabamento e remoção de tecido dentário, compatível com canetas de alta rotação. Fabricada em material metálico de alta resistência, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto descrito conforme normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
324	Broca Odontológica nº 4138. Broca odontológica indicada para preparo de cavidades, acabamento e remoção de tecido dentário, compatível com canetas de alta rotação. Fabricada em metal de alta resistência, autoclavável e adequada para uso profissional em consultórios odontológicos. Produto descrito conforme normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
325	Broca Odontológica nº 702 HL. Broca odontológica de alta rotação, indicada para remoção de tecido dentário, acabamento de cavidades e preparo de restaurações. Fabricada em metal de alta resistência, autoclavável, compatível com canetas de alta rotação. Produto descrito de acordo com normas técnicas e de biossegurança vigentes.	Unidade	200		
326	Broca Odontológica Cilíndrica nº 2143. Broca odontológica de alta rotação, formato cilíndrico, indicada para preparo cavitário, remoção de tecido dentário e acabamento de restaurações. Confeccionada em metal de alta resistência, autoclavável, compatível com canetas de alta rotação. Produto descrito conforme normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	200		
327	Broca Cirúrgica Tipo Zecrya – Padrão 180 Broca cirúrgica odontológica tipo Zecrya, padrão 180, indicada para odontoseção, seccionamento dentário e procedimentos de cirurgia oral. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, com lâminas paralelas e cortantes, proporcionando corte preciso, eficiente e controlado. Compatível com caneta cirúrgica de baixa rotação. Autoclavável, de uso profissional, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes.	Unidade	200		
328	Broqueiro em Alumínio – 21 Furos (FG e CA). Broqueiro odontológico confeccionado em alumínio, destinado à organização, acondicionamento e esterilização de brocas odontológicas. Possui 21 furos, compatíveis com brocas dos tipos FG (friction grip) e CA (contra-ângulo). Estrutura resistente, leve e durável, adequada para uso profissional em consultórios e serviços de saúde bucal. Autoclavável, atendendo às normas técnicas, sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	130		
329	Cabo de bisturi – tamanho nº03 Instrumento cirúrgico reutilizável, confeccionado em aço inoxidável de grau médico, resistente à corrosão, autoclavável e indicado para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Compatível com lâminas de bisturi conforme padronização técnica do modelo correspondente. Possui encaixe seguro para fixação da lâmina, permitindo manuseio preciso e seguro durante o uso.	Unidade	50		

330	Cabo para espelho bucal – Instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de grau médico, resistente à corrosão e autoclavável. Possui comprimento de 13 cm, compatível com espelhos bucais de uso clínico. Indicado para exames e procedimentos odontológicos, proporcionando manuseio seguro e preciso. Produto destinado ao uso profissional, atendendo às normas sanitárias e de biossegurança vigentes.	Unidade	350		
331	Papel carbono odontológico – Material para uso odontológico destinado à verificação de contatos oclusais. Confeccionado em papel fino recoberto por camada de carbono, permitindo a marcação precisa dos pontos de contato entre as superfícies dentárias. Apresentado em embalagem com 12 unidades. Indicado para uso profissional em procedimentos clínicos e de ajuste oclusal, conforme normas sanitárias vigentes.	Pacote	1500		
332	Cariostático – solução de diamino fluoreto de prata 30% – Solução odontológica à base de diamino fluoreto de prata a 30%, indicada para o controle e paralisação de lesões cariosas, com ação antimicrobiana e remineralizante. Utilizada em procedimentos preventivos e terapêuticos, especialmente em odontopediatria e saúde coletiva. Apresentação em frasco com 5 mL, para uso profissional, conforme normas sanitárias e regulamentações vigentes.	Frasco	1300		
333	Cimento de Hidróxido de Cálcio – Material odontológico composto por sistema de duas pastas (base e catalisadora), indicado para procedimentos de forramento, capeamento pulpar e proteção do complexo dentino-pulpar. Apresenta propriedades alcalinas, ação bacteriostática e estímulo à formação de dentina reparadora. Acondicionado em embalagem contendo 13 g de pasta base e 11 g de pasta catalisadora.	Caixa	1300		
334	Cimento Obturador Provisório – Material odontológico indicado para obturação temporária de cavidades, proporcionando vedação adequada entre sessões clínicas. Apresenta fácil manipulação, boa adaptação às paredes cavitárias e remoção simples quando necessário. Acondicionado em embalagem contendo 25 g.	Unidade	950		
335	Cimento Restaurador Intermediário – Material odontológico indicado para restaurações provisórias e intermediárias, proporcionando vedação temporária, proteção do remanescente dentário e isolamento da cavidade. Apresenta consistência adequada, fácil manipulação e boa adaptação às paredes cavitárias. Acondicionado em embalagem contendo 15 mL.	Frasco	950		
336	Cimento Restaurador Intermediário – 38 g. Material odontológico indicado para restaurações provisórias e intermediárias, promovendo vedação temporária, proteção do remanescente dentário e isolamento da cavidade. Apresenta consistência adequada, fácil manipulação e boa adaptação às paredes cavitárias. Acondicionado em embalagem contendo 38 g, destinado ao uso profissional, em conformidade com as normas sanitárias e regulamentações vigentes.	Frasco	950		
337	Cloridrato de Lidocaína 2% – Geleia Estéril – 30 g – Anestésico local de uso tópico, apresentado na forma de geleia estéril, à base de cloridrato de lidocaína a 2%. Indicado para anestesia superficial de mucosas em procedimentos clínicos e hospitalares, proporcionando alívio da dor e desconforto local. Produto de uso profissional, acondicionado em bisnaga contendo 30 g, atendendo às normas sanitárias e regulamentações vigentes.	Bisnaga	500		
338	Compressa de Gaze Hidrófila – 13 Fios. Pacote com 500 Unidades. Compressa de gaze hidrófila, confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm². Indicada para procedimentos de assepsia, curativos, absorção de secreções e proteção de feridas. Produto não estéril, de uso hospitalar e ambulatorial, apresentando boa capacidade de absorção e maciez. Acondicionado em pacote com 500 unidades.	Pacote	500		
339	Copo Medidor – 250 mL (Uso Odontológico) – Copo medidor com capacidade de 250 mL, indicado para uso odontológico em procedimentos clínicos e de preparo de soluções. Confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com graduação visível para medição precisa de líquidos. Produto reutilizável, adequado para ambientes ambulatoriais e consultórios odontológicos, atendendo às normas sanitárias vigentes.	Unidade	30		
340	Crema Dental – 90 g. Crema dental destinado à higiene bucal diária, indicado para limpeza dos dentes e manutenção da saúde oral. Formulado para auxiliar na remoção da placa bacteriana, contribuindo para a prevenção de cáries e problemas gengivais, conforme orientações de uso odontológico. Acondicionado em embalagem com 90 g.	Unidade	10000		
341	Cuba em Aço Inoxidável – Redonda – 8 cm – Cuba confeccionada em aço inoxidável, formato redondo, com diâmetro aproximado de 8 cm. Indicada para acondicionamento de materiais, soluções ou instrumentos em procedimentos clínicos, odontológicos e hospitalares. Produto resistente, durável, de fácil higienização e compatível com processos de limpeza e desinfecção, conforme normas sanitárias vigentes.	Unidade	30		
342	Cunha de Madeira – Embalagem com 100 Unidades – Cunha confeccionada em madeira, indicada para uso odontológico em procedimentos restauradores, auxiliando no afastamento dentário e adaptação de matrizes. Produto de uso único, descartável, com acabamento adequado para evitar lascas, proporcionando segurança e eficiência durante o procedimento. Acondicionada em embalagem com 100 unidades, conforme normas sanitárias vigentes.	Pacote	300		
343	Curativo Alveolar – 10 g. Produto indicado para uso odontológico no tratamento de alvéolos pós-exodontia, auxiliando na proteção local, controle da dor e prevenção de infecções. Composição adequada para aplicação direta no alvéolo, favorecendo o processo de cicatrização. Uso conforme orientação profissional. Acondicionado em embalagem contendo 10 g.	Unidade	950		
344	Cureta periodontal tipo Gracey 00, indicada para procedimentos de raspagem e alisamento radicular em odontologia. Instrumento confeccionado em aço inoxidável, com comprimento aproximado de 17 cm, resistente e adequado ao uso profissional. Produto autoclavável, permitindo esterilização segura e reutilização.	Unidade	120		
345	Cureta periodontal tipo Gracey 11/12, confeccionada em aço inoxidável de grau médico, indicada para procedimentos periodontais, especialmente para raspagem e alisamento radicular em áreas posteriores. Possui comprimento aproximado de 17 cm, cabo ergonômico que proporciona melhor controle e precisão durante o uso. Instrumento reutilizável, autoclavável.	Unidade	120		
346	Cureta periodontal tipo Gracey 13/14, confeccionada em aço inoxidável de grau médico, indicada para procedimentos periodontais, especialmente para raspagem e alisamento radicular em áreas posteriores distais. Possui comprimento aproximado de 17 cm, com cabo ergonômico que proporciona melhor controle, precisão e conforto durante o manuseio. Instrumento reutilizável, autoclavável.	Unidade	120		
347	Deslocador tipo Freer, confeccionado em aço inoxidável de grau médico, indicado para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais que exigem descolamento de tecidos moles. Instrumento de uso profissional, reutilizável, com superfície lisa e resistente, permitindo adequada higienização. Produto autoclavável, compatível com processos de esterilização, atendendo às normas sanitárias vigentes para uso em serviços de saúde.	Unidade	100		
348	Deslocador tipo Molt nº 09, confeccionado em aço inoxidável de grau médico, indicado para procedimentos cirúrgicos odontológicos, especialmente para descolamento de tecidos moles. Possui comprimento aproximado de 16 cm, proporcionando precisão e controle durante o manuseio. Instrumento reutilizável, autoclavável, resistente aos processos de esterilização.	Unidade	100		
349	Detergente enzimático, frasco com 1 litro, indicado para limpeza de instrumentais médicos, odontológicos e hospitalares. Formulado com enzimas que promovem a remoção eficaz de matéria orgânica, como sangue, secreções e resíduos proteicos, sem danificar os materiais. Produto de uso profissional, compatível com instrumentos metálicos, plásticos e de borracha.	Frasco	3900		

350	Envelope autosselante para esterilização, dimensões aproximadas de 90 × 260 mm, pacote com 100 unidades. Confeccionado em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, permitindo visualização do conteúdo. Possui sistema de fechamento autosselante, dispensando o uso de seladora térmica. Indicado para acondicionamento de instrumentos médicos e odontológicos em processos de esterilização por vapor, óxido de etileno ou método compatível. Produto de uso único, com indicadores químicos que auxiliam na verificação do processo de esterilização, atendendo às normas sanitárias vigentes	Pacote	1950		
351	Escavador de dentina nº 14, instrumento odontológico indicado para remoção de dentina cariada e limpeza de cavidades. Confeccionado em aço inoxidável, resistente à corrosão, com acabamento que permite boa empunhadura e precisão durante o uso. Possui extremidade ativa compatível com o modelo nº 14. Produto autoclavável, adequado para uso clínico e procedimentos restauradores.	Unidade	120		
352	Escavador de dentina nº 17, instrumento odontológico indicado para remoção de dentina cariada e limpeza de cavidades. Confeccionado em aço inoxidável, resistente à corrosão, com acabamento que proporciona boa empunhadura e controle durante o uso. Possui extremidade ativa compatível com o modelo nº 17. Produto autoclavável, indicado para uso clínico em procedimentos restauradores.	Unidade	120		
353	Escova tipo Robinson: escova odontológica destinada a procedimentos clínicos e profiláticos, confeccionada em nylon de alta resistência, no formato cônico ou em taça. Possui haste metálica em aço inoxidável, compatível com contra-ângulo odontológico padrão. Dimensões aproximadas da escova entre 5 mm e 8 mm. Produto esterilizável em autoclave, fornecido em embalagem individual que assegure integridade e higiene até o momento do uso.	Unidade	20000		
354	Escova dental média (adulto): escova odontológica destinada à higiene bucal diária, com cabeça de tamanho médio e cerdas de nylon macio a médio, arredondadas nas extremidades para não agredir a gengiva. Cabo anatômico em material resistente, com superfície antiderrapante para melhor manuseio. Produto individualmente embalado, garantindo condições adequadas de higiene até o uso.	Unidade	10000		
355	Escova dental pequena (infantil): escova odontológica destinada à higiene bucal de crianças, com cabeça de tamanho reduzido e cerdas de nylon macio, arredondadas nas extremidades para proteção da gengiva e dos dentes em formação. Cabo anatômico em material resistente, adequado ao manuseio infantil, com superfície antiderrapante para maior segurança. Produto fornecido em embalagem individual, garantindo condições adequadas de higiene até o momento do uso.	Unidade	10000		
356	Espátula de resina em titânio nº 1: instrumento odontológico confeccionado em titânio de alta resistência, com dimensões aproximadas de 157 mm de comprimento por 7,6 mm de largura. Possui design ergonômico e pontas especiais adequadas para manipulação de resinas odontológicas em procedimentos clínicos. Produto autoclavável em até 135 °C, garantindo esterilização segura e repetida sem perda de desempenho.	Unidade	150		
357	Espátula para cimento nº 24F: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à manipulação de cimentos odontológicos. Modelo da linha lite, sem serrilhados, garantindo superfície lisa para melhor adaptação do material. Produto autoclavável, suportando ciclos de esterilização sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	150		
358	Espelho odontológico nº 05: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à visualização intraoral em procedimentos clínicos. Modelo reutilizável, com superfície refletora de alta qualidade que proporciona imagem nítida e sem distorções. Produto autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	400		
359	Espanja hemostática: produto destinado ao auxílio em procedimentos odontológicos e médicos, utilizado para controle de sangramentos locais. Apresentação em caixa contendo 10 unidades, cada uma com dimensões aproximadas de 1 cm x 1 cm. Material absorvível, estéril, de uso único.	Caixa	520		
360	Eugenol frasco com 20 ml: solução líquida destinada ao uso odontológico, especialmente em procedimentos de manipulação de cimentos e materiais restauradores. Apresenta propriedades analgésicas e antissépticas, com coloração característica e odor próprio. Produto acondicionado em frasco de vidro âmbar ou material equivalente que assegure proteção contra luz e variações externas, com volume líquido de 20 ml.	Unidade	650		
361	Filme radiográfico adulto: filme odontológico indicado para radiografias intraorais em pacientes adultos. Apresentação em caixa contendo 150 unidades. Produto com alta sensibilidade e contraste, proporcionando imagens nítidas para diagnóstico. Cada filme é acondicionado em embalagem individual, resistente à umidade e à luz, garantindo integridade e qualidade até o momento da utilização.	Caixa	300		
362	Fio de sutura nylon 2-0: material cirúrgico utilizado em procedimentos odontológicos e médicos, confeccionado em monofilamento de nylon de alta resistência e biocompatibilidade. Calibre 2-0, adequado para suturas em tecidos moles. Produto estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual que assegure integridade e segurança até o momento da utilização. Apresentação em caixa contendo 24 unidades.	Caixa	600		
363	Fio de sutura nylon 3-0: material cirúrgico utilizado em procedimentos odontológicos e médicos, confeccionado em monofilamento de nylon de alta resistência e biocompatibilidade. Calibre 3-0, indicado para suturas em tecidos moles, proporcionando adequada resistência e facilidade de manuseio. Produto estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual que assegure integridade e segurança até o momento da utilização. Apresentação em caixa contendo 24 unidades.	Caixa	1300		
364	Fio de sutura seda 3-0: material cirúrgico utilizado em procedimentos odontológicos e médicos, confeccionado em fios de seda trançada, de alta resistência e biocompatibilidade. Calibre 3-0, indicado para suturas em tecidos moles, proporcionando boa maleabilidade e facilidade de manuseio. Produto estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual que assegure integridade e segurança até o momento da utilização. Apresentação em caixa contendo 24 unidades.	Caixa	980		
365	Fio dental com 50 m: produto destinado à higiene bucal diária, confeccionado em filamento resistente e flexível, capaz de deslizar entre os dentes para remoção de resíduos alimentares e placa bacteriana. Apresentação em carretel com 50 metros de comprimento, acondicionado em estojo plástico com sistema de corte, garantindo praticidade, proteção e conservação do produto até o momento do uso.	Rolo	13000		
366	Fio retrator nº 00: material odontológico utilizado em procedimentos clínicos para retração gengival, confeccionado em fibras de alta resistência e absorção, com espessura correspondente ao calibre nº 00. Produto estéril, flexível e de fácil adaptação ao sulco gengival, proporcionando adequada exposição da área a ser trabalhada. Apresentado em rolo ou carretel devidamente acondicionado, garantindo integridade e condições adequadas de higiene até o momento da utilização.	Unidade	325		
367	Fio retrator nº 000: material odontológico utilizado em procedimentos clínicos para retração gengival, confeccionado em fibras de alta resistência e absorção, com espessura correspondente ao calibre nº 000. Produto estéril, flexível e de fácil adaptação ao sulco gengival, proporcionando adequada exposição da área a ser trabalhada. Apresentado em rolo ou carretel devidamente acondicionado, garantindo integridade e condições adequadas de higiene até o momento da utilização.	Unidade	325		

368	Fita microporosa 10 cm x 4,5 m: produto médico-hospitalar utilizado para fixação de curativos, sondas e dispositivos em procedimentos clínicos. Confeccionada em material microporoso, hipoalergênico e de fácil rasgo manual, permitindo adequada permeabilidade ao ar e conforto ao paciente. Dimensões aproximadas de 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento. Produto estéril, acondicionado em embalagem individual que assegure integridade e condições adequadas de higiene até o momento da utilização.	Unidade	975		
369	Fixador radiográfico odontológico 475 ml/500 ml: solução química destinada ao processamento de filmes radiográficos odontológicos, utilizada para estabilizar a imagem após a revelação. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco com volume líquido entre 475 ml e 500 ml, garantindo praticidade e segurança no manuseio. Embalagem deve assegurar integridade, proteção contra vazamentos e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Frasco	975		
370	Flúor gel com 200 ml: produto odontológico destinado à profilaxia e prevenção da cárie dentária, utilizado em aplicações tópicas durante procedimentos clínicos. Apresenta consistência em gel, com concentração adequada de fluoreto para uso profissional. Acondicionado em frasco contendo 200 ml, com tampa de segurança que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Frasco	6500		
371	Fórceps nº 01: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração dentária. Possui design anatômico que proporciona firmeza e precisão durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
372	Fórceps nº 150: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração dentária em pacientes adultos. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
373	Fórceps nº 151: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração dentária em pacientes adultos. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
374	Fórceps nº 152: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração dentária em pacientes adultos. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
375	Fórceps nº 17: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração de molares superiores. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
376	Fórceps nº 18R: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração de molares superiores do lado direito. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
377	Fórceps nº 210: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração de terceiros molares superiores. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
378	Fórceps nº 222: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração de molares inferiores. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
379	Fórceps nº 65: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração de raízes e dentes anteriores superiores. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
380	Fórceps nº 69: instrumento odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, destinado à extração de raízes e dentes anteriores inferiores. Possui design anatômico que proporciona firmeza, precisão e conforto durante o procedimento clínico. Produto reutilizável e autoclavável, suportando ciclos de esterilização em até 135 °C sem perda de desempenho ou integridade.	Unidade	70		
381	Formocresol com 10 ml: solução odontológica utilizada em procedimentos de pulpotomia e tratamento endodôntico, com ação antisséptica e fixadora sobre tecidos pulpares. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco contendo 10 ml, com tampa de segurança que assegura integridade, proteção contra vazamentos e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Frasco	520		
382	Fotopolimerizador sem fio: equipamento odontológico utilizado para a polimerização de resinas compostas e materiais fotossensíveis. Possui comprimento de 16,5 cm (sem a ponteira) e peso da peça de mão de 0,100 kg, com peso bruto de 0,438 kg incluindo embalagem. Emissor de luz tipo LED (light emitting diode) na faixa de comprimento de onda entre 420 e 480 nm, emitindo luz azul. Alimentado por bateria recarregável de 3,7 V e 1400 mA, garantindo autonomia adequada para uso clínico. Potência de luz de 1250 mW/cm², proporcionando eficiência e rapidez no processo de fotopolimerização. Produto autoclavável nas partes removíveis e acondicionado em embalagem que assegure integridade e proteção até o momento da utilização.	Unidade	10		
383	Grau selante para esterilização 100 mm x 50 m: material utilizado para vedação de embalagens destinadas à esterilização em autoclaves. Confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência, com largura de 100 mm e comprimento de 50 m, permitindo corte conforme necessidade. Produto compatível com processos de esterilização a vapor e óxido de etileno, garantindo barreira microbiológica eficaz e manutenção da esterilidade até o momento da utilização. Acondicionado em rolo protegido, assegurando integridade e condições adequadas de armazenamento.	Rolo	1300		
384	Grau selante para esterilização 150 mm x 50 m: material utilizado para vedação de embalagens destinadas à esterilização em autoclaves. Confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência, com largura de 150 mm e comprimento de 50 m, permitindo corte conforme necessidade. Produto compatível com processos de esterilização a vapor e óxido de etileno, garantindo barreira microbiológica eficaz e manutenção da esterilidade até o momento da utilização. Acondicionado em rolo protegido, assegurando integridade e condições adequadas de armazenamento.	Rolo	2350		

385	Grau selante para esterilização 250 mm x 50 m: material utilizado para vedação de embalagens destinadas à esterilização em autoclaves. Confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência, com largura de 250 mm e comprimento de 50 m, permitindo corte conforme necessidade. Produto compatível com processos de esterilização a vapor e óxido de etileno, garantindo barreira microbiológica eficaz e manutenção da esterilidade até o momento da utilização. Acondicionado em rolo protegido, assegurando integridade e condições adequadas de armazenamento.	Rolo	2350		
386	Grau selante para esterilização 300 mm x 50 m: material utilizado para vedação de embalagens destinadas à esterilização em autoclaves. Confeccionado em papel grau cirúrgico de alta resistência, com largura de 300 mm e comprimento de 50 m, permitindo corte conforme necessidade. Produto compatível com processos de esterilização a vapor e óxido de etileno, garantindo barreira microbiológica eficaz e manutenção da esterilidade até o momento da utilização. Acondicionado em rolo protegido, assegurando integridade e condições adequadas de armazenamento.	Rolo	2350		
387	Hidróxido de cálcio (Dycal, Hydcal): material odontológico indicado para uso como forrador e agente de proteção pulpar em restaurações e tratamentos endodônticos. Apresenta propriedades bactericidas e favorece a formação de dentina secundária, auxiliando na manutenção da vitalidade pulpar. Produto pronto para uso, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1040		
388	Hidróxido de cálcio PA 10 g: produto odontológico em pó, grau analítico (PA), indicado para uso em procedimentos endodônticos e como agente de proteção pulpar. Apresenta propriedades bactericidas e favorece a formação de dentina secundária, auxiliando na manutenção da vitalidade pulpar. Acondicionado em frasco contendo 10 g, com tampa de segurança que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	975		
389	Hipoclorito de sódio 1% – frasco de 1 litro: solução aquosa indicada para uso odontológico em procedimentos endodônticos, atuando como agente irrigador e desinfetante dos canais radiculares. Apresenta ação antimicrobiana eficaz, auxiliando na remoção de tecidos necróticos e na limpeza do sistema de canais. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco plástico resistente com tampa de segurança, contendo 1 litro, garantindo integridade, proteção contra vazamentos e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Frasco	975		
390	Indicador biológico 24 horas – caixa com 10 unidades: produto utilizado para monitoramento e validação de processos de esterilização em autoclaves. Contém microrganismos específicos em tiras ou ampolas, que permitem avaliar a eficácia do ciclo de esterilização. Tempo de leitura de 24 horas, garantindo resultado rápido e confiável. Acondicionado em embalagem com 10 unidades, devidamente protegidas para assegurar integridade, estabilidade e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Caixa	400		
391	Indicador químico – Classe 6, caixa com 25 unidades: produto utilizado para monitoramento de processos de esterilização em autoclaves, pertencente à classe 6 de indicadores químicos, que avaliam múltiplos parâmetros críticos do ciclo (tempo, temperatura e presença de vapor). Fornece resposta precisa e confiável sobre a eficácia da esterilização, apresentando mudança de cor visível após exposição adequada. Acondicionado em caixa com 25 unidades, devidamente protegidas para assegurar integridade, estabilidade e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Caixa	400		
392	Ionômero de vidro híbrido modificado por resina – forrador fotopolimerizável: material odontológico indicado para uso como forrador em restaurações, combinando as propriedades do ionômero de vidro com a resina composta. Apresenta adesão química à estrutura dentária, liberação contínua de flúor e resistência mecânica superior, proporcionando proteção pulpar e selamento marginal eficaz. Produto fotopolimerizável, de fácil manipulação e aplicação clínica, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1300		
393	Ionômero de vidro híbrido modificado por resina – restauração fotopolimerizável: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes posteriores e anteriores, combinando as propriedades do ionômero de vidro com a resina composta. Apresenta adesão química à estrutura dentária, liberação contínua de flúor, elevada resistência mecânica e estética superior em relação aos ionômeros convencionais. Produto fotopolimerizável, de fácil manipulação e aplicação clínica, proporcionando selamento marginal eficaz e durabilidade da restauração. Acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1300		
394	Kit de acabamento e polimento para resina composta: conjunto odontológico destinado ao acabamento, refinamento e polimento de restaurações em resina composta. Composto por discos, pontas abrasivas e acessórios específicos que permitem ajuste anatômico, remoção de excessos, suavização de superfícies e obtenção de brilho final. Proporciona acabamento estético, lisura superficial e maior longevidade das restaurações. Produto acondicionado em estojo organizado, assegurando integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	165		
395	Kit de saúde bucal: conjunto destinado à higiene oral diária, composto por escova dental com cerdas macias, creme dental com flúor, fio dental e estojo protetor. Indicado para promoção da saúde bucal, prevenção de cáries e doenças periodontais, além de estimular hábitos de higiene adequados. Produto acondicionado em embalagem individual, prática e segura, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	kit	15600		
396	Lâmina de bisturi descartável nº 12 – caixa com 100 unidades: instrumento cortante utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos e médicos, confeccionado em aço carbono ou aço inoxidável de alta qualidade, com fio estéril e afiado para cortes precisos. Modelo nº 12, caracterizado por sua curvatura em forma de gancho, indicado para incisões delicadas e áreas de difícil acesso. Produto descartável, estéril, embalado individualmente para garantir segurança e evitar contaminações. Acondicionado em caixa com 100 unidades, assegurando integridade, proteção e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Caixa	200		
397	Lâmina de bisturi descartável nº 15 – caixa com 100 unidades: instrumento cortante utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos e médicos, confeccionado em aço carbono ou aço inoxidável de alta qualidade, com fio estéril e afiado para cortes precisos. Modelo nº 15, caracterizado por sua ponta curta e curva, indicado para incisões delicadas e de precisão em tecidos moles. Produto descartável, estéril, embalado individualmente para garantir segurança e evitar contaminações. Acondicionado em caixa com 100 unidades, assegurando integridade, proteção e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Caixa	200		
398	Lidocaína com vasoconstritor 2% – caixa com 50 tubetes: anestésico local indicado para uso odontológico, composto por lidocaína a 2% associada a vasoconstritor, proporcionando anestesia eficaz e prolongada, além de reduzir o sangramento durante procedimentos clínicos. Apresentado em tubetes estéreis de uso único, compatíveis com seringas odontológicas padrão. Produto acondicionado em caixa com 50 unidades, garantindo integridade, segurança, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Caixa	1000		

399	Lima K – 1ª série MKLife 15 a 25 mm: instrumento endodôntico manual utilizado para preparo e modelagem dos canais radiculares. Confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, com design em espiral que permite corte eficiente e remoção de detritos durante a instrumentação. Apresenta flexibilidade adequada para acompanhar a anatomia do canal, reduzindo risco de fratura. Disponível em comprimentos de 15 mm a 25 mm, com codificação por cores conforme padrão ISO para identificação dos calibres. Produto estéril, descartável, acondicionado em embalagem segura que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	100		
400	Lima K – 1ª série MKLife 15 a 40, 21 mm: instrumento endodôntico manual utilizado para preparo e modelagem dos canais radiculares. Confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, com design em espiral que permite corte eficiente e remoção de detritos durante a instrumentação. Apresenta flexibilidade adequada para acompanhar a anatomia do canal, reduzindo risco de fratura. Disponível nos calibres de nº 15 a nº 40, com comprimento de 21 mm, seguindo codificação por cores conforme padrão ISO para identificação dos tamanhos. Produto estéril, descartável, acondicionado em embalagem segura que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	100		
401	Lima K – 1ª série MKLife 15 a 40, 25 mm: instrumento endodôntico manual utilizado para preparo e modelagem dos canais radiculares. Confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, com design em espiral que permite corte eficiente e remoção de detritos durante a instrumentação. Apresenta flexibilidade adequada para acompanhar a anatomia do canal, reduzindo risco de fratura. Disponível nos calibres de nº 15 a nº 40, com comprimento de 25 mm, seguindo codificação por cores conforme padrão ISO para identificação dos tamanhos. Produto estéril, descartável, acondicionado em embalagem segura que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	100		
402	Lima K – 1ª série nº 10, 21 mm: instrumento endodôntico manual utilizado para exploração inicial, preparo e modelagem dos canais radiculares. Confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, com design em espiral que permite corte eficiente e remoção de detritos durante a instrumentação. O calibre nº 10 é indicado para a fase inicial de sondagem e dilatação de canais estreitos, oferecendo flexibilidade adequada para acompanhar a anatomia radicular e reduzir risco de fratura. Produto estéril, descartável, com comprimento de 21 mm, seguindo codificação por cores conforme padrão ISO para identificação. Acondicionado em embalagem segura que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	100		
403	Lixa de metal 0,5 mm: instrumento odontológico utilizado para acabamento, ajuste e remoção de excessos em restaurações proximais. Confeccionada em lâmina metálica resistente, com espessura de 0,5 mm, apresenta superfície abrasiva que permite o desgaste controlado e preciso, sem comprometer a integridade da restauração ou da estrutura dentária adjacente. Produto estéril, descartável ou de uso único, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	390		
404	Lixa de metal 0,75 mm: instrumento odontológico utilizado para acabamento, ajuste e remoção de excessos em restaurações proximais. Confeccionada em lâmina metálica resistente, com espessura de 0,75 mm, apresenta superfície abrasiva que permite desgaste controlado e preciso, sem comprometer a integridade da restauração ou da estrutura dentária adjacente. Produto estéril, descartável ou de uso único, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	390		
405	Luva cirúrgica estéril nº 6: dispositivo médico utilizado para proteção das mãos do profissional durante procedimentos cirúrgicos e odontológicos, garantindo barreira contra agentes infecciosos e contaminações cruzadas. Confeccionada em látex natural de alta qualidade, com superfície lisa ou microtexturizada para melhor sensibilidade tátil e aderência. Modelo anatômico, ambidestro ou par, tamanho nº 6, indicado para mãos de menor circunferência. Produto estéril, descartável, embalado individualmente ou em pares, acondicionado em caixa que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Par	455		
406	Luva cirúrgica estéril nº 6,5: dispositivo médico utilizado para proteção das mãos do profissional durante procedimentos cirúrgicos e odontológicos, garantindo barreira contra agentes infecciosos e contaminações cruzadas. Confeccionada em látex natural de alta qualidade, com superfície lisa ou microtexturizada para melhor sensibilidade tátil e aderência. Modelo anatômico, disponível em pares, tamanho nº 6,5, indicado para mãos de circunferência intermediária. Produto estéril, descartável, embalado individualmente ou em pares, acondicionado em caixa que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Par	455		
407	Luva cirúrgica estéril nº 7: dispositivo médico utilizado para proteção das mãos do profissional durante procedimentos cirúrgicos e odontológicos, garantindo barreira contra agentes infecciosos e contaminações cruzadas. Confeccionada em látex natural de alta qualidade, com superfície lisa ou microtexturizada para melhor sensibilidade tátil e aderência. Modelo anatômico, disponível em pares, tamanho nº 7, indicado para mãos de circunferência média. Produto estéril, descartável, embalado individualmente ou em pares, acondicionado em caixa que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	Par	200		
408	Microbrush tamanho Regular – tubo com 100 unidades: aplicador descartável utilizado em procedimentos odontológicos para aplicação controlada de soluções, adesivos, ácidos condicionadores e outros materiais fluidos. Confeccionado em haste plástica flexível, com ponta em microfibra que permite precisão na dosagem e alcance em áreas de difícil acesso, sem gotejamento ou desperdício. Tamanho regular, indicado para uso geral em diferentes técnicas clínicas. Produto estéril, descartável, acondicionado em tubo com 100 unidades, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições adequadas de armazenamento até o momento da utilização.	tubo	1300		
409	Óculos de proteção laranja: equipamento de proteção individual (EPI) utilizado em procedimentos odontológicos e laboratoriais, destinado à proteção ocular contra respingos de líquidos, partículas e radiação luminosa. Confeccionado em material resistente e leve, com lentes na cor laranja que oferecem barreira contra luz intensa e radiação ultravioleta, especialmente indicada para uso durante a aplicação de resinas fotopolimerizáveis. Estrutura anatômica, com hastes ajustáveis e design que proporciona conforto e ampla cobertura da região ocular. Produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra danos e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	60		
410	Óculos de proteção transparente: equipamento de proteção individual (EPI) utilizado em procedimentos odontológicos, médicos e laboratoriais, destinado à proteção ocular contra respingos de líquidos, partículas e agentes biológicos. Confeccionado em material resistente e leve, com lentes transparentes que oferecem ampla visibilidade sem distorções, permitindo uso contínuo sem comprometer a acuidade visual. Estrutura anatômica, com hastes ajustáveis e design ergonômico que proporciona conforto e cobertura integral da região ocular. Produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra danos e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	60		

411	Kit bandeirinha (alavanca Seldin reta, alavanca Seldin esquerda 1L e alavanca Seldin direita 1R): conjunto de instrumentos odontológicos utilizados em procedimentos de exodontia para luxação e remoção de dentes. Confeccionados em aço inoxidável AISI-420 de alta resistência, apresentam design ergonômico que proporciona firmeza e precisão durante o uso. Cada peça possui 15 cm de comprimento, garantindo manuseio adequado e controle durante a aplicação da força. Instrumentos autoclaváveis, permitindo esterilização segura e repetida sem perda de propriedades mecânicas ou corrosão. Produto acondicionado em embalagem apropriada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	60		
412	Óleo lubrificante para baixa e alta rotação – frasco de 100 ml, caixa com 12 unidades: produto indicado para manutenção e conservação de peças de mão odontológicas, incluindo motores de baixa e alta rotação. Confeccionado com formulação específica que reduz atrito, desgaste e superaquecimento dos componentes internos, prolongando a vida útil dos instrumentos e assegurando desempenho adequado durante os procedimentos clínicos. Apresentado em frasco de 100 ml com sistema de aplicação prática e segura. Produto acondicionado em caixa com 12 unidades, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Caixa	60		
413	Óxido de zinco – frasco com 50 g: pó odontológico utilizado em associação com eugenol ou outros líquidos específicos para preparo de cimentos provisórios e obturações temporárias. Apresenta coloração branca, textura fina e homogênea, garantindo manipulação adequada e consistência uniforme da mistura. Confeccionado com grau farmacêutico, assegura biocompatibilidade e segurança no uso clínico. Produto acondicionado em frasco com 50 g, devidamente identificado, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Frasco	975		
414	Pasta profilática – frasco com 90 g: produto odontológico utilizado em procedimentos de profilaxia para remoção de placa bacteriana, manchas extrínsecas e polimento da superfície dentária. Apresenta consistência cremosa e abrasividade controlada, garantindo limpeza eficaz sem causar desgaste excessivo do esmalte. Pode conter flúor ou outros agentes ativos que auxiliam na prevenção da cárie e na manutenção da saúde bucal. Produto acondicionado em frasco com 90 g, devidamente identificado, assegurando integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	3250		
415	Pedra-pomes – frasco com 100 g: pó abrasivo utilizado em odontologia para procedimentos de profilaxia, polimento de restaurações e preparo da superfície dentária antes de aplicações adesivas. Apresenta granulação fina e homogênea, garantindo remoção eficaz de manchas extrínsecas e placa bacteriana sem causar desgaste excessivo ao esmalte. Produto de grau odontológico, seguro e biocompatível, acondicionado em frasco com 100 g, devidamente identificado, assegurando integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1950		
416	Pinça clínica para algodão: instrumento odontológico utilizado para manipulação de algodão, gaze, cones de papel ou outros materiais durante procedimentos clínicos. Confeccionada em aço inoxidável de alta resistência, apresenta ponta serrilhada ou estriada que garante firmeza na apreensão e posicionamento dos materiais, sem risco de deslizamento. Possui design anatômico e leve, proporcionando conforto e precisão no manuseio. Produto autoclavável, permitindo esterilização segura e repetida sem perda de propriedades mecânicas ou corrosão. Acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	130		
417	Placa de vidro retangular, lisa – tamanho 10 cm x 6 mm: acessório odontológico utilizado como superfície auxiliar para manipulação de materiais, como cimentos, pastas e resinas. Confeccionada em vidro transparente de alta resistência, apresenta acabamento liso que facilita a mistura homogênea e a limpeza após o uso. Dimensões de 10 cm de comprimento por 6 mm de espessura, garantindo estabilidade e durabilidade durante os procedimentos clínicos. Produto reutilizável, de fácil higienização, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra danos e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	70		
418	Ponta ultrassônica: acessório odontológico utilizado em conjunto com aparelhos de ultrassom para procedimentos de profilaxia, raspagem periodontal, remoção de cálculo dentário e limpeza de superfícies radiculares. Confeccionada em aço inoxidável de alta resistência, apresenta design específico que permite acesso a diferentes áreas da cavidade oral, garantindo eficiência na remoção de depósitos sem causar danos ao tecido dentário. Possui encaixe compatível com o corpo do equipamento, assegurando firmeza e estabilidade durante o uso. Produto autolavável, permitindo esterilização segura e repetida sem perda de propriedades mecânicas ou corrosão. Acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	130		
419	Porta-agulha de Mayo Hego – 14 cm, cabo tipo tesoura com cremalheira, confeccionado em aço inoxidável AISI-420: instrumento cirúrgico utilizado para apreensão e condução de agulhas durante suturas em procedimentos odontológicos e médicos. Possui cabo tipo tesoura com sistema de cremalheira que permite travamento seguro da agulha, garantindo firmeza e precisão durante o ato operatório. Confeccionado em aço inoxidável AISI-420 de alta resistência, assegura durabilidade, resistência à corrosão e compatibilidade com processos de esterilização. Produto autoclavável, reutilizável, acondicionado em embalagem adequada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	190		
420	Porta matriz Tofflemire – confeccionado em aço inoxidável AISI-304, tamanho 6 cm, adulto: instrumento odontológico utilizado para fixação e estabilização de matrizes metálicas durante procedimentos restauradores em dentes posteriores. Permite adaptação precisa da matriz ao dente, garantindo contenção adequada do material restaurador e definição correta do ponto de contato proximal. Confeccionado em aço inoxidável AISI-304 de alta resistência, assegura durabilidade, resistência à corrosão e compatibilidade com processos de esterilização. Tamanho de 6 cm, indicado para uso em pacientes adultos. Produto autoclavável, reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	110		
421	Posicionador radiográfico adulto – autoclavável, material resistente à 121 °C, composição: policarbonato, pigmento e silicone atóxico: dispositivo odontológico utilizado para posicionamento preciso de filmes ou sensores radiográficos durante exames intraorais. Confeccionado em policarbonato de alta resistência, pigmento e silicone atóxico, garante segurança, durabilidade e biocompatibilidade. É totalmente autoclavável, suportando ciclos de esterilização a 121 °C sem perda de propriedades físicas ou deformações. Estrutura anatômica que assegura estabilidade e conforto ao paciente, além de facilitar o trabalho do profissional ao obter imagens radiográficas de qualidade. Produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	70		

422	Posicionador radiográfico infantil – autoclavável, material resistente à 121 °C, composição: policarbonato, pigmento e silicone atóxico: dispositivo odontológico utilizado para posicionamento preciso de filmes ou sensores radiográficos durante exames intraorais em pacientes pediátricos. Confeccionado em policarbonato de alta resistência, pigmento e silicone atóxico, garante segurança, durabilidade e biocompatibilidade. É totalmente autoclavável, suportando ciclos de esterilização a 121 °C sem perda de propriedades físicas ou deformações. Estrutura anatômica adaptada ao uso infantil, assegurando estabilidade, conforto ao paciente e praticidade ao profissional na obtenção de imagens radiográficas de qualidade. Produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	70		
423	Pote Dappen em silicone – esterilizável e autoclavável a 137 °C, altura de 2,5 cm, três cavidades para manipulação: acessório odontológico utilizado para preparo e manipulação de materiais como cimentos, resinas e soluções diversas. Confeccionado em silicone atóxico de alta resistência, suporta ciclos de esterilização em autoclave a 137 °C sem deformações ou perda de propriedades. Possui três cavidades distintas: uma concavidade superior de 2,5 cm com capacidade máxima de 8 ml, e duas concavidades inferiores de 1 cm cada, com capacidade máxima de 0,5 ml por cavidade. Estrutura anatômica que facilita o manuseio e a organização dos materiais durante os procedimentos clínicos. Produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	195		
424	Pote Dappen em vidro incolor – duas cavidades para manipulação, altura 3 cm, 12 dimensões: acessório odontológico utilizado para preparo e manipulação de materiais como cimentos, resinas e soluções diversas. Confeccionado em vidro incolor de alta resistência, apresenta acabamento liso que facilita a mistura homogênea e a higienização após o uso. Possui duas cavidades distintas: uma concavidade superior de 2,5 cm com capacidade máxima de 3 ml e uma concavidade inferior de 2 cm com capacidade máxima de 2 ml, permitindo manipulação precisa de diferentes volumes de material. Estrutura com 12 dimensões que assegura estabilidade e praticidade durante os procedimentos clínicos. Produto reutilizável, autoclavável, acondicionado em embalagem apropriada que garante integridade, proteção contra danos e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	200		
425	Resina composta para restauração fotopolimerizável – alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g, cor A3,5: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, que asseguram adequada manipulação, viscosidade e durabilidade clínica. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor A3,5, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1625		
426	Resina composta para restauração fotopolimerizável – alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g, cor A1: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, que asseguram adequada manipulação, viscosidade e durabilidade clínica. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor A1, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1625		
427	Resina composta para restauração fotopolimerizável – alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g, cor A2: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, que asseguram adequada manipulação, viscosidade e durabilidade clínica. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor A2, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1625		
428	Resina composta para restauração fotopolimerizável – alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g, cor A3: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, que asseguram adequada manipulação, viscosidade e durabilidade clínica. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor A3, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1630		
428	Resina composta para restauração fotopolimerizável – alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g, cor B2: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, que asseguram adequada manipulação, viscosidade e durabilidade clínica. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor B2, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1040		
429	Resina composta para restauração fotopolimerizável – alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g, cor B3: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, que asseguram adequada manipulação, viscosidade e durabilidade clínica. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor B3, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1560		
430	Resina composta para restauração fotopolimerizável – alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g, cor OA2: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, que asseguram adequada manipulação, viscosidade e durabilidade clínica. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor OA2, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1040		

431	Resina composta com flúor para restauração fotopolimerizável – cor A3, alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, além de liberação de flúor, que auxilia na prevenção da reincidência de cáries. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor A3, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	780		
432	Resina composta com flúor para restauração fotopolimerizável – cor A3,5, alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, além de liberação de flúor, que auxilia na prevenção da reincidência de cáries. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor A3,5, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	780		
433	Resina composta com flúor para restauração fotopolimerizável – cor B2, alta densidade, partículas inorgânicas, propriedades de fluorescência, microhíbrida, com TEGDMA e BisGMA, 4 g: material odontológico indicado para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Apresenta formulação microhíbrida com partículas inorgânicas que conferem elevada resistência mecânica, excelente polimento e estética natural. Possui propriedades de fluorescência que reproduzem a aparência do dente em diferentes condições de luz. Contém monômeros TEGDMA e BisGMA, além de liberação de flúor, que auxilia na prevenção da reincidência de cáries. Produto fotopolimerizável, de alta densidade, acondicionado em seringa de 4 g, cor B2, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	780		
434	Revelador radiográfico odontológico – frasco de 475 ml/500 ml: solução química utilizada para o processamento de filmes radiográficos odontológicos, responsável pela revelação da imagem latente. Apresenta composição estável que assegura contraste adequado, nitidez e definição das radiografias, permitindo diagnóstico preciso. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco plástico resistente com tampa de segurança, garantindo integridade, proteção contra vazamentos e contaminações. Volume de 475 ml (equivalente a 500 ml), compatível com sistemas convencionais de revelação radiográfica odontológica. Deve ser armazenado em local fresco, protegido da luz e devidamente identificado para assegurar condições ideais de utilização.	Frasco	1040		
435	Saca broca universal – para turbina de alta rotação, cor azul, autoclavável: instrumento odontológico utilizado para remoção e substituição de brocas em turbinas de alta rotação. Confeccionado em material resistente, com acabamento ergonômico que facilita o manuseio e garante segurança durante o procedimento. Possui coloração azul para identificação rápida e prática no ambiente clínico. É totalmente autoclavável, suportando ciclos de esterilização sem perda de propriedades físicas ou deformações, assegurando durabilidade e biossegurança. Produto reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada que garante integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	110		
436	Selante de fôssulas e fissuras fotopolimerizável – 2 seringas de 2,5 g: material odontológico indicado para a prevenção da cárie dentária por meio do selamento de fôssulas e fissuras em dentes permanentes e decíduos. Apresenta formulação fotopolimerizável de alta adesividade, que garante retenção prolongada e resistência ao desgaste. Possui consistência adequada para fácil aplicação, escoamento controlado e completa vedação das superfícies oclusais. Produto acondicionado em embalagem contendo 2 seringas de 2,5 g cada, devidamente identificadas, assegurando integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1040		
437	Seringa carpule com refluxo – instrumento não articulado, não cortante, em aço inoxidável, tamanho 12,5 cm: dispositivo odontológico utilizado para aplicação de soluções anestésicas em procedimentos clínicos. Confeccionada em aço inoxidável de alta resistência, apresenta acabamento liso e durável, garantindo segurança, precisão e facilidade de higienização. Possui sistema com refluxo que permite maior controle durante a aspiração e administração da anestesia. Instrumento não articulado e não cortante, projetado para uso seguro e confortável. Mede 12,5 cm de comprimento, com ergonomia adequada para o manuseio pelo profissional. Produto autoclavável, reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada que assegura integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	390		
438	Solução de gluconato de clorexidina sem álcool a 0,12% – frasco de 250 ml: antisséptico bucal indicado para higienização e controle químico da placa bacteriana, auxiliando na prevenção de gengivites e outras condições inflamatórias da cavidade oral. Apresenta formulação aquosa, sem álcool, o que reduz a irritação da mucosa e torna o produto adequado para pacientes sensíveis. Concentração de 0,12% de gluconato de clorexidina, garantindo eficácia antimicrobiana comprovada. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco plástico resistente de 250 ml, devidamente identificado, assegurando integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	6500		
439	Solução hemostática – frasco de 10 ml: produto odontológico indicado para o controle de pequenos sangramentos durante procedimentos clínicos, especialmente em áreas gengivais e cavidades dentárias. Apresenta composição química que promove rápida coagulação local, favorecendo a visibilidade do campo operatório e a adesão de materiais restauradores. Possui consistência líquida, pronta para uso, acondicionada em frasco plástico resistente de 10 ml, devidamente identificado, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	1040		
440	Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço	Unidade	260		
441	Sugador odontológico cirúrgico descartável, material resina abs/ polipropileno/ pvc tipo sangue apresentação: pacote com 20 unidades. Formato anatômico, ponteira macia, atóxico.	Pacote	2.500		
442	Tesoura Íris reta – produzida em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 11,5 cm: instrumento odontológico e médico-cirúrgico utilizado para cortes delicados em tecidos moles durante procedimentos clínicos. Confeccionada em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, materiais de alta resistência à corrosão e durabilidade, garantindo longa vida útil e manutenção das propriedades de corte. Apresenta lâminas retas e afiadas, com acabamento preciso que assegura cortes limpos e controlados. Mede 11,5 cm de comprimento, oferecendo ergonomia adequada e manuseio seguro ao profissional. Produto autoclavável, reutilizável, acondicionado em embalagem apropriada que garante integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	200		
443	Teste de vitalidade – spray de 200 ml: solução odontológica indicada para avaliação da resposta pulpar em dentes permanentes e decíduos, utilizada como recurso auxiliar no diagnóstico da vitalidade pulpar. Apresenta formulação própria para aplicação tópica em spray, proporcionando praticidade, rapidez e segurança durante o procedimento clínico. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco spray de 200 ml, devidamente identificado, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Unidade	650		

444	Tira abrasiva de aço – 4 x 120 mm, pacote com 12 unidades: instrumento odontológico utilizado para acabamento, polimento e ajuste de restaurações interproximais. Confeccionada em aço inoxidável de alta resistência, apresenta superfície abrasiva que permite remoção controlada de excessos de material restaurador e ajuste de pontos de contato. Dimensões de 4 mm de largura por 120 mm de comprimento, proporcionando praticidade e precisão no manuseio. Produto autoclavável, reutilizável, acondicionado em embalagem coletiva contendo 12 unidades, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Pacote	1040		
445	Tira de poliéster – 4 x 170 mm, pacote com 150 unidades: instrumento odontológico utilizado para isolamento e acabamento de restaurações interproximais, especialmente em procedimentos com resinas compostas. Confeccionada em poliéster transparente e resistente, apresenta superfície lisa que permite adaptação precisa sem danificar o tecido dentário. Dimensões de 4 mm de largura por 170 mm de comprimento, proporcionando praticidade e segurança no manuseio. Produto descartável, de uso único, acondicionado em embalagem coletiva contendo 150 unidades, devidamente identificada, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Caixa	40		
446	Verniz cavitário – frasco de 15 ml: material odontológico utilizado como agente protetor das paredes cavitárias em restaurações indiretas e diretas, formando uma película uniforme que reduz a permeabilidade dentinária e protege contra irritações químicas provenientes de cimentos e materiais restauradores. Apresenta consistência líquida de fácil aplicação, com rápida secagem e boa adesividade às superfícies dentárias. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco de 15 ml, devidamente identificado, garantindo integridade, proteção contra contaminações e condições ideais de armazenamento até o momento da utilização.	Frasco	1040		

Declaro a empresa que estão inclusos no(s) preço(s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços.

Prazo de validade da cotação: 90 (noventa) dias.

Local e data _____ - ____/____/____

Responsável pela cotação _____

Termo de Adjudicação e Homologação UASG 980145, COMPRASGOV nº 90005/2025 – Prefeitura Municipal de Sena Madureira
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 005/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 5959/2025

Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, e com respaldo no inciso IV do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, bem como no Parecer Jurídico Conclusivo nº 0322/2026, Procuradoria Jurídica, ADJUDICO e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 005/2025, cujo objeto é o Registro de Preços visando à futura e eventual contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de derivados de petróleo, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Sena Madureira – Acre.

A adjudicação e homologação é feita em favor das seguintes empresas:

AUTO POSTO ROSELLÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.216.063/0001-07, classificada para o Lote I, no valor de R\$ 15.423.713,50 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos); e

ALBS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.409.720/0001-20, classificada para o Lote II, no valor de R\$ 167.214,16 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos).

O valor total dos Lotes I e II é de R\$ 15.590.927,66 (quinze milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos).

LOTE I AUTO POSTO ROSELLÃO LTDA, CNPJ nº 28.216.063/0001-07									
Item	Descrição Resumida	Unid med	Quant. Registro (A)	Percentual de Desconto EDITAL (%) (B)	Percentual de Desconto PROPOSTA VENCEDOR B (%)	Valor Unitário EDITAL [R\$] (C)	Valor Unitário PROPOSTA VENCEDORA [R\$] (C)	Total EDITAL [R\$] (A x C)	Total [R\$] PROPOSTA VENCEDORA (A x C)
1.	GASOLINA COMUM	LTS	520.000	1,60%	1,67%	7,69	R\$ 7,56	R\$ 3.998.800,00	R\$ 3.932.032,00
2.	ÓLEO DIESEL COMUM	LTS	715.000	1,60%	1,65%	7,80	R\$ 7,67	R\$ 5.577.000,00	R\$ 5.484.979,50
3.	ÓLEO DIESEL S-10	LTS	780.000	1,60%	1,65%	7,83	R\$ 7,70	R\$ 6.107.400,00	R\$ 6.006.702,00
VALOR TOTAL DO LOTE I								R\$15.683.200,00	R\$ 15.423.713,50
LOTE II ALBS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ nº 40.409.720/0001-20									
Item	Descrição Resumida	Unid med	Quant. Registro (A)	Percentual de Desconto Mínimo EDITAL (%) (B)	Percentual de Desconto Mínimo PROPOSTA VENCEDOR B (%)	Valor Unitário EDITAL [R\$] (C)	Valor Unitário PROPOSTA VENCEDORA [R\$] (C)	Total EDITAL [R\$] (A x C)	Total [R\$] PROPOSTA VENCEDORA (A x C)
1.	ADITIVO ARLA 20LT	GALÃO	1.300	2,36%	33,00%	R\$ 144,02	R\$ 96,49	R\$ 187.226,00	R\$ 125.441,42
2.	ÓLEO 2TEMPOS 500ML	FRASCO	1.872	2,36%	35,00%	R\$ 34,33	R\$ 22,31	R\$ 64.265,76	R\$ 41.772,74
VALOR TOTAL DO LOTE II								R\$ 251.491,76	R\$ 167.214,16
VALOR TOTAL DOS LOTES I e II								R\$ 15.934.691,76	R\$ 15.590.927,66

Sena Madureira – Acre, 16 de janeiro de 2026.

Gehlen Diniz Andrade
Prefeito Municipal de Sena Madureira/AC

TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 010, DE 12 DE JANEIRO DE 2026

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.112/2025 e Lei nº 1.162/2025.

RESOLVE:

Art. 1º – EXONEAR a pedido o(a) Senhor(a) TAYRINIS DA SILVA PAULA do Cargo em Comissão de Diretora de Projetos, referência CEC-04, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Tarauacá, conforme portaria de nº 1356 de 14 de novembro de 2025, DOE nº 14.152 de 21 de novembro de 2025 pg. 156.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos a contar de 31 de janeiro de 2026.

Rodrigo Damasceno Catão
Prefeito de Tarauacá-Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 011, DE 12 DE JANEIRO DE 2026

“Dispõe sobre a designação de gestor e fiscal de contrato no âmbito da Prefeitura Municipal de Tarauacá.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e: